

Crescendo eignet sich optimal zur Gestaltung repräsentativer Flächen und ist der ideale Begleiter für zeitgemäße Architektur.



ANWENDUNGSBEREICHE

- Terrassen
- Gartenwege
- Eingänge
- Einfahrten
- Höfe und öffentliche Plätze
- Gehwege

EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1338 DI und
- mit galaLUPUS Verschiebeschutz und Microfase - geräuscharm
- Pkw-befahrbar
- frost-/tausalzbeständig
- kugelgestrahlte Oberfläche – besonders trittsicher, langlebig durch die Verwendung von Naturedelsplitten
- imprägniert – farbintensivierend, einfach zu reinigen

Maße (L x B x H) cm	St./m ² (ca.)	kg/m ²	St./Pal.	St./Lage	m ² /Pal.	Palladium-Hell	Palladium-Mittel	Palladium-Dunkel
30 x 10 x 8	33,33	172	32	320	9,6	x	x	X



30 x 10 x 8 cm



Palladium-Mittel



30 x 10 x 8 cm



Palladium-Dunkel




30 x 10 x 8 cm (Hell)




Palladium 1/3-Farbmix

VERLEGEMUSTER



HALBVERAND

Bedarf (m²):
30x10 cm = 33,33 Steine



FISCHGRÄT

Bedarf (m²):
30x10 cm = 33,33 Steine

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.