




GARTENKATALOG 2024

DAS GESAMTE GARTENSORTIMENT
AUF EINEN BLICK!



XGT
40V LITHION
max


Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.*



2x18V
42Ah
MASCHINEN
EIN AKKU
6,0 Ah 5,0 Ah
3,0 Ah

*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar. Stand: Dezember 2023

LXT



0* +
CHINEN
AKKU

4,0 Ah
2,0 Ah 1,5 Ah

18V
LITHIUM-ION
18V + 18V → 36V



CONNECTOR-TYPE

RASENMÄHER • GEBLÄSE • FREISCHNEIDER

16



64 V MAX.-GARTENGERÄTE

RASENMÄHER

20



HECKENSCHEREN

AKKU • ELEKTRO

24



KETTENSÄGEN

AKKU • ELEKTRO

38



TRIMMER & SENSEN

AKKU • ELEKTRO

58



MULTIFUNKTIONSANTRIEB

AKKU

78



RASENMÄHER

AKKU • ELEKTRO

84



GEBLÄSE & LAUBSAUGER

AKKU

98



REINIGUNGSGERÄTE

WASSER-/TAUCHPUMPEN · HOCHDRUCKREINIGER

106



TRENNSCHLEIFER

AKKU

114



WEITERE GARTENGERÄTE

ERDBOHRER · HÄCKSLER · SCHUBKARRE · ASTSCHERE

122



ÖLE & BETRIEBSSTOFFE

133



SCHUTZKLEIDUNG

136

ERKLÄRUNGEN

ICONS



Ein, zwei oder vier Akkus im Lieferumfang enthalten.



Ein Schnellladegerät oder Doppel-Schnellladegerät im Lieferumfang enthalten.



Lieferung im Transportkoffer.




Kein Akku und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.



Kategorisierung

AKKU-MASCHINEN



Die 40 V max. XGT-Akku-Serie präsentiert sich als neue Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2 x 40 V max. für die doppelte Power.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 420 Maschinen, die mit 18 V oder 2 x 18 V Akkus betrieben werden.



Maschinen mit der Compact Extreme Technology (CXT) werden durch besonders kompakte und leichte 12 V max. Li-Ion Akkus betrieben.



Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.



Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und somit die Gefahr eines Kick-Backs reduziert.



Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse welches die Schutzklasse IPX4 erfüllt. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Der kurze Weg zur längeren Garantie. Registrieren Sie Ihr Elektro- oder Akku-Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kauf in Deutschland unter www.makita.de und profitieren Sie von der verlängerten Drei-Jahres-Garantie.

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garantiezeit 12 Monate bei gewerblichem Einsatz, 24 Monate bei privatem Gebrauch.

Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre

Verlängern Sie die Garantie auch für Ihre Lithium-Ionen-Akkus.

Bei der Registrierung von Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garantiezeit auf zwei Jahre ausweiten.



Bleiben Sie auf dem Laufenden

Besuchen Sie unsere Website:
www.makita.de

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Youtube:
www.facebook.de/MakitaDeutschland
www.instagram.com/makita_deutschland/
www.youtube.com/c/MakitaDeutschland




Abb: UC016G

MAKITA AKKU-SYSTEME

DAS RICHTIGE AKKU-SYSTEM FÜR SIE!

Die Makita Akku-Systeme eignen sich speziell für Aufgaben, bei denen Kraft und Mobilität gefragt sind. Ob mit unserem umfangreichen LXT Akku-System mit 18 V und 2 x 18 V, der Kompaktklasse CXT mit 12 V max. oder der neuen Akku-Leistungsklasse XGT mit 40 V max. und 2 x 40 V max., mit Makita sind Sie stets für die Pflege und Instandhaltung von Forst- und Grünflächen sowie den heimischen Garten bestens gerüstet.

Maschinengewicht (kg)

Mehr Power
Robuster
Digitale Kommunikation

XGT

40V^{Li-ION}
max

40V_{max} + 40V_{max} 80V_{max}

LXT

18V^{LITHIUM-ION}

18V + 18V → 36V

CXT

12V^{max}
LITHIUM-ION

Maschinenleistung (W)



Abgasfrei



Sofortstart



Wartungsarm



Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.



Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-System*

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 420 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.



Die Akku- Leistungs-kategorie für höchste Ansprüche

Die XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrom- oder benzinbetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. sowie 2 x 40 V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.

*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar. Stand: Dezember 2023



HOCHLEISTUNG FÜR NOCH MEHR POWER!

**Hochleistungs XGT-Akkus:
BL4040F, BL4050F, BL4080F**

- + Durch die verbauten Hochleistungszellen werden Spitzenströme ermöglicht
- + Im Vergleich zu einem BL4040 erreicht der BL4040F bspw. bis zu 35 % mehr Dauerleistung
- + Empfohlen für starke Maschinen für noch höhere Arbeitsleistung bzw. Laufzeit



BL4080F
Art.-Nr.: 191X65-8
293,00 € / 348,67 €

76 Min.



BL4050F
Art.-Nr.: 191L47-8
239,00 € / 284,41 €

50 Min.



BL4040F
Art.-Nr.: 1910N6-8
209,00 € / 248,71 €

45 Min.

Optimal für z.B.:



⌚: Ladezeit mit DC

Symbolerklärung zur Kompatibilität bei XGT-Akkus

- Der Akku ist kompatibel und wird für die Maschine empfohlen
- Aufgrund der Leistung der Maschine wird dieser Akku nicht empfohlen

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

ersorgt mit extrem schnellen Ladezeiten!



TOP HANDLICH
BEI VOLLER
POWER

BL4040
Art.-Nr.: 191B26-6
178,00 € / 211,82 €



45 Min.

BL4025
Art.-Nr.: 191B36-3
127,00 € / 151,13 €



28 Min.

BL4020
Art.-Nr.: 191L29-0
116,00 € / 138,04 €



22 Min.

Optimal für z.B.:

40RA oder DC40RB.



In Verbindung mit dem Akku BL4020 oder BL4025 ist die Laufzeit geringer

Durch die Verwendung des Akkus BL4050F oder BL4080F wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen

Nicht kompatibel. Der Akku kann nicht verwendet werden

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F



Sie suchen besonders leistungsstarke und robuste Akku-Geräte für die professionelle Arbeit? Dann werfen Sie einen Blick in unser Spezialprospekt!



Die Akku-Leistungsklasse der Gartenprofis

XGT
40V^{Li-ion}max

XGT
40V^{max}+40V^{max} 80V^{max}

Jetzt wechseln!

Entdecken Sie die neue XGT Akku-Leistungsklasse von Makita für die professionelle Arbeit im Bereich Forst- und Grünpflege. Das XGT Akku-System mit 40 V max. sowie 2 x 40 V max. öffnet neue Leistungsdimensionen im Bereich Akku und erweitert so die Anwendungsmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrom- oder benzinbetriebenen Geräten vorbehalten waren.

- + ohne Abgase
- + ohne aufwendige Wartung
- + ohne hohen Lärmpegel

Wechseln Sie zum Makita XGT Akku-System und arbeiten Sie leichter, leiser und gesünder!

Abb.: UB001G

XGT

40V Li-ion max

**Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation**



XGT 40Vmax + 40Vmax **80Vmax**



Akkus

BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah



*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: Dezember 2023



180+*
MASCHINEN

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

- Ladegeräte/Adapter**
- BL4040**
4,0 Ah
 - BL4040F**
4,0 Ah
 - BL4050F**
5,0 Ah
 - BL4080F**
8,0 Ah
 - DC40RA**
Schnellladegerät
 - DC40RB**
Doppel-Schnellladegerät
 - ADP10**
Adapter für LXT-Akkus



AKKUS, LADEGERÄTE & LADEZEITEN



Schnell-/Ladegeräte 12 V max.

		Ladezeiten		
	12 V max.	DC10SB DC18RE	B-70867	
4,0 Ah	BL1041B (197406-2) 62,00 € / 73,78 €	60 Minuten	130 Minuten	
2,0 Ah	BL1021 (197396-9) 45,00 € / 53,55 €	30 Minuten	70 Minuten	
1,5 Ah	BL1016 (197393-5) 41,00 € / 48,79 €	22 Minuten	50 Minuten	



Schnellladegerät
DC10SB
(197363-4)
73,00 € / 86,87 €



DC10WD
(197343-0)
52,00 € / 61,88 €



Schnellladegerät 12 V max. / 18 V



DC18RE für
12V max./18 V
(198720-9)
100,00 € / 119,00 €



Schnell-/Ladegeräte 18 V

		Ladezeiten			
	18 V	DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF	DC40RA DC40RB inkl. Adapter ADP10	
		Ladezeit für 1-2 Akkus	Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	Ladezeit für 1-2 Akkus	
6,0 Ah	BL1860B (197422-4) 119,00 € / 141,61 €	55 Minuten	130 Minuten 260 Minuten	40 Minuten	
5,0 Ah	BL1850B (197280-8) 108,00 € / 128,52 €	45 Minuten	130 Minuten 220 Minuten	40 Minuten	
4,0 Ah	BL1840B (197265-4) 89,00 € / 105,91 €	36 Minuten	90 Minuten 180 Minuten	29 Minuten	
3,0 Ah	BL1830B (197599-5) 74,00 € / 88,06 €	22 Minuten	60 Minuten 120 Minuten	22 Minuten	
2,0 Ah	BL1820B (197254-9) 67,00 € / 79,73 €	24 Minuten	45 Minuten 90 Minuten	24 Minuten	
1,5 Ah	BL1815N (196235-0) 62,00 € / 73,78 €	15 Minuten	30 Minuten 60 Minuten	15 Minuten	



Schnellladegerät
DC18RC
(195584-2)
85,00 € / 101,15 €



DC18SE für
12V/24V Steckdose
(194621-9)
104,00 € / 123,76 €



Doppel-Schnellladegerät
DC18RD
(196933-6)
129,00 € / 153,51 €



DC18SF
(196426-3)
190,00 € / 226,10 €



Schnellladegeräte 40 V max.

		Ladezeiten	
	40 V max.	DC40RA DC40RB	
8,0 Ah	BL4080F (191X65-8) 293,00 € / 348,67 €	76 Minuten	
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8) 239,00 € / 284,41 €	50 Minuten	
4,0 Ah	BL4040 (191B26-6) 178,00 € / 211,82 €	45 Minuten	
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3) 127,00 € / 151,13 €	28 Minuten	
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0) 116,00 € / 138,04 €	22 Minuten	



Schnellladegerät
DC40RA
(191E07-8)
105,00 € / 124,95 €



Doppel-Schnellladegerät
DC40RB
(191N09-8)
187,00 € / 222,53 €

Adapter zum Laden von LXT-Akkus



ADP10
(191C10-7)
44,00 € / 52,36 €

		Ladezeiten	
	64 V max.	DC64WA	
4,0 Ah	BL6440 (191R06-8) 266,00 € / 316,54 €		120 Minuten
10,0 Ah	BL64100 (191Y69-6) 649,00 € / 772,31 €		300 Minuten

Schnellladegeräte 64 V max.



POWER SOURCE-KITS

	Inhalt / Lieferung im Karton	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	optional MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
CXT	2 x Akku BL1041B 4,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC10SB	191L68-0	157,00 €	186,83 €	1 / 821549-5	838454-9
	2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197490-7	207,00 €	246,33 €	1 / 824549-5	838110-1
LXT	2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199481-4	255,00 €	303,45 €	3 / 821551-8	839205-3
	2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197570-9	224,00 €	266,56 €	1 / 821549-5	838110-1
	2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199482-2	272,00 €	323,68 €	3 / 821551-8	839205-3
	3 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	198458-6	339,00 €	403,41 €	3 / 821551-8	839205-3
	4 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199483-0	425,00 €	505,75 €	3 / 821551-8	839205-3
	2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	199480-6	235,00 €	279,65 €	1 / 821549-5	838110-1
	2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199484-8	284,00 €	337,96 €	3 / 821551-8	839205-3
	4 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199485-6	486,00 €	578,34 €	3 / 821551-8	839205-3
	2 x Akku BL4025 2,5 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA	191L76-1	342,00 €	406,98 €	1 / 821549-5	835G74-4
	XGT					
	Inhalt / Lieferung im MAKPAC	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
LXT	2 x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC, 1 x MAKPAC Gr. 1	197952-5	196,00 €	233,24 €	1 / 821549-5	838110-1
XGT	2 x Akku BL4020 2,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA, 1 x MAKPAC Gr. 1	191V07-0	341,00 €	405,79 €	1 / 821549-5	835G74-2
	2 x Akku BL4040 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA, 1 x MAKPAC Gr. 1	191J97-1	459,00 €	546,21 €	1 / 821549-5	835G74-2
	2 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA, 1 x MAKPAC Gr. 1	191V35-5	519,00 €	617,61 €	2 / 821550-0	835X86-7
	2 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3	191U13-9	597,00 €	710,43 €	3 / 821551-8	835W98-4
	4 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3	191U42-2	995,00 €	1.184,05 €	3 / 821551-8	835W98-4
	2 x Akku BL4080F 8,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3	191Y97-1	753,00 €	896,07 €	3 / 821551-8	835E1-2

RÜCKENTRAGBARE AKKUS

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V

XGT 40V^{max} Li-ION

Akkukapazität 33,5 Ah und max. Energiedichte 1.200 Wh

Akkukapazität 43,55 Ah und max. Energiedichte 1.567 Wh



24 Ah bei 18 V

Rückentragbarer Akku PDC1200A01 / PDC1500A01

18V + 18V → 36V XGT 40V^{max} Li-ION

- + Kompatibel mit 2 x 18 V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Kompatibel mit 40 V max. (Adapter 191N62-4 optional)
- + Nicht nutzbar mit 18 V Akku-Maschinen

	PDC1200A01	PDC1500A01
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion
Max. Kapazität	33,5 Ah/1.200 Wh	43,55 Ah/1567 Wh
Ladezeit	360 min	450 min
Schutzklasse	IPX4	IPX4
Gewicht	8,8 kg	10,9 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	1.396,00 € / 1.661,24 €	1.590,00 € / 1.892,10 €

LIEFERUMFANG: 2 x 18 V-Adapter 191A52-9, Ladegerät 191L00-4

Rückentragbare Akku-Bank PDC01 191A59-5

18V LITHIUM-ION 18V + 18V → 36V XGT 40V^{max} Li-ION

- + Kompatibel mit 18 V und 2 x 18 V Maschinen (Adapter inklusive)
- + Für bis zu vier 18 V Li-Ion Akkus
- + Kompatibel mit 40 V max. (Adapter 191N62-4 optional)
- + Keine Akku-Ladefunktion

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	70 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	640,00 € / 761,60 €

LIEFERUMFANG: 18 V-Adapter 191J50-7, 2 x 18 V-Adapter 191A52-9

AKKU-ADAPTER



PDC1200A01
PDC1500A01



PDC01
191A59-5

Akku-Adapter 40 V max.



Art.-Nr.: 191N62-4 (optional)
UVP ohne / inkl. MwSt.: 148,00 € / 176,12 €

z.B.
UX01G

Akku-Adapter 2 x 18 V



Art.-Nr.: 191A52-9
UVP ohne / inkl. MwSt.: 204,00 € / 242,76 €

z.B.
DUX60

Akku-Adapter 18 V



Art.-Nr.: 191J50-7
UVP ohne / inkl. MwSt.: 147,00 € / 174,93 €

z.B.
DUX18

CONNECTOR-TYPE-MASCHINEN

Connector-Type-Maschinen sind für den professionellen, täglichen Einsatz konzipiert. Die Akku-Power mit bis zu 33,5 Ah wird bequem auf dem Rücken getragen und ermöglicht nicht nur ein verbessertes Handling der Maschine bei langen Arbeiten, sondern auch Akku-Laufzeiten, die benzinbetriebene Maschinen übertreffen. Die WetGuard-Technologie ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten auch bei schlechtem Wetter.



Akku-Rasenmäher

LM001CZ

PDC-Connector • 53 cm • 70 l



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Stufenloser und autarker Radantrieb

Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Flächenleistung PDC1200 (inkl. Radantrieb)	bis 6.900 (5.100) m ²
Flächenleistung PDC01 (inkl. Radantrieb)	bis 2.300 (1.700) m ²
Fangkorb	70 l
Gewicht	49,5kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	1.361,34 € / 1.620,00 €

LIEFERUMFANG: Sichelmesser, Mulchkeil, Fangkorb

Radantrieb 2,5-5,0 km/h

PDC1200
PDC1500

PDC01



Akku-Gebläse

UB001CZ

PDC-Connector • 1.056 m³/h • 60 m/s



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Leistungsstärker als vergleichbare LXT Gebläse

Max. Luftvolumen (Boost-Modus)	900 (1.056) m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Modus)	60 (70) m/s
Leerlaufdrehzahl	24.000 min ⁻¹
Gewicht	2,9 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	410,92 € / 489,00 €

LIEFERUMFANG: Gebläsedüse, Endrohr, Schultergurt



Akku-Gebläse

UB002CZ

PDC-Connector • 0-19 m³/min • 0-76 m/s



- + Angenehm zu tragen, da das Gewicht auf dem Rücken sitzt
- + Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit, auf Dauerbetrieb arretrierbar, alles über Joystick steuerbar
- + Verstellbarer, breiter und gepolsterter Schultergurt
- + Betrieb nur mit PDC1200 möglich

Laufzeit (inkl. PDC1200) Normal/Boostmodus	78/45 min
Luftvolumen	0-1140 m ³ /h
Luftgeschwindigkeit	0-76,0 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-22.000 min ⁻¹
Schalterarretierung	Ja
Gewicht (inkl. PDC1200)	16,1 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	633,61 € / 754,00 €

LIEFERUMFANG: Runddüse

Einfaches Ein- und Ausschalten per Joystick

NEU



**SPEZIELL FÜR
PROFIS**

Akku-Freischneider

UR101CZ


PDC-Connector • 430 mm • 1.000 W



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Werkzeugloser Schnellverschluss im asymmetrischen Griff integriert

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	0-4.600/-5.500/-7.000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm/3,0 m
Gewicht	5,2 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	529,41 € / 630,00 €

LIEFERUMFANG: Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche



Akku-Freischneider

UR201CZ

PDC-Connector • 430 mm • 1.000 W



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Rundgriff

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	0-4.600/-5.500/-7.000 min ⁻¹
Lieferumfang	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm/3,0 m
Gewicht	4,7 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	488,24 € / 581,00 €

LIEFERUMFANG: Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Akku-Betonverdichter

VR001CZ | VR002CZ | VR003CZ | VR004CZ

PDC-Connector • 12.000 min⁻¹



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Für lange Arbeitseinsätze: Geringe Ermüdungserscheinungen, da das Gewicht der Akkus auf dem Rücken getragen wird
- + Für den Einsatz in Schalungen sowie in großen Säulen- und Deckenschalungen



	VR001CZ	VR002CZ	VR003CZ	VR004CZ
Spannung	36 V	36 V	36 V	36 V
Laufzeit (inkl. PDC01 4x BL1860B/PDC1200)	100/300 min	100/300 min	60/200 min	60/200 min
Schwingungen	12.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹
Ø Verdichtervorsatz/Länge	43/1500 mm	43/3000 mm	53/1500 mm	53/3000 mm
Gewicht	11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	2.518,00 € / 2.996,42 €	2.624,00 € / 3.122,56 €	2.518,00 € / 2.996,42 €	2.624,00 € / 3.122,56 €



64 V MAX. GARTENGERÄTE

Die neuen Makita 64V max. Akku-Rasenmäher eignen sich für besonders große Flächen. Rasenflächen bis 1.600 m² können mit den 64 V max. Akku-Rasenmähern mit nur einer Akku-Ladung komfortabel und mühelos gemäht werden. Während des Betriebs ist der Akku im Rasenmäher vor Feuchtigkeit und Staub geschützt. Ein Tragegriff am Akku erleichtert das Einstecken und Herausnehmen aus dem Rasenmäher sowie den Transport des Akkus über längere Wege.

Akku-Rasenmäher LM001JM101

64 V max. • 48 cm • 62 l • 2.300 W



- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Akku-Rasenmäher mit drei Schnittmodi: Normal - SoftNoLoad - Geräuschreduziert
- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss



Max. Ausgangsleistung	2.300 W
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhe 10-Fach	20-100 mm
Flächenleistung	1.400 m ²
Mähdeck	Kunststoff
Fangkorb	62 l
Maße	1.610 - 1.690 x 530 x 930 - 1.050 mm
Gewicht	27,1 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	855,46 € / 1.018,00 €

Bei allen 64 V max. Modellen:
Zwischen 3 Schnittmodi wählbar



LIEFERUMFANG: Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

KOMPAKTES STAUMAB



EINFACHER TRANSPORT

Dank des Handgriffs kann der Akku einfach in das Akku-Fach eingeschoben bzw. zum Einsatzort transportiert werden.



Akku-Rasenmäher

LM002JM101

64 V max. • 53 cm • 70 l • 2.300 W



- + Der Akku-Rasenmäher, mit 53 cm Schnittbreite, verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert
- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
- + Kann vertikal gelagert werden
- + Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar

Akku-Rasenmäher

LM003JM101

64V max. • 48 cm • 62 l • 3.200 W



- + Der Akku-Rasenmäher verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert
- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
- + Kann vertikal gelagert werden
- + Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar

Akku-Rasenmäher

LM004JB101

64V max. • 53 cm • 70 l • 3.200 W



- + Der Akku-Rasenmäher, mit 53 cm Schnittbreite, verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert
- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
- + Kann vertikal gelagert werden
- + Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar



	LM002JM101	LM003JB101	LM004JB101
Max. Ausgangsleistung	2.300 W	3.200 W	3.200 W
Schnittbreite	53 cm	48 cm	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm
Flächenleistung ohne/inkl. Radantrieb	1.600 m ² / -	3.700 m ² / 2.700 m ²	3.800 m ² / 2.800 m ²
Mähdeck	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Fangkorb	70 l	70 l	70 l
Gewicht	25,7-28,6 kg	30,9 - 33,8 kg	31,5 - 34,6 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	900,00 € / 1.071,00 €	1.848,74 € / 2.200,00 €	1.898,32 € / 2.259,00 €

LIEFERUMFANG: Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

LIEFERUMFANG: Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

LIEFERUMFANG: Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

Akku BL6440 191R06-8



- + Ladestandanzeige mit 4 grünen LEDs
- + Tragegriff erleichtert Handling

Spannung	64 V max.
Akkukapazität	4,0 Ah
Akkutyp	Li-Ion
Ladezeit	120 min
UVP ohne / inkl. MwSt.	266,00 € / 316,54 €

Ladegerät DC64WA 191W19-9



- + Ladevorgang von 0-80 % wird durch eine rote LED angezeigt
- + Ladevorgang 80-100 % durch eine rote und eine grüne LED gekennzeichnet

UVP ohne / inkl. MwSt.	119,00 € / 141,61 €
------------------------	---------------------

Pflegen, Gestalten, Kürzen

Zurückschneiden oder in Form bringen, große Flächen gleichmäßig bearbeiten oder gezielt verschönern. Die Heckenscheren von Makita bieten in jeder Leistungsklasse ein hervorragendes Handling, damit sich Ihre Hecke von der besten Seite zeigen kann.

Abb.: UH006G

HECKENSCHEREN & -SCHNEIDER





AKKU-HECKENSCHEREN

Volle Bewegungsfreiheit und extrem leiser Betrieb. Wenn keine Steckdosen in der Nähe sind oder Hecken in einem lärmempfindlichen Umfeld bearbeitet werden müssen, sind Akku-Heckenscheren die erste Wahl.

Akku-Heckenschere

DUH507Z | DUH507RF

18 V • 50 cm • 15 mm • 250 W



LXT XPT

- + Kompakt und leichteres Gewicht
- + Angepasste Griffform für komfortables Arbeiten
- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt

Akku-Heckenschere

DUH523Z | DUH523RF

18V • 52 cm • 15 mm • 210 W



LXT

- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Vibrationsarmer Lauf durch Gummidämpfer im Motorgehäuse
- + Leicht und handlich

Akku-Heckenschere

DUH506Z | DUH506RF

18V • 50 cm • 20 mm • 320 W



LXT

- + Kompakte, kabellose Heckenschere für Zweige bis 20 mm Durchmesser
- + Das 50 cm lange Scherblatt ermöglicht ein zügiges Schneiden von Hecken
- + Durch den geringen Energieverbrauch des bürstenlosen Motors eignet sich die Akku-Heckenschere nicht nur für den privaten, sondern auch den semi-professionellen Einsatz

Akku-Heckenschere**DUH502Z**

18V • 50 cm • 21,5 mm • 520 W

**DUH601Z**

18V • 60 cm • 23,5 mm • 520 W

**DUH751Z**

18V • 75 cm • 23,5 mm • 520 W



Neue Messerform sorgt für weniger Reibung


Drehbarer Griff

**Alle Modelle**

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

DUH601Z und DUH751Z:

- + Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- + Leerlaufhubzahl in drei Stufen wählbar

NEUE MESSERFORM**DREHBARER GRIFF**

DUH502/601/751, UH004G, UH005G, UH006G und UH007G



Akku-Heckenschere

UH014GZ

40V max. • 75 cm • 18 mm • 720 W



- + Spezielle Griffform überwiegend für professionellen Einsatz und horizontale Schnitte geeignet
- + Einseitig gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Der mitgelieferte Schnittgutsammler erleichtert die Arbeit bei waagerechten Schnitten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Für den perfekten
Formschnitt



Optional verwendbare Akkus



Akku-Heckenschere

UH004GZ | UH004GD201

40V max. • 60 cm • 23,5 mm • 720 W



- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Neue Messerform sorgt für
weniger Reibung



Optional verwendbare Akkus



Akku-Heckenschere

UH005GZ | UH005GD201

40V max. • 75 cm • 23,5 mm • 720 W



- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Neue Messerform sorgt für
weniger Reibung



Optional verwendbare Akkus



Akku-Heckenschere UH006GZ | UH006GD201

40V max. • 60 cm • 25 mm • 720 W



- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



Optional verwendbare Akkus



Akku-Heckenschere UH007GZ | UH007GD201

40V max. • 75 cm • 25 mm • 720 W



- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



Optional verwendbare Akkus



Abb.: UH006G

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHEREN

Ideal für den Formschnitt von beispielsweise Buchsbäumen und zum Schneiden von Gras. Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich.

Akku-Gras- und Strauchschere

UM600DZX | UM600DSMEX

12V max. • 2.500 min⁻¹



- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Mit Schnittgutsammler
- + Schnittbreite 16 cm (Grasschere)
- + Schnittlänge 20 cm (Strauchschere)



Handlich & kompakt

Akku-Gras- und Strauchschere

DUM604ZX | DUM604RFX

18V • 2.500 min⁻¹ • 160 mm



- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Mit Schnittgutsammler
- + Schnittbreite 16 cm (Grasschere)
- + Schnittlänge 20 cm (Strauchschere)



Handlich & kompakt

ZUBEHÖRTIPP

1 m Griffverlängerung mit Rollen,
zum angenehmen Arbeiten im Stehen.

Art.-Nr.: 198486-1

UVP ohne / inkl. MwSt.

69,00 € / 82,11 €



ELEKTRO-HECKENSCHEREN

Klassische Elektro-Heckenscheren mit Kabel von Makita weisen ein hervorragendes Handling auf, für diverse Anwendungsgebiete wie das Zurückschneiden oder in Form bringen.

Elektro-Heckenschere

UH4861

400 W • 48 cm • 15 mm

- + Rostfreies Scherblatt mit beidseitig geschärften Kanten
- + Elektrische Motorbremse



Handlich & kompakt

Elektro-Heckenschere

UH4570

550 W • 45 cm • 18 mm

- + Rostfreies Scherblatt mit beidseitig geschärften Kanten
- + Elektrische Motorbremse
- + Ringförmiger Multigriff ermöglicht viele Griffpositionen

UH6570

550 W • 65 cm • 18 mm



Gummierter Griff & Anstoßschutz

Elektro-Heckenschere

UH5580

670 W • 55 cm • 18 mm

- + Rostfreies Scherblatt mit beidseitig geschärften Kanten
- + Mechanischer Schnellstopp
- + Rutschkupplung
- + Ringförmiger Multigriff ermöglicht viele Griffpositionen

UH6580

670 W • 65 cm • 18 mm

UH7580

670 W • 75 cm • 18 mm



*Verstärktes
Getriebe & leichter
Kohlebürstenwechsel*

UNIVERSAL ZUBEHÖR

Pflegespray. Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger. Stoppt Quietschen/Knarren. Reinigt hartnäckigsten Schmutz wie Baumharze, Teer, Fette und Ölrückstände. Löst festsitzende Verbindungen.

Art.-Nr.: 980008301

UVP ohne / inkl. MwSt.

8,50 € / 10,12 €





18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer. Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm. Mit bürstenlosem Motor. Mit schwenkbarem Scherblatt für waagerechten Heckenschnitt in großer Höhe.

Abb.: DUN500W

AKKU-HECKENSCHNEIDER



Zur Pflege von hohen Hecken oder extrem dichter und schwer zugänglicher Vegetation. Die leistungsstarken Akku-Heckenschneider sind die erste Wahl, wenn ein kraftvoller und sauberer Schnitt gefragt ist.

Akku-Heckenschneider

UN460WDZ

12V max. • 46 cm • 18 mm • 200 W



Gesamtlänge bis zu 2,50 m ausziehbar

CXI XPT

- + 10-fache Winkelverstellung um 135°
- + Werkzeuglose Höheneinstellung
- + Bis zu einer Gesamtlänge von 2,50 m ausziehbar

Akku-Heckenschneider

DUN461WZ

18V • 46 cm • 18 mm • 250 W



Gesamtlänge bis zu 2,50 m ausziehbar

LXI XPT

- + 10-fache Winkelverstellung um 135°
- + Werkzeuglose Höheneinstellung
- + Bis zu einer Gesamtlänge von 2,50 m ausziehbar

Akku-Heckenschneider

DUN500WZ

18V • 50 cm • 23,5 mm • 520 W



Neue Messerform sorgt für weniger Reibung

Scherblatt für den Transport um 180° einklappbar

LXI BL MOTOR XPT

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Weniger Reibung der Klingen: Der geringere Widerstand erhöht die Laufzeit und schont das Material
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

Akku-Heckenschneider

DUN600LZ

18V • 60 cm • 23,5 mm • 520 W



Neue Messerform sorgt für weniger Reibung

LXI BL MOTOR XPT

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Weniger Reibung der Klingen: Der geringere Widerstand erhöht die Laufzeit und schont das Material
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

Akku-Strauch- und Heckenscheren	DUH523	DUH507	DUH506	DUH502	DUH601	DUH751	UH014G	UH004G	UH005G	UH006G	UH007G	UM600D	DUM604	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Scherblatt kpl 50 cm		•												1911J1-6	59,50 €	70,81 €
Scherblatt kpl 50 cm				•										199598-3	73,00 €	86,87 €
Scherblatt kpl 50 cm			•											1910H8-2	76,00 €	90,44 €
Scherblatt kpl 52 cm	•													195769-0	63,00 €	74,97 €
Scherblatt kpl 60 cm					•									191R53-9	127,00 €	151,13 €
Scherblatt kpl 75 cm						•								191R54-7	146,00 €	173,74 €
Scherblatt kpl 60 cm								•						191R53-9	127,00 €	151,13 €
Scherblatt kpl 75 cm									•					191R54-7	146,00 €	173,74 €
Scherblatt kpl 60 cm										•				191R55-5	148,00 €	176,12 €
Scherblatt kpl 75 cm											•			191R56-3	156,00 €	185,64 €
Scherblatt kpl 75 cm							•							191Y05-2	145,00 €	172,55 €
Strauchscherblatt kpl 20 cm												•	•	198408-1	31,40 €	37,37 €
Grasscherblatt 16 cm												•	•	195267-4	49,00 €	58,31 €
Schnittgutsammler			○											1910T1-0	36,50 €	43,44 €
Schnittgutsammler		○												191W56-3	32,00 €	38,08 €
Schnittgutsammler	○													195050-9	32,50 €	38,68 €
Schnittgutsammler					○	○								199151-5	26,10 €	31,06 €
Schnittgutsammler								○		○				191R51-3	34,00 €	40,46 €
Schnittgutsammler									○		○			191R52-1	47,00 €	55,93 €
Schnittgutsammler														191D34-9	33,00 €	39,27 €
Schnittgutsammler Strauchscherblatt												•	•	198401-5	9,80 €	11,66 €
Schnittgutsammler Grasscherblatt												•	•	457426-1	3,50 €	4,17 €
Aufbewahrungsbehälter 50 cm		•	•											413L91-8	9,50 €	11,31 €
Aufbewahrungsbehälter 50 cm				•										459120-1	5,90 €	7,02 €
Aufbewahrungsbehälter 52 cm	•													452685-2	8,10 €	9,64 €
Aufbewahrungsbehälter 60 cm					•									458414-1	21,30 €	25,35 €
Aufbewahrungsbehälter 75 cm						•								412912-9	21,70 €	25,82 €
Aufbewahrungsbehälter Set												•	•	195274-7	5,60 €	6,66 €
Aufbewahrungsbehälter 60 cm								•		•				412911-1	21,20 €	25,23 €
Aufbewahrungsbehälter 75 cm									•		•			412912-9	21,70 €	25,82 €
Aufbewahrungsbehälter 75 cm							•							413B99-2	12,80 €	15,23 €
Getriebe-Fett	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	199450-5	14,50 €	17,26 €
Griffverlängerung													○	198486-1	69,00 €	82,11 €


1

2

3

1

Scherblatt



2

Schnittgutsammler



3

Aufbewahrungsbehälter



In Verbindung mit einem Schnittgutsammler kann das Schnittgut mühelos abgetragen werden.

Elektro-Heckenscheren	UH426I	UH486I	UH526I	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580	Art.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Scherblatt 42 cm	•									140826-9	57,00 €	67,83 €
Scherblatt 48 cm		•								140830-8	63,00 €	74,97 €
Scherblatt 52 cm			•							140827-7	66,00 €	78,54 €
Scherblatt 45 cm				•						194660-9	60,00 €	71,40 €
Scherblatt 55 cm					•					194663-3	68,00 €	80,92 €
Scherblatt 65 cm						•				194666-7	78,00 €	92,82 €
Scherblatt 55 cm							•			196687-5	137,00 €	163,03 €
Scherblatt 65 cm								•		196688-3	137,00 €	163,03 €
Scherblatt 75 cm									•	194675-6	137,00 €	163,03 €
Schnittgutsammler	o	o	o							195050-9	32,50 €	38,68 €
Schnittgutsammler				o	o	o	o	o	o	194681-1	19,80 €	23,56 €
Aufbewahrungsbehälter 42 cm	•									452683-6	6,50 €	7,74 €
Aufbewahrungsbehälter 48 cm		•								452684-4	7,10 €	8,45 €
Aufbewahrungsbehälter 52 cm			•							452685-2	8,10 €	9,64 €
Aufbewahrungsbehälter 55 cm				•	•		•			450489-6	6,00 €	7,14 €
Aufbewahrungsbehälter 65 cm						•		•	•	450490-1	6,00 €	7,14 €
Kabelhalterhaken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	158024-1	2,80 €	3,33 €

4

Akku-Heckenschneider	UN460 DUN46I	DUN500	DUN600	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Scherblatt kpl. 46 cm	•			191P00-8	63,00 €	74,97 €
Schnittgutsammler	o			191T43-4	15,10 €	17,97 €
Scherblatt kpl. 50 cm		•		191C14-9	117,00 €	139,23 €
Scherblatt kpl. 60 cm			•	191C13-1	137,00 €	163,03 €
Schultergurt		•	•	125516-5	10,80 €	12,85 €
Schnittgutsammler		o	o	191M40-8	24,20 €	28,80 €
Getriebe-Fett		o	o	197439-7	14,50 €	17,26 €

5

6

4

Kabelhalterhaken



5

Schultergurt



6

Getriebefett



- Im Lieferumfang enthalten
- o Optionales Zubehör

TECHNISCHE DATEN

		UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Schnittlänge cm	Spannung	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Leerlaufhubzahl min ⁻¹	
Akku-Heckenscheren								
LXT	DUH507Z	167,23 €	199,00 €	50	18 V	250 W	0-2.700	
	DUH507RF	294,12 €	350,00 €					
	DUH523Z	127,73 €	152,00 €	52	18 V	210 W	0-2.700	
	DUH523RF	255,46 €	304,00 €					
	DUH506Z	222,69 €	265,00 €	50	18 V	320 W	4.000	
	DUH506RF	336,13 €	400,00 €					
	DUH502Z	356,30 €	424,00 €	50	18 V	520 W	0-2.000/3.600/4.400	
	DUH601Z	388,24 €	462,00 €	60	18 V	520 W	0-2.000/3.600/4.400	
	DUH751Z	416,81 €	496,00 €	75	18 V	520 W	0-2.000/3.600/4.400	
XGT	UH014GZ	572,27 €	681,00 €	75	40 V max.	720 W	0-2.000/3.600/5.000	
	UH004GZ	471,43 €	561,00 €	60	40 V max.	720 W	0-2.000/3.600/5.000	
	UH004GD201	838,66 €	998,00 €					
	UH005GZ	500,00 €	595,00 €	75	40 V max.	720 W	0-2.000/3.600/5.000	
	UH005GD201	867,23 €	1.032,00 €					
	UH006GZ	471,43 €	561,00 €	60	40 V max.	720 W	0-2.000/3.000/4.000	
	UH006GD201	838,66 €	998,00 €					
	UH007GZ	500,00 €	595,00 €	75	40 V max.	720 W	0-2.000/3.000/4.000	
	UH007GD201	867,23 €	1.032,00 €					
Akku-Gras und Strauchscherer								
CXT	UM600DZX	109,24 €	130,00 €	16/20	12 V max.		2.500	
	UM600DSMEX	246,22 €	293,00 €					
LXT	DUM604ZX	99,16 €	118,00 €	16/20	18 V		2.500	
	DUM604RFX	226,89 €	270,00 €					
Elektro-Heckenscheren								
	UH4861	111,76 €	133,00 €	48		230 V / 400 W	3.200	
	UH4570	178,99 €	213,00 €	45		230 V / 550 W	3.200	
	UH6570	200,00 €	238,00 €	65		230 V / 550 W	3.200	
	UH5580	269,75 €	321,00 €	55		230 V / 670 W	3.000	
	UH6580	280,67 €	334,00 €	65		230 V / 670 W	3.000	
	UH7580	296,64 €	353,00 €	75		230 V / 670 W	3.000	
Akku-Heckenschneider								
CXT	UN460WDZ	179,83 €	214,00 €	46	12 V max.	200 W	3.600	
LXT	DUN461WZ	189,08 €	225,00 €	46	18 V	250 W	3.600	
	DUN500WZ	451,26 €	537,00 €	50	18 V	520 W	0-2.000/3.600/4.400	
	DUN600LZ	471,43 €	561,00 €	60	18 V	520 W	0-2.000/3.600/4.400	

	Messerabstand mm	Schnitt- stärke max. mm	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	28	15	925 x 209 x 188	3	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
					Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	26	15	938 x 195 x 193	3,4	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
					Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	30	20	897 x 207 x 185	2,9	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
					Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	35	21,5	1.016 x 225 x 192	4,5	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	35	23,5	1.121 x 225 x 192	4,5	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	35	23,5	1.261 x 225 x 192	4,5	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	35	18,0	1.225 x 270 x 168	4,7	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnittgutsammler
	35	23,5	1.120 x 223 x 214	4,9	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
					Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
	35	23,5	1.263 x 223 x 214	5,1	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
					Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
	38	25,0	1.123 x 225 x 214	5,0	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
					Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
	38	25,0	1.274 x 223 x 214	5,2	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
					Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
			337 x 177 x 131	1,5	Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler
					Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler, Schnellladegerät DC10SA, 2x Akku BL1041B
			329 x 177 x 131	1,8	Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler
					Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	18	15	871 x 194 x 194	3,0	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	28	18	862 x 223 x 206	3,6	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	28	18	1.042 x 223 x 206	3,9	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	28	18	970 x 223 x 206	4,2	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	28	18	1.049 x 223 x 206	4,3	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	28	18	1.157 x 223 x 206	4,4	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	28	18	1.889-2.511 x 87 x 134	3,0	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	28	18	1.889-2.511 x 87 x 134	3,3	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	35	23,5	2.115 x 97 x 137	4,3	Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt
	35	23,5	2.050 x 230 x 178	4,1	Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt

Auch bei schweren Einsätzen leichtes Spiel

Durch das Zusammenspiel von herausragenden Leistungsdaten und perfektem Handling geht mit Kettensägen von Makita die tägliche Arbeit im privaten Garten, im Obstbau oder in der Forstwirtschaft besonders effizient und kräfteschonend von der Hand.

Abb.: UC016G

KETTENSÄGEN



AKKU-ASTSÄGEN

Akku-Astsäge

UC100DZ

12 V max. • 8,0 m/s • 10 cm | 325"



Anwendung ohne
Spezialausbildung möglich



Holster
Art.-Nr. 1911R0-4 s.S. 52



Automatische Kettenspannung

CXT **BL** **XPT**
MOTOR

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Schneiden von Ästen
- + Werkzeuglose und automatische Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Akku-Astsäge

DUC101Z | DUC101RF01

18 V • 8,0 m/s • 10 cm | 325"



Anwendung ohne
Spezialausbildung möglich



Kompaktes und handliches Design

LXT **BL** **XPT**
MOTOR

- + Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands
- + Werkzeuglose und automatische Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

AKKU-KETTENSÄGEN

Akku-Kettensäge DUC307ZX2

18 V • 7,7 m/s • 30 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE



LXT **BL** **XPT**
MOTOR

- + Höheres Drehmoment dank eines Getriebeuntersetzungsmechanismus
- + Kickback-Bremse und elektrische Bremse für eine hohe Arbeitsleistung und Arbeitssicherheit
- + Niedriger Geräuschpegel und keine Emissionen für den Anwenderkomfort

Akku-Kettensäge DUC353Z

2x18V • 20 m/s • 35 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE



**Max. Ausgangsleistung
1.100 W**



LXT **BL** **XPT**
MOTOR
18V + 18V → 36V

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl

Akku-Kettensäge UC015GZ | UC015GT101

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm | 325"

OBER-
KLASSE



5.0 Ah
AKKU



**Max. Ausgangsleistung
1.600 W**

XGT **BL** **WG**
MOTOR

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Werkzeuglose Kettenspannung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah
BL4020

2.5 Ah
BL4025

4.0 Ah
BL4040

4.0 Ah F
BL4040F

5.0 Ah F
BL4050F

8.0 Ah F
BL4080F

Akku-Kettensäge UC016GZ

40V max. • 25,5 m/s • 40 cm | 325"

OBER-
KLASSE



**Max. Ausgangsleistung
1.600 W**

XGT **BL** **WG**
MOTOR

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Werkzeuglose Kettenspannung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah
BL4020

2.5 Ah
BL4025

4.0 Ah
BL4040

4.0 Ah F
BL4040F

5.0 Ah F
BL4050F

8.0 Ah F
BL4080F

Akku-Kettensäge
UC011GZ | UC011GT101

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm | 325"



- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus



Akku-Kettensäge
UC012GZ | UC012GT101

40V max. • 25,5 m/s • 40 cm | 325"



- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus



AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSÄGEN

Top-Handle-Kettensägen sind Sägen, die aufgrund ihrer Bauweise ausschließlich von speziell geschulten Anwendern verwendet werden dürfen. Sie sind ideal geeignet für Arbeiten in luftiger Höhe, z.B. beim Einsatz von Hubkörben.

Akku-Top-Handle-Kettensäge
DUC254CZ

18V • 24 m/s • 25 cm | 1/4"



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

DUC254Z

18V • 24 m/s • 25 cm | 3/8"



- + Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

DUC254CZ

- + 1/4"-Carving-Garnitur

Akku-Top-Handle-Kettensäge

DUC122Z

18V • 5 m/s • 11,5 cm | 1/4"



Kurze Bauform



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



- + Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
- + Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos

Akku-Top-Handle-Kettensäge

DUC256Z

2 x 18V • 20 m/s • 25 cm | 3/8"



Boost-Modus



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



- + Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken, bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

Akku-Top-Handle-Kettensäge

UC002GZ | UC002GM101

40V max • 24,8 m/s • 25 cm | 3/8"



Max. Ausgangsleistung 1.400 W



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus



ELEKTRO-KETTENSÄGEN

Sowohl für den privaten als auch den professionellen Gebrauch liefern Elektro-Kettensägen die nötige Leistung. Baumpflege im Garten oder Brennholzproduktion erledigen die kleineren Modelle souverän. Zimmerleute, Dachdecker und Gartenbauer greifen zu den leistungsstärkeren Alternativen.

Elektro-Kettensäge

UC3041A

1.800 W • 14,5 m/s • 30 cm | 3/8"

EIN-
STIEGS-
KLASSE

UC3541A

1.800 W • 14,5 m/s • 35 cm | 3/8"

EIN-
STIEGS-
KLASSE

UC4041A

1.800 W • 14,5 m/s • 40 cm | 3/8"

EIN-
STIEGS-
KLASSE



Makita Kettensägen sind serienmäßig mit einer einstellbaren Ölpumpe aus Metall ausgestattet

Alle Modelle:

- + Kraftvoller und belastbarer Makita Elektromotor für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- + Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- + Mechanische Auslaufbremse

UNIVERSAL ZUBEHÖR



Feilenhalter

Art.-Nr.: D-70948

Weitere Größen s.S. 50

UVP ohne / inkl. MwSt.
12,60 € / 14,99 €



Schnittfeste Handschuhe

Art.-Nr.: 988000103

s.S. 143

UVP ohne / inkl. MwSt.
34,00 € / 40,46 €

Elektro-Kettensäge UC3551AK

2.000 W • 14,5 m/s • 35 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE

UC4051AK

2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE

*Kohlebürsten von außen
wechselbar*



- + Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
- + Elektrische Auslaufbremse
- + Elektrische Überlastsicherung

Zusätzlich inklusive:
Metallkoffer, 2 x Sägekette, 1 l Sägekettenhaftöl, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm

Elektro-Kettensäge UC3551A

2.000 W • 14,5 m/s • 35 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE

UC4051A

2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE

UC4551A

2.000 W • 14,5 m/s • 45 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE



Profi-Schneidgarnitur

- + Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
- + Elektrische Auslaufbremse
- + Elektrische Überlastsicherung





Der Akku-Hochentaster verfügt zusätzlich über einen Torque Boost Mode. Diese Funktion ermöglicht es, die Leistung auf Knopfdruck für einige Zeit zusätzlich zu erhöhen und ist damit für besonders starke Äste geeignet.

Abb.: DUA301

AKKU-HOCHENTASTER

Kraftvoller Baumschnitt: für das Ausasten erkrankter Triebe und Äste oder das kontrollierte Entfernen gebrochener Äste nach einem Sturm. Ideal auch für hohe Hecken mit starkem Holz. Die Geräte verfügen über einen teleskopierbaren Schaft, welcher sich bei Bedarf schnell und einfach verlängern lässt.

Akku-Hochentaster

DUA301Z

2x18V • 20 m/s • 30 cm | 3/8"



max. Gesamtlänge 3,80 m



LXT 18V → 18V → **36V** **BL MOTOR** **XPT**

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl & das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
- + Teleskopierbar von 2,50 - 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung


Akku-Hochentaster

UA004GZ

40V max. • 20 m/s • 30 cm | 3/8"



max. Gesamtlänge 3,80 m



XGT **40V max**

XGT **BL MOTOR** **AFT** **WG**

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl und das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
- + Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



ZUBEHÖRTIPP

Schultergurt

191K37-5

UVP ohne / inkl. MwSt.
29,30 € / 34,87 €





Winkelaufsatz

1910J6-0


UVP ohne / inkl. MwSt.
60,00 € / 71,40 €

SÄGESCHIENEN & SÄGEKETTEN




1 Schienenlänge

Die Schienenlänge ist passend zur Anwendung und zur Maschine auszuwählen.




2 Sägekettenteilung

Die Sägekettenteilung entspricht dem gemittelten Abstand von drei Nieten. Je größer die Kettenteilung, desto größer das Spantransportvolumen der Kette. Je größer der zu sägende Durchmesser, desto wichtiger ist ein großes Spantransportvolumen, um optimale Schnittleistungen zu erzielen.



5 Tiefenbegrenzer



3 Schiennutbreite

Die Schiennutbreite und die Treibgliedstärke müssen übereinstimmen.



Schiennutbreite 1,1 mm




4 Anzahl Treibglieder

Aus der Anzahl der Treibglieder ergibt sich die Länge der Sägekette.



5 Tiefenbegrenzer

Der Tiefenbegrenzer bestimmt, wie tief der Schneidezahn in das Holz eindringt.




Sägekette mit Halbmeißel-Schneidezähnen

- + Schneiden langsamer
- + Mehrere Fasern müssen durchtrennt werden
- + Länger scharf, einfach zu schärfen
- + Unempfindlicher gegen Beschädigungen



Sägekette mit Vollmeißel-Schneidezähnen

- + Schneiden schneller
- + Nur eine Faser muss durchtrennt werden
- + Aufwendig zu schärfen
- + Empfindlich gegen Beschädigungen

		Schienennutbreite			
		Schnittgeschwindigkeit			
		hoch		gering	
		0.43" (1,1 mm)	0.50" (1,3 mm)	0.58" (1,5 mm)	
Sägekettenteilung	Abstand fein grob	1/4"		25AP	
		.325" LP	80TXL		
		3/8"	90PX	91PX 91VXL	
		.325"		95VPX	21BPX 21LPX
		3/8"			73DPX 73LGX 73LPX

Kettentyp steht auf Treibglied-Info

Umbau Akku-Kettensägen auf Schnittgarnitur 80TXL:

DUC254/DUC256/DUC353 → 1911W5-9

UC002G → 191V91-5

ART DER SÄGESCHIENE

Sägeschiene mit Umlenkstern

An der Spitze der Sägeschiene befindet sich ein Umlenkstern, welcher die Reibung reduziert und Schnittleistung erhöht.

Carving Sägeschiene

Die Carving Schiene ist speziell für Baumpflege und Schnitzarbeiten konzipiert und besteht an der Spitze aus speziell gehärtetem Stahl.



Modelle	Schienenlänge cm	Sägeschiene	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Treibgliedstärke mm	Sägekettenteilung	Anzahl Treibglieder	Zahnung	Sägekette	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Oregon Typ	Ø Feile mm	
Akku-Astsägen														
UC100D	+10	1910W0-3	21,00 €	24,99 €	1,1	325"	26	HM	1910V6-4	14,00 €	16,66 €	80TXL	4,0	
DUC101	+10	1910W0-3	21,00 €	24,99 €	1,1	325"	26	HM	1910V6-4	14,00 €	16,66 €	80TXL	4,0	
Akku-Kettensägen														
DUC307	+30	191G15-1	20,60 €	24,51 €	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	20,60 €	24,51 €	90PX	4,5	
	35	191G16-9	22,00 €	26,18 €	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	23,10 €	27,49 €	90PX	4,5	
	40	191G17-7	23,10 €	27,49 €	1,1	3/8"	56	HM	191H03-4	24,90 €	29,63 €	90PX	4,5	
DUC353 80TXL ④	30	191G15-1	20,60 €	24,51 €	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	20,60 €	24,51 €	90PX	4,5	
	+35	191G16-9	22,00 €	26,18 €	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	22,00 €	26,18 €	90PX	4,5	
	40	191G17-7	23,10 €	27,49 €	1,1	3/8"	56	HM	191H03-4	23,10 €	27,49 €	90PX	4,5	
DUC353 Carving ①	25	1911A1-3	69,00 €	82,11 €	1,3	1/4"	60	HM	191G96-5	69,00 €	82,11 €	25AP	4,0	
UC011G/ UC015G	30	191T86-6	17,10 €	20,35 €	1,1	325"	51	HM	191T90-5	17,10 €	20,35 €	80TXL	4,0	
	+35	191T87-4	18,80 €	22,37 €	1,1	325"	59	Hm	191T91-3	18,80 €	22,37 €	80TXL	4,0	
	40	191T88-2	20,30 €	24,16 €	1,1	325"	64	Hm	191T92-1	20,30 €	24,16 €	80TXL	4,0	
	45	191X03-0	25,70 €	30,58 €	1,1	325"	65	HM	191X04-8	33,00 €	39,27 €	80TXL	4,0	
UC012G/ UC016G	30	191T86-6	17,10 €	20,35 €	1,1	325"	51	Hm	191T90-5	17,10 €	20,35 €	80TXL	4,0	
	35	191T87-4	18,80 €	22,37 €	1,1	325"	59	HM	191T91-3	18,80 €	22,37 €	80TXL	4,0	
	+40	191T88-2	20,30 €	24,16 €	1,1	325"	64	HM	191T92-1	20,30 €	24,16 €	80TXL	4,0	
	45	191X03-0	25,70 €	30,58 €	1,1	325"	65	HM	191X04-8	33,00 €	39,27 €	80TXL	4,0	
Akku-Top-Handle-Kettensägen														
DUC122	11,5	158476-6	29,00 €	34,51 €	1,3	1/4"	42	HM	191G95-7	29,00 €	34,51 €	25AP	4,0	
DUC254 Carving ① 80TXL 4	+25	191G14-3	18,80 €	22,37 €	1,1	3/8"	40	HM	191H00-0	18,80 €	22,37 €	90PX	4,5	
DUC254C	+25	1911A1-3	69,00 €	82,11 €	1,3	1/4"	60	HM	191G96-5	69,00 €	82,11 €	25AP	4,0	
DUC252	+25	191G22-4	19,60 €	23,32 €	1,3	3/8"	40	HM	191H08-4	19,60 €	23,32 €	91PX	4,0	
	30	191G23-2	20,60 €	24,51 €	1,3	3/8"	46	HM	191H10-7	20,60 €	24,51 €	91PX	4,0	
					1,3	3/8"	45	HM	191H09-2	20,40 €	24,28 €	91PX	4,0	
DUC252 Carving ②	25	1911A1-3	69,00 €	82,11 €	1,3	1/4"	60	HM	191G96-5	30,30 €	36,06 €	25AP	4,0	
DUC256 80TXL ④	+25	191G14-3	18,80 €	22,37 €	1,1	3/8"	40	HM	191H00-0	18,80 €	22,37 €	90PX	4,5	
	30	191G15-1	20,60 €	24,51 €	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	20,60 €	24,51 €	90PX	4,5	
	35	191G16-9	22,00 €	26,18 €	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	23,10 €	27,49 €	90PX	4,5	
	40	191G17-7	23,10 €	27,49 €	1,1	3/8"	56	HM	191H03-4	24,90 €	29,63 €	90PX	4,5	
DUC256 Carving ①	+25	1911A1-3	69,00 €	82,11 €	1,3	1/4"	60	HM	191G96-5	30,30 €	36,06 €	25AP	4,0	
UC002G 80TXL ⑤	+25	191G14-3	18,80 €	22,37 €	1,1	3/8"	40	HM	191H00-0	18,80 €	22,37 €	90PX	4,5	
	30	191G15-1	20,60 €	24,51 €	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	20,60 €	24,51 €	90PX	4,5	
	35	191G16-9	22,00 €	26,18 €	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	23,10 €	27,49 €	90PX	4,5	
UC002G Carving ③	25	1911A1-3	69,00 €	82,11 €	1,3	1/4"	60	HM	191G96-5	30,30 €	36,06 €	25AP	4,0	

Modelle	Schienenlänge cm	Sägeschiene	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Treibfederstärke mm	Sägekettenteilung	Anzahl Treibglieder	Zahnung	Sägekette	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Oregon Typ	Ø Feile mm	
Elektro-Kettensägen														
UC3041A UC3541A UC4041A	30	191G15-1	20,60 €	24,51 €	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	20,60 €	24,51 €	90PX	4,5	
	35	191G16-9	22,00 €	26,18 €	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	23,10 €	27,49 €	90PX	4,5	
	40	191G17-7	23,10 €	27,49 €	1,1	3/8"	56	HM	191H03-4	24,90 €	29,63 €	90PX	4,5	
UC3551A UC4051A UC4551A	35	191G33-9	41,00 €	48,79 €	1,3	3/8"	52	HM	191H11-5	24,20 €	28,80 €	91PX	4,0	
	40	191G34-7	45,00 €	53,55 €	1,3	3/8"	56	HM	191H12-3	26,00 €	30,94 €	91PX	4,0	
	45	191G26-6	24,20 €	28,80 €	1,3	3/8"	64	HM	191H13-1	27,80 €	33,08 €	91PX	4,0	
Benzin-Kettensägen														
EA3200S/ EA3201S	35	191G16-9	22,00 €	26,18 €	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	23,10 €	27,49 €	90PX	4,5	
	40	191G17-7	23,10 €	27,49 €	1,1	3/8"	56	HM	191H03-4	24,90 €	29,63 €	90PX	4,5	
EA3500S/ EA3501S	35	191G24-0	21,40 €	25,47 €	1,3	3/8"	52	HM	191H11-5	24,20 €	28,80 €	91PX	4,0	
	40	191G25-8	23,10 €	27,49 €	1,3	3/8"	56	HM	191H12-3	26,00 €	30,94 €	91PX	4,0	
EA3601F	35	191G24-0	21,40 €	25,47 €	1,3	3/8"	52	HM	191H11-5	24,20 €	28,80 €	91PX	4,0	
	40	191G25-8	23,10 €	27,49 €	1,3	3/8"	56	HM	191H12-3	26,00 €	30,94 €	91PX	4,0	
EA4300F	33	191G38-9	23,10 €	27,49 €	1,3	.325"	56	HM	191H22-0	22,50 €	26,78 €	95VPX	4,8	
	38	191G39-7	24,90 €	29,63 €	1,3	.325"	64	HM	191H23-8	29,60 €	35,22 €	95VPX	4,8	
	45	191G40-2	29,60 €	35,22 €	1,3	.325"	72	HM	191H24-6	32,00 €	38,08 €	95VPX	4,8	
EA5600F	38	191G50-9	48,00 €	57,12 €	1,5	3/8"	56	VM	191H48-2	33,20 €	39,51 €	73LPX	5,5	
	45	191G51-7	53,00 €	63,07 €	1,5	3/8"	64	VM	191H50-5	36,00 €	42,84 €	73LPX	5,5	
	50	191G52-5	55,00 €	65,45 €	1,5	3/8"	72	VM	191H52-1	40,00 €	47,60 €	73LPX	5,5	
EA7300/ EA7900P	38	191G50-9	48,00 €	57,12 €	1,5	3/8"	56	SM	191H42-4	30,30 €	36,06 €	73DPX	5,5	
	45	191G51-7	53,00 €	63,07 €	1,5	3/8"	64	SM	191H43-2	35,00 €	41,65 €	73DPX	5,5	
	50	191G52-5	55,00 €	65,45 €	1,5	3/8"	72	SM	191H44-0	40,00 €	47,60 €	73DPX	5,5	
	40				1,5	3/8"	60	VM	191H49-0	35,00 €	41,65 €	73LPX	5,5	
	45				1,5	3/8"	68	VM	191H51-3	38,00 €	45,22 €	73LPX	5,5	
	50				1,5	3/8"	72	VM	191H52-1	40,00 €	47,60 €	73LPX	5,5	
	60				1,5	3/8"	80	VM	191H53-9	45,00 €	53,55 €	73LPX	5,5	
	60				1,5	3/8"	84	VM	191H54-7	45,00 €	53,55 €	73LPX	5,5	
	70				1,5	3/8"	94	VM	191H55-5	48,00 €	57,12 €	73LPX	5,5	
EA5600P/ EA6100P	33	191G44-4	37,00 €	44,03 €	1,5	0,325	56	HM	191H28-8	26,30 €	31,30 €	21BPX	4,8	
	38	191G45-2	46,00 €	54,74 €	1,5	0,325	64	HM	191H29-6	29,90 €	35,58 €	21BPX	4,8	
	45	191G46-0	50,00 €	59,50 €	1,5	0,325	72	HM	191H30-1	32,00 €	38,08 €	21BPX	4,8	
	38	191G45-2	46,00 €	54,74 €	1,5	0,325	64	VM	191H35-1	32,00 €	38,08 €	21LPX	4,8	
	45	191G46-0	50,00 €	59,50 €	1,5	0,325	72	VM	191H36-9	36,00 €	42,84 €	21LPX	4,8	
Akku-Hochentaster														
DUA301	25	191G14-3	18,80 €	22,37 €	1,1	3/8"	40	HM	191H00-0	18,80 €	22,37 €	90PX	4,5	
	•30	191G15-1	20,60 €	24,51 €	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	20,60 €	24,51 €	90PX	4,5	
UA004G	25	191G14-3	18,80 €	22,37 €	1,1	3/8"	40	HM	191H00-0	18,80 €	22,37 €	90PX	4,5	
	•30	191G15-1	20,60 €	24,51 €	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	20,60 €	24,51 €	90PX	4,5	
Benzin-Hochentaster														
EY2650H25H	25	191G11-9	19,60 €	23,32 €	1,3	3/8"	39	HM	191H20-4	20,10 €	23,92 €	91VXL	4,0	

① Umbau auf Carvingmontur mit 1/4" Kettenrad 198259-2

③ Umbau auf Carvingmontur mit 1/4" Kettenrad 191V92-3

⑤ Umbau auf 80TXL mit 0,325" Kettenrad 191V91-5

• = Serienausstattung

② Umbau auf Carvingmontur mit 1/4" Kettenrad 221528-7

④ Umbau auf 80TXL mit 0,325" Kettenrad 191W5-9

HM = Halbmeißel
VM = Vollmeißel

Feilbock



Feilbock zum Einspannen der Sägeschiene. Der Feilbock wird in einen Stamm eingeschlagen und fixiert die Motorsäge zum Schärfen der Sägekette.

D-67480 24,30 € **28,92 €***


Kombi-Schlüssel SW 13/16 SW 13/19



SW13/16
782026-1 5,50 € **6,55 €***

SW13/19
782033-4 5,50 € **6,55 €***

Werkzeug-Set, 3-tlg.



1x Kombi-Schraubendreher SW13/19, 1x T-Winkelschraubendreher, 1x Vergaserschraubendreher

198692-8 5,90 € **7,02 €***

957004006 14,60 € **17,37 €***

Feilenhalter



Die Rundfeile wird in ein Führungsblech eingespannt und mit einer Strichmarkierung parallel zur Schiene durch den Hobelzahn geführt. Die Eindringtiefe der Feile regelt das Führungsblech. Mit ein wenig Übung werden perfekte Schärfungen erzielt.

4,0 mm **D-70948** 12,60 € **14,99 €*** 4,8 mm **D-70960** 12,60 € **14,99 €***

4,5 mm **D-70954** 12,60 € **14,99 €*** 5,5 mm **D-70982** 12,60 € **14,99 €***



Kettenmodell Alt/Neu	Teilung	Ø mm	Rundfeile (2 Stk.)			Flachfeile			Kettenmesslehre			Feilengriff		
			Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
466/25AP	1/4"	4	D-67359	4,00 €	4,76 €	D-67452	4,00 €	4,76 €	D-67474	4,30 €	5,12 €	D-67496	2,90 €	3,45 €
492/91PX	3/8"	4	D-67359	4,00 €	4,76 €	D-67452	4,00 €	4,76 €	D-67474	4,30 €	5,12 €	D-67496	2,90 €	3,45 €
291/90PX	3/8"	4,5	D-67371	4,00 €	4,76 €	D-67452	4,00 €	4,76 €	D-67474	4,30 €	5,12 €	D-67496	2,90 €	3,45 €
086, 484/95VPX, 21BPX, 21LPX	.325"	4,8	D-67393	4,00 €	4,76 €	D-67452	4,00 €	4,76 €	D-67474	4,30 €	5,12 €	D-67496	2,90 €	3,45 €
093, 099	3/8"	5,2	D-67418	4,00 €	4,76 €	D-67452	4,00 €	4,76 €	D-67474	4,30 €	5,12 €	D-67496	2,90 €	3,45 €
093, 099/73DPX, 73LPX	3/8"	5,5	D-67430	4,00 €	4,76 €	D-67452	4,00 €	4,76 €	D-67474	4,30 €	5,12 €	D-67496	2,90 €	3,45 €





Rundfeile 1/4"

Die Rundfeile mit der 1/4" Sechskant Aufnahme kann mithilfe eines Makita Akku-Bohrschraubers verwendet werden. Somit wird die Schärfung einer Sägekette noch effizienter und einfacher in der Handhabung.

Durchmesser	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
4,0 mm	D-73748	10,40 €	12,38 €
4,5 mm	D-73754	10,40 €	12,38 €
4,8 mm	D-73760	10,40 €	12,38 €
5,2 mm	D-73776	10,40 €	12,38 €
5,5 mm	D-73782	10,40 €	12,38 €



Feilen-Großpakete

Art.-Nr.		Ø mm	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
D-67365	Rundfeile 12 Stück	4	18,50 €	22,02 €
D-67387	Rundfeile 12 Stück	4,5	18,50 €	22,02 €
D-67402	Rundfeile 12 Stück	4,8	18,50 €	22,02 €
D-67424	Rundfeile 12 Stück	5,2	18,50 €	22,02 €
D-67446	Rundfeile 12 Stück	5,5	18,50 €	22,02 €
D-67468	Flachfeile 12 Stück	150 mm Länge	28,40 €	33,80 €
D-67505	Rundgriff 50 Stück		88,00 €	104,72 €

Schärfhilfe

Art.-Nr.: D-75605

Schärfhilfe aus Kunststoff für einen optimalen Schliff der Sägekette in Verbindung mit 1/4" Rundfeilen. Ausgestattet mit zwei Magneten zur Befestigung an der Sägekette und inkl. Lochung zur Überprüfung der passenden Rundfeile.



UVP ohne / inkl. MwSt.
6,30 € / 7,50 €

SÄGEKETTENSCHUTZ, AUFBEWAHRUNG & TRANSPORT

Sägekettenschutz - Makita		UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
416311-7	Sägekettenschutz 21 cm	9,80 €	11,66 €
455284-9	Sägekettenschutz 25 cm	2,90 €	3,45 €
458501-6	Sägekettenschutz 28 cm	5,90 €	7,02 €
452093-7	Sägekettenschutz 28 cm	4,50 €	5,36 €
419559-0	Sägekettenschutz 33 cm	4,20 €	5,00 €
419288-5	Sägekettenschutz 36 cm	4,40 €	5,24 €
952010640	Sägekettenschutz 43 cm	5,10 €	6,07 €
952020660	Sägekettenschutz 60 cm	8,80 €	10,47 €

Der Sägekettenschutz muss der jeweiligen Schienenlänge angepasst werden.



Transportkoffer aus Kunststoff	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
passend für DUC122		
141494-1	65,00 €	77,35 €



Kettensägentasche	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
passend für die gängigsten Kettensägen		
E-15512	80,00 €	95,20 €



Transportkoffer aus Metall	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
passend für alle Elektro-Kettensägen		
823333-4	47,00 €	55,93 €
821672-6	42,60 €	50,69 €



Holster	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
passend für DUC101 / UC100D		
1913K4-9	24,90 €	29,63 €





RescueCut Sägekette für Rettungseinsätze

Die RescueCut Sägeketten schneiden, was herkömmliche Sägeketten nicht schaffen:

- + Holzbalken und Bretter mit Nägeln oder Schrauben
- + Teer- und besandete Dachpappe
- + Trapezbleche, auch Sandwich-Material mit Isolierstoffen
- + Kfz-Karosserien und Bahnwaggonteile
- + Stahl-, Aluminium-, Kupfer- und Leichtmetallbleche bis 1,5 mm
- + Leichtbaustoffe, Poroton, Porenbeton und Mauerfugen
- + Mit der RescueCut Sägekette lassen sich beim Rettungseinsatz auch nicht-hölzerne Materialien schneiden, bei denen herkömmliche Sägeketten sofort stumpf werden
- + Die extreme Haltbarkeit wird durch hochfeste Wolframkarbid-Schneidplatten erzielt, die über

- die gesamte Zahndachlänge des Original-Hobelzahns aufgelötet sind
- + Bei der Brandherdsuche, für Zutritts- oder Abluftöffnungen in Pappdächern und bei Unfälleinsätzen, wo hydraulische Scheren an ihre Grenzen stoßen
- + Der mit wenigen Handgriffen leicht montierbare Tiefenbegrenzer sorgt für sichere Einhaltung der gewünschten Schnitttiefe, z. B. beim Schneiden in nicht einsehbaren Bereichen, wie Dachhäuten



RescueCut Sägeketten	RescueCut Sägekette		Schiene gebohrt		Tiefenbegrenzer	
	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	957696064		465043755		957250100	
	364,00 €	433,16 €	47,00 €	55,93 €	144,20 €	171,60 €

TECHNISCHE DATEN

		UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Spannung	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Schienenlänge cm	Kettengeschwindigkeit m/sek	Sägekette	Kohlebürsten	Netzka- bel m	
Akku-Astsägen											
CXT	UC100DZ	180,67 €	215,00 €	12 V max.	210 W	10	8,0	325" 1,1 mm 26 TG			
	DUC101Z	226,89 €	270,00 €	18 V	320 W	10	8	325" 1,1 mm 26 TG			
LXT	DUC101RF01	353,78 €	421,00 €								
Akku-Kettensägen											
LXT	DUC307ZX2	275,63 €	328,00 €	18 V	610 W	30	7,7	3/8" 1,1 mm			
	DUC353Z	402,52 €	479,00 €	2x 18 V	1.100 W	35	20	3/8" / 1,1 mm 52 TG			
	DUC254CZ	408,40 €	486,00 €	18 V	570 W	25	24	1/4" / 1,3 mm 60 TG			
	DUC254Z	321,85 €	383,00 €	18V	570 W	25	24	3/8" / 1,1 mm 40 TG			
	DUC122Z	213,45 €	254,00 €	18 V		11,5	5	1/4" / 1,3 mm 42 TG	CB430		
	DUC256Z	456,30 €	543,00 €	2 x 18 V	1.200 W	25	20	3/8" / 1,1 mm 40 TG			
XGT	UC011GZ	586,55 €	698,00 €	40 V max.	1.600 W	35	25,5	325" / 1,1 mm 59 TG			
	UC011GT101	910,08 €	1.083,00 €								
	UC012GZ	591,60 €	704,00 €	40 V max.	1.600 W*	40	25,5	325" / 1,1 mm 64 TG			
	UC012GT101	915,97 €	1.090,00 €								
	UC015GZ	586,55 €	698,00 €	40 V max.	1.600 W	35	25,5	325" / 1,1 mm 59 TG			
	UC015GT101	910,08 €	1.083,00 €								
	UC016GZ	591,60 €	704,00 €	40 V max.	1.600 W	40	25,5	325" / 1,1 mm 64 TG			
	UC002GZ	416,81 €	496,00 €	40 V max.	1.400 W	25	24,8	3/8" / 1,1 mm 40 TG			
	UC002GM101	705,04 €	839,00 €								
	Elektro-Kettensägen										
	UC3041A	127,73 €	152,00 €		230 V / 1.800 W	30	14,5	3/8" / 1,1 mm 46 TG	CB132	0,3	
	UC3541A	137,82 €	164,00 €		230 V / 1.800 W	35	14,5	3/8" / 1,1 mm 52 TG	CB132	0,3	
	UC4041A	146,22 €	174,00 €		230 V / 1.800 W	40	14,5	3/8" / 1,1 mm 56 TG	CB132	0,3	
	UC3551A	237,82 €	283,00 €		230 V / 2.000 W	35	14,5	3/8" / 1,3 mm 52 TG	CB153	0,3	
	UC3551AK	269,75 €	321,00 €								
	UC4051A	247,90 €	295,00 €		230 V / 2.000 W	40	14,5	3/8" / 1,3 mm 56 TG	CB153	0,3	
	UC4051AK	271,43 €	323,00 €								
	UC4551A	258,82 €	308,00 €		230 V / 2.000 W	45	14,5	3/8" / 1,3 mm 62 TG	CB153	0,3	
Akku-Hochentaster											
LXT	DUA301Z	686,55 €	817,00 €	2 x 18 V	1.400 W	30	20,0	3/8" / 1,1 mm 46 TG			
XGT	UA004GZ	624,37 €	743,00 €	40 V max.	1.500 W	30	20,0	3/8" / 1,1 mm 46 TG			

	Kettenöl Tank ml	Maße L x B x H mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	55	398 x 90 x 226	1,6	Sägeschiene, Sägekette, Feilenhalter, Kettenschutz
	55	408 x 90 x 249	2	Sägeschiene, Sägekette, Feilenhalter, Kettenschutz
				Sägeschiene, Sägekette, Feilenhalter, Kettenschutz, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	150	428 x 214 x 234	4,4	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	200	443 x 215 x 235	5,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	140	496 x 184 x 191	3,3	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	140	493 x 184 x 191	3,3	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	80	422 x 195 x 215	2,6	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	200	270-651 x 205 x 232	5,1	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	230	446 x 233 x 274	7,4	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
				Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F
	230	446 x 233 x 274	7,4	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
				Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F
	260	446 x 233 x 274	7,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
				Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F
	260	446 x 233 x 274	7,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	200	266 x 194 x 227	4,7	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
				Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040
	200	455 x 245 x 200	4,6	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
	200	455 x 245 x 200	4,7	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	200	455 x 245 x 200	4,7	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
	200	505 x 200 x 220	5,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
				Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Sägeschiene, 2x Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Sägekettenöl mineralisch 1 l, Feilenhalter
	200	505 x 200 x 220	5,6	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
				Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Sägeschiene, 2x Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Sägekettenöl mineralisch 1 l, Feilenhalter
	200	505 x 200 x 220	5,7	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
	160	2.530-3.762 x 155 x 191	8,5	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt
	160	2.516-3.748 x 156 x 187	9,1	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt, 100 ml Öl, Feilenhalter 4,5 mm, Kombischlüssel 13/16

Ade hohes Gras, dichtes Gestrüpp und verholztes Buschwerk

Ob für den öffentlichen Raum oder den heimischen Garten – das Sortiment hält für alle Anwendungsbereiche geeignete Akku- und Elektro-Trimmer bereit. Damit rücken Sie Rasenflächen, Gestrüpp oder Wildwuchs erfolgreich zu Leibe.

Abb.: UR012G

**TRIMMER &
SENSEN**



AKKU-RASENTRIMMER

Ideal zum Bearbeiten von kleineren und größeren Flächen, zur Beet- und Wegeingrenzung und zum Beseitigen von wildwüchsigem Gras und Gestrüpp.

Akku-Rasentrimmer UR100DZ | UR100DSME

12V max. • 260 mm • 130 W



*Leicht und handlich
für Ausputzarbeiten*



CXI XPT

- + Stufenlos, 350 mm teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße oder zum einfacheren Transport
- + Mit Sanftanlauf

Akku-Rasentrimmer DUR181Z | DUR181RF

18V • 260 mm • 230 W



*Leicht und handlich
für Ausputzarbeiten*



LXI XPT

- + Teleskopierbarer Schaft mit einem Verstellbereich von 200 mm
- + Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
- + Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abschneiden

Akku-Rasentrimmer DUR193Z | DUR193RF

18 V • 0-7.800 min⁻¹ • Rundgriff



LXI XPT

- + Neues Design für bessere Bedienbarkeit
- + Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
- + Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abschneiden

Akku-Rasentrimmer DUR192LZ | DUR192LRT

18V • 300 mm • 460 W



LXI BL MOTOR XPT

- + Konstante Drehzahlregelung minimiert die Reduzierung der Drehzahl unter Last
- + 2-fache Drehzahleinstellung
- + Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediensicherheit

Akku-Rasentrimmer

DUR190LZX9

18V • 300 mm • 240 W



DUR190UZX9

18V • 300 mm • 240 W



LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

- + Mit automatischer Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung in drei Stufen
- + Einfache Entfernung vom Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- + Rundgriff / Asymmetrischer Griff

Akku-Rasentrimmer

DUR191LZX3

18V • 300 mm • 240 W



DUR191UZX3

18V • 300 mm • 240 W



LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

- + Mit automatischer Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung in drei Stufen
- + Einfache Entfernung vom Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- + Splitschaft mit Rundgriff / Asymmetrischer Handgriff

Akku-Rasentrimmer
DUR189RF

18V • 300 mm • 240 W



Ergonomischer Teleskopschaft

LXT BL ADT XPT

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- + Einfaches Handling an schwer zugänglichen Stellen durch kurzen, ergonomisch geformten Teleskopschaft
- + ADT - Automatische Drehzahlregulierung

Akku-Freischneider
DUR368LZ

2x18V • 350 mm • 550W



Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert

LXT 18v + 18v → 36v

BL AFT ADT XPT

- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Akku-Rasentrimmer
DUR194ZX3 | DUR194RFX2

18V • 260 mm • 230 W



NEU

LXT XPT

- + 2-fache Drehzahleinstellung
- + Rundgriff
- + Optional: 8-Zahn-Wirbelblatt 200 mm

Akku-Freischneider
DUR368AZ

2x18V • 350 mm • 550W



Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert

LXT 18v + 18v → 36v

BL AFT ADT XPT

- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Akku-Freischneider
DUR369AZX6
 2x18V • 430 mm • 1.000 W



**Leistungsstärkerer
 1.000 Watt-Motor und max.
 430 mm Schnittbreite**

LXT 18V → 18V → 36V

BL MOTOR AFT ADT XPT

- + 1,0 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Akku-Freischneider
DUR369LZ
 2x18V • 430 mm • 1.000 W



**Leistungsstärkerer
 1.000 Watt-Motor und max.
 430 mm Schnittbreite**

LXT 18V → 18V → 36V

BL MOTOR AFT ADT XPT

- + 1,0 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

LXT TRIMMER & SENSEN

UNIVERSAL ZUBEHÖR



Mähfaden Four-Leaf
Art.-Nr.: E-01769

UVP ohne / inkl. MwSt.
 4,70 € / 5,59 €



Kunststoff Messerkopf 255 mm
Art.-Nr.: 198383-1

UVP ohne / inkl. MwSt.
 22,50 € / 26,78 €



passende Ersatzmesser:
Art.-Nr.: 198426-9 (12 Stk.)

UVP ohne / inkl. MwSt.
 10,80 € / 12,85 €

Akku-Freischneider
UR002GZ01

40V max. • 350 mm • 550 W



XGT BL MOTOR ADT AFT WG

- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



*Optimale Kraftübertragung:
Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert*

Optional verwendbare Akkus



Akku-Freischneider
UR003GZ01

40V max. • 350 mm • 550 W



XGT BL MOTOR ADT AFT WG

- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



*Optimale Kraftübertragung:
Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert*

Optional verwendbare Akkus



Akku-Freischneider
UR016GZ

40 V max. • 330 mm • 530 W



XGT BL MOTOR ADT AFT WG

- + Sehr leichter und kompakter Akku-Freischneider mit asymmetrischen Zweihandgriff
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



Optional verwendbare Akkus



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Akku-Freischneider
UR017GZ

40 V max. • 330 mm • 530 W



XGT **BL** **MOTOR** **ADT** **AFT** **WG**

- + Sehr leichter und kompakter Akku-Freischneider mit asymmetrischen Zweihandgriff
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



Optional verwendbare Akkus



Akku-Freischneider

UR006GZ02 | UR006GM101

40V max. • 430 mm • 1.000 W



XGT **BL** **MOTOR** **ADT** **AFT** **WG**

- + 1,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 30 cm³ Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



XGT **40V** **max**

Leistungsstarker 1.000 Watt Motor

Optional verwendbare Akkus



Akku-Freischneider

UR007GZ01 | UR007GM101

40V max. • 430 mm • 1.000 W



XGT **BL** **MOTOR** **ADT** **AFT** **WG**

- + 1,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 30 cm³ Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



XGT **40V** **max**

Leistungsstarker 1.000 Watt Motor

Optional verwendbare Akkus



Akku-Freischneider
UR013GZ04 | UR013GT204

40 V max. • 450 mm • 1.500 W



XGT BL AFT WG

- + 1,5 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit einem 35 cm³ Benzingerät inkl. asymmetrischer Zweihandgriff
- + Einfache Drehzahleinstellung mit Automatic torque Drive Technology
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



Optional verwendbare Akkus



Akku-Freischneider
UR014GZ | UR014GT201


40 V max. • 450 mm • 1.500 W



XGT BL AFT WG

- + Drehrichtungsumkehr ideal bei Anwendung an Straßenrändern, Gehwegen etc.
- + Mit Rundgriff
- + Betrieb nur mit Fadenkopf möglich

Drehrichtung einstellbar



Optional verwendbare Akkus



Akku-Freischneider
UR012GZ06

2x40V max. • 480 mm • 2.000 W



XGT XGT 80Vmax BL ADT AFT WG

- + 2,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 40 cm³ Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



XGT 80Vmax
 40Vmax + 40Vmax

max. Ausgangsleistung 2.000 Watt

Optional verwendbare Akkus



Scherenvorsatz für Sensen
191M75-9
 passend für DUR369/UR006G/UR007G/UR008G
 UVP ohne / inkl. MwSt.
 428,00 € / 509,32 €

ELEKTRO-RASENTRIMMER

Die kompakten und handlichen Elektro-Rasentrimmer eignen sich für Beet- und Wegeingrenzungen im heimischen Garten oder schwer zugängliche Rasenflächen.

Elektro-Rasentrimmer UR3000

450 W • 300 mm

EIN-
STIEGS-
KLASSE



*Werkzeuglos
teleskopierbarer Schaft*

- + Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels
- + Um 180° schwenkbarer Mähkopf für Rasenkantenschnitt

Elektro-Rasentrimmer UR3500

700 W • 350 mm

EIN-
STIEGS-
KLASSE



Kompakt & handlich

- + Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels

Elektro-Rasentrimmer UR2300

1.000 W • 230 mm

EIN-
STIEGS-
KLASSE



Schaft aus Aluminium

- + Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels
- + Leistungsstarker 1.000 W Motor
- + Leichter Aluminiumschaft

UNIVERSAL ZUBEHÖR



Mähfaden Four-Leaf Art.-Nr.: E-01731

UVP ohne / inkl. MwSt.
4,00 € / 4,76 €



Mähfaden Four-Leaf 45 m Art.-Nr.: E-01753

UVP ohne / inkl. MwSt.
69,00 € / 82,11 €

2-FADENKOPF TAP&GO

- + 60 % schneller gewickelt als herkömmliche Fadenköpfe
- + Einfach den Mähfaden durch den Fadenkopf ziehen, aufdrehen, fertig
- + Tap&Go



Ø 102 • M8x1,25LH •
2,0 mm x 4,0 m
Art.-Nr.: 191D91-7

UVP ohne / inkl. MwSt.
19,60 € / 23,32 €



Ø 102 • M8x1,25RH •
2,0 mm x 4,0 m
Art.-Nr.: 191D92-5

UVP ohne / inkl. MwSt.
19,60 € / 23,32 €



Ø 102 • M10x1,25LH •
2,0 mm x 4,0 m
Art.-Nr.: 191D89-4

UVP ohne / inkl. MwSt.
20,50 € / 24,40 €



Ø 102 • M10x1,25LH •
2,4 mm x 3,0 m
Art.-Nr.: 191D90-9

UVP ohne / inkl. MwSt.
19,00 € / 22,61 €



Ø 130 • M10x1,25LH •
2,4 mm x 4,0 m
Art.-Nr.: 191D93-3

UVP ohne / inkl. MwSt.
27,50 € / 32,73 €



Ø 130 • M10x1,25LH •
2,7 mm x 4,0 m
Art.-Nr.: 191Y2-9

UVP ohne / inkl. MwSt.
29,90 € / 35,58 €



Ø 130 • Spindelaufnahme •
2,7 mm x 4,0 m
Art.-Nr.: 191Y3-7 nur für UR014G

UVP ohne / inkl. MwSt.
29,90 € / 35,58 €

MÄHFÄDEN

Passend für jeden Einsatz: Fäden in variablen Längen, Formen und Querschnitten. Die Mähfäden sind dank identischer farblicher Kennzeichnung einfach für den entsprechenden Fadenkopf zu erkennen.




- + Durch die Form, welche an ein Kleeblatt erinnert, bildet sich ein geringerer Luftwiderstand
- + Die Kleeblattform der Mähfäden bewirkt, dass das Mähen besonders leise ist und weniger Kraftaufwand benötigt
- + Der Geräuschpegel wird um bis zu 6,5 dB reduziert und die Akku-Laufzeit um bis zu 20 % gesteigert

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	1,65	15	E-01731	4,00 €	4,76 €
	1,65	30	E-01747	7,10 €	8,45 €
	1,65	445	E-01753	69,00 €	82,11 €
	2,0	15	E-01769	4,70 €	5,59 €
	2,0	30	E-01775	8,70 €	10,35 €
	2,0	310	E-01781	50,00 €	59,50 €

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	2,4	15	E-01797	6,60 €	7,85 €
	2,4	30	E-01806	14,00 €	16,66 €
	2,4	225	E-01812	53,00 €	63,07 €
	2,7	15	E-01828	7,20 €	8,57 €
	2,7	30	E-01834	12,70 €	15,11 €
	2,7	180	E-01840	51,00 €	60,69 €



Die vierblättrige Form erzeugt einen kleinen Wirbel und hat dank des geringen Luftwiderstands eine geräuscharme und energiesparende Funktion.




Round Trim

Round Trim

Round Trim


- + Ideal für den ambitionierten Hobbygärtner
- + Hohe Reißfestigkeit



Round TrimPLUS

Square TrimPLUS

- + Hoher Widerstand gegen Ausfransen
- + Hohe Reißfestigkeit
- + Erhöhter Schmelzpunkt



Round TrimPRO

Square TrimPRO

- + Hoher Schmelzpunkt, somit für den Dauereinsatz geeignet
- + Flexibler Kern mit schlag- und abriebfester Ummantelung
- + 30 % höhere Standzeit als ohne Ummantelung

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
○	1,3	15	E-02727	2,40 €	2,86 €
●	1,6	15	E-02733	2,70 €	3,21 €
●	2,0	15	E-02705	2,80 €	3,33 €
●	2,0	126	E-02711	17,60 €	20,94 €

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
●	2,4	15	E-02749	4,00 €	4,76 €
●	2,4	87	E-02761	13,20 €	15,71 €
●	2,4	262	E-02783	44,00 €	52,36 €
■	2,4	15	E-02808	4,80 €	5,71 €
■	2,4	69	E-02814	14,50 €	17,26 €
■	2,4	206	E-02820	33,30 €	39,63 €

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
●	3,0	15	E-02836	5,90 €	7,02 €
●	3,0	56	E-02842	15,60 €	18,56 €
●	3,0	168	E-02858	39,00 €	46,41 €
■	3,0	15	E-02870	6,50 €	7,74 €
■	3,0	44	E-02886	15,60 €	18,56 €
■	3,0	132	E-02892	49,00 €	58,31 €



MÄHFÄDEN RUND & ECKIG

Form	Ø mm	leicht ◀ Last ▶ schwer				
		kurzes Gras		langes Gras		
		gering ◀ Dichte ▶ hoch		gering ◀ Dichte ▶ hoch		
○	1,3	◀────────▶				
●	1,6	◀────────────────▶				
●	2,0		◀────────────────────────▶			
●■	2,4		◀────────────────────────────────▶			
●■	3,0		◀──▶			

MESSERKOPF KUNSTSTOFF & SCHLAGMESSER

Messerkopf Kunststoff



Ersatzmesser Kunststoff



- + Der Messerkopf verfügt über drei bewegliche Kunststoffmesser, die gegenüber einem Fadenkopf vibrations- und geräuschärmer laufen
- + Geringerer Luftwiderstand = längere Akkulaufzeit im Vergleich zum Fadenkopf
- + Freiliegende Messer erlauben das Anecken an harten Kanten
- + Schont gleichzeitig die Baumrinde, den Zaun usw. vor Schäden. Zudem wird das Getriebe der Maschine vor Rückschlägen geschützt







Bezeichnung	Ø mm	VPE	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Messerkopf Kunststoff 230mm	230	1	198848-3	18,50 €	22,02 €
Ersatzmesser Kunststoff 5St.	230	5	198851-4	7,80 €	9,28 €
Messerkopf Kunststoff 255mm	255	1	198383-1	22,50 €	26,78 €
Ersatzmesser Kunststoff 12 St.	255	12	198426-9	10,80 €	12,85 €
Messerkopf Kunststoff 305mm	305	1	199868-0	44,00 €	52,36 €
Ersatzmesser Kunststoff 12 St.	305	12	199870-3	33,30 €	39,63 €

Schlagmesser



**nur für UR012G/
UR013G**

- + Aus beschichtetem Stahl
- + 4-Zahn-Schlagmesser für großflächige Mäharbeiten im starken, trockenen Gras und im Wildwuchs
- + Dickichtmesser für krautige Gräser, verastete Sträucher und dünne Gehölzpflanzen wie Dornenhecken
- + 2-Zahn-Schlagmesser für trockenes Gras und Unkraut, wie beispielsweise Brennnesseln
- + 8-Zahn-Wirbelblatt für den Rückschnitt von Wildwuchs, störendem Unkraut, Gräsern und Schilf
- + 2-Zahn-Häckselmesser: Zweiflügliges Metallmesser mit heruntergezogenen Spitzen. Kann waagrecht zum Häckseln und senkrecht zum Stutzen von Gestrüpp und verastetem Buschwerk eingesetzt werden. Verwendung nur in der Verbindung mit Schutzhaube für Häckselmesser (Art.Nr 199875-3)
- + Meißelzahn-Sägeblatt: Das Sägeblatt findet speziell Verwendung bei Rodungsarbeiten und im Forst. Verwendung nur in der Verbindung mit Schutzhaube für Meißelzahn-Sägeblatt (Art.Nr. 199873-7)

Form	Beschreibung	Unkräuter, Gräser	Schilf, Dickicht	Verästelte Sträucher, dünne Gehölzpflanzen
	4-Zahn-Schlagmesser für großflächige Mäharbeiten im starken, trockenen Gras und im Wildwuchs	←→		
	Dickichtmesser für krautige Gräser, verastete Sträucher und dünne Gehölzpflanzen wie Dornenhecken		←→	
	2-Zahn-Schlagmesser für trockenes Gras und Unkraut, wie beispielsweise Brennnesseln		←→	
	8-Zahn-Wirbelblatt für den Rückschnitt von Wildwuchs, störendem Unkraut, Gräsern und Schilf	←→	←→	
	2-Zahn-Häckselmesser zum Häckseln und Mulchen von Gestrüpp und kleinem Buschwerk			←→
	Meißelzahn-Sägeblatt für Akku-Freischneider mit 24 Zähnen für Gestrüpp und dünne Äste			←→

ZUBEHÖR FÜR TRIMMER, MOTORSSENEN UND FREISCHNEIDER

In jedem Fall das richtige Zubehör. Für mehr Flexibilität, geringeren Verschleiß, höheren Schutz und mehr Komfort in der Handhabung.

Trageriemen

YA00000639

Trageriemen ohne Polsterung.



Schultergurt einfach

125516-5

Schultergurt ohne Polsterung.



Schultergurt mit Polster

127508-0

Schultergurt mit verstellbarem, leicht gepolstertem Schulterriemen.



Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
YA00000639	10,00 €	11,90 €
125516-5	10,80 €	12,85 €
127508-0	10,80 €	12,85 €
199378-7	55,90 €	66,52 €

Hosenträgergurt Makita ProX

199378-7

Individuell einstellbarer Schultergurt mit Polsterung im Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage. Für besten Tragekomfort und optimale Lastenverteilung.

Abb.: DUR369 +
Hosenträgergurt Makita ProX (Art.-Nr. 196129-9)



SCHNEIDWERKZEUGE

Typ	Abmessungen (Ø / Stärke / Bohrung)	UR100D	DUR181	DUR193	DUR194	DUR190	DUR191	DUR192L	DUR189	DUR368	DUR369	UR002G	UR003G	UR016G	UR017G
		Akku													
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M8x1,25LH / Ø 102 mm														
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M8x1,25RH / Ø 102 mm								o						
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M10x1,25LH / Ø 102 mm				•	o	o	o		o	o	o	o	•	•
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH / Ø 102 mm									o	o	o	o		
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH / 130 mm										o				
2-Fadenkopf Tap&Go	2,7 mm / M10x1,25LH / 130 mm														
2-Fadenkopf Tap&Go	2,7 mm / 130 mm (nur UR014G)														
1-Fadenkopf Tap&Go	1,6 mm / Aufsteck		•												
1-Fadenkopf Tap&Go	1,65 mm / Aufsteck			•											
1-Fadenkopf Tap&Go	1,65 mm / M8x1,25RH	•													
2-Fadenkopf Tap&Go	1,65 mm / M8x1,25RH								•						
2-Fadenkopf Tap&Go	1,6 mm Aufsteck														
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm														
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH										o				
2-Fadenkopf Automatik	2,4 mm / M10x1,25LH (inkl. Adapter)														
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M8x1,25RH														
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH														
2-Fadenkopf Automatik	3,0 mm / M10x1,25LH														
2-Zahn-Schlagmesser	230 mm					o1	o1			o	o	o	o	•	•
	255 mm										o				
4-Zahn-Schlagmesser	230 mm				o1	o1	o1			•	o	•	•		
	255 mm										o				
8-Zahn-Wirbelmesser	200 mm				o										
	230 mm					o1	o1			o	o	o	o		
Dickichtmesser	230 x 3,0 mm					o1	o1			o	o	o	o		
	257 x 3,0 mm										o				
	305 x 3,0 mm														
Meißelzahn-Sägeblatt	255 mm														
2-Zahn-Häckselmesser	270 mm														
3- Zahn Messerkopf Kunststoff	305 mm / 3,6 mm / M10x1,25LH											o			
Ersatzmesser	12 Stück														
3-Zahn Messerkopf Kunststoff	255 / 3,6 mm / M8x1,25RH + LH / M10x1,25LH					o	o		o	•	•	•	•	•	•
Ersatzmesser	12 Stück														
3- Zahn Messerkopf Kunststoff	230 mm / 3,6 mm / M10x1,25LH				o										
1-Zahn Messerkopf Kunststoff	230 / 2,0 mm / M8x1,25RH	o													
Ersatzmesser	5 Stück														

UR006G	UR007G	UR013G	UR014G	UR012G	UR101C	UR201C	UR2300	UR3000	UR3500	ER400MP	EM400MP	EM404MP	EM406MP	EM408MP	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
					Elektro					Multifunktionsantrieb							
															191D91-7**	19,60 €	23,32 €
										o					191D92-5	19,60 €	23,32 €
	o	o		o							o	o	o	•	191D89-4	20,50 €	24,40 €
	o	o		o											191D90-9	19,00 €	22,61 €
	o	o		o											191D93-3	27,50 €	32,73 €
			•												1911Y2-9	29,90 €	35,58 €
				•											1911Y3-7	29,90 €	35,58 €
															195858-1	6,80 €	8,09 €
															191Y39-5	6,80 €	8,09 €
															198854-8	18,50 €	22,02 €
															198971-4	18,50 €	22,02 €
							•	•							DA00000001	9,20 €	10,95 €
									•						YA00000649	9,90 €	11,78 €
	o	o		o											123556-7	20,90 €	24,87 €
											•	o	o		B-02945	33,30 €	39,63 €
										•					A-89137	22,50 €	26,78 €
				•											199884-2	20,30 €	24,16 €
															A-81658	49,00 €	58,31 €
											•	o		o	D-66058	8,80 €	10,47 €
	o	o	•	o	•	•					o	o			D-66064	9,40 €	11,19 €
							•				o	o		o	D-66008	12,70 €	15,11 €
	•	•	o	•							o	o			D-66014	15,40 €	18,33 €
															191Y44-2	16,00 €	19,04 €
											o	o			D-73324	17,10 €	20,35 €
	o	o									•	o		o	D-66020	15,60 €	18,56 €
			o												D-66036	17,60 €	20,94 €
				o											D-66042	21,60 €	25,70 €
			o ²	o ²											199872-9	28,40 €	33,80 €
			o ³	o ³											199874-5	40,00 €	47,60 €
	o	•		•											199868-0	44,00 €	52,36 €
															199870-3	33,30 €	39,63 €
	•	•			•	•	o				o	o	o	o	198383-1	22,50 €	26,78 €
															198426-9	10,80 €	12,85 €
															191Y45-0	20,30 €	24,16 €
															198848-3	18,50 €	22,02 €
															198851-4	7,80 €	9,28 €

• Im Lieferumfang enthalten

o Optionales Zubehör

o¹ 191W97-9 Zubehörset für Metallblatt

o² Nur in Verbindung mit Schutzhaube 199873-7 23,80 € / **28,32 €***

o³ Nur in Verbindung mit Schutzhaube 199875-3 35,00 € / **41,65 €***

* UVP inkl. MwSt.

** Für Maschinen mit Aufnahme M8x1,25LH passend

TECHNISCHE DATEN

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Nennspannung	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schneidtechnik (serienmäßig)	Schnittkreis (Durchmesser) mm	
Akku-Trimmer/Sensen/Freischneider								
CXT	UR100DZ	113,45 €	135,00 €	12 V max.	130 W	0-10.000	1-Faden / Messerkopf Kunststoff	260/230
	UR100DSME	304,20 €	362,00 €					
LXT	DUR181Z	101,68 €	121,00 €	18 V	280 W	0-7800	1-Faden	260
	DUR181RF	242,02 €	288,00 €					
	DUR193Z	125,21 €	149,00 €	18 V	280 W	0-7800	1-Faden	260
	DUR193RF	251,26 €	299,00 €					
	DUR192LZX1	172,27 €	205,00 €	18 V	460 W	0-4.500/6.000	2-Faden	300
	DUR192LRT1	329,41 €	392,00 €					
	DUR190LZX9	241,18 €	287,00 €	18 V	240 W	0-3.500/6.000	2-Faden	300
	DUR190UZX9	265,55 €	316,00 €	18 V	240 W	0-3.500/6.000	2-Faden	300
	DUR191LZX3	289,92 €	345,00 €	18 V	240 W	0-3.500/6.000	2-Faden	300
	DUR191UZX3	303,36 €	361,00 €	18 V	240 W	0-3.500/6.000	2-Faden	300
	DUR189RF	368,07 €	438,00 €	18 V	240 W	0-4.000/5.000/6.000	2-Faden	300
	DUR194ZX3	179,83 €	214,00 €	18 V	230 W	0-4.500/6.000	8-Zahn-Wirbelblatt	260
	DUR194RFX2	307,56 €	366,00 €					
	DUR368AZ	403,36 €	480,00 €	2 x 18 V	550 W	0-3.500/5.300/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230
	DUR368LZ	360,50 €	429,00 €	2 x 18 V	550 W	0-3.500/5.300/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230
	DUR369AZX6	500,00 €	595,00 €	2 x 18 V	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255
DUR369LZ	462,18 €	550,00 €	2 x 18 V	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	

Aufnahme	Fadenverlängerung	Fadendurchmesser mm	Fadenlänge m	Maße mm	Gewicht kg	Lieferumfang
M8x1,25RH	Tipp Automatik	1,65	8,0	835-1185 x 267 x 210-315	2,1	Schutzhaube, Fadenkopf 1,65mm x 8m, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
						Schutzhaube, Fadenkopf 1,65mm x 8m, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC10SB, 2x Akku BL1041B
	Tipp Automatik	1,6	15,0	1.229-1.433 x 267 x 257	3,1	Schutzhaube, Handgriff, Fadenkopf 1,6 mm, Mähfaden 1,6 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
						Schutzhaube, Handgriff, Fadenkopf 1,6 mm, Mähfaden 1,6 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	Tipp Automatik	1,65	15,0	1.194-1.384 x 271 x 372	2,6	Schutzhaube, Handgriff, Fadenkopf 1,65 mm, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
						Schutzhaube, Handgriff, Fadenkopf 1,65 mm, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.670 x 186 x 246	3,0	Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
						Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B
M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.836 x 348 x 236	3,2	Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.836 x 610 x 473	3,4	Schutzhaube, Zweihandgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.836 x 345 x 236	3,5	Schutzhaube, Splitschaft, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.836 x 610 x 473	3,7	Schutzhaube, Splitschaft, Zweihandgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
M8x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.518-1.618 x 258 x 396	3,3	1x BL1830B, DC18RC, Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
M10x1,25LH				1.630 x 288 x 236	2,9	Kombi-Schutzhaube, Rundgriff, Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt, Zubehörtasche
						Kombi-Schutzhaube, Rundgriff, Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.758 x 615 x 442	4,7	Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.758 x 362 x 231	4,7	Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.846 x 628 x 530	6,5	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.846 x 400 x 269	6,3	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche

TECHNISCHE DATEN

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Nennspannung	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schneidtechnik (serienmäßig)	Schnittkreis (Durchmesser) mm
--	----------------	-----------------	--------------	--	------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Akku-Trimmer/Sense

XGT	UR002GZ01	410,92 €	489,00 €	40 V max.	550 W	0-3.500/5.300/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230
	UR003GZ01	394,12 €	469,00 €	40 V max.	550 W	0-3.500/5.300/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230
	UR016GZ	377,31 €	449,00 €	40 V max.	530 W	0-3.500/5.300/6.500	Messerkopf Kunststoff	255
	UR017GZ	360,50 €	429,00 €	40 V max.	530 W	0-3.500/5.300/6.500	Messerkopf Kunststoff	255
	UR006GZ02	436,97 €	520,00 €	40 V max.	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255
	UR006GM101	726,89 €	865,00 €					
	UR007GZ01	402,52 €	479,00 €	40 V max.	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255
	UR007GM101	693,28 €	825,00 €					
	UR013GZ04	548,74 €	653,00 €	40 V max.	1.500 W	0-6.700	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	450/305/255
	UR013GT204	1.085,71 €	1.292,00 €					
	UR014GZ	531,09 €	632,00 €	40 V max.	1.500 W	0-5.000	2-Fadenkopf	450
	UR014GT201	1.068,07 €	1.271,00 €					
	UR012GZ06	821,85 €	978,00 €	2 x 40 V max.	2.000 W	0-3.500/5.000/6.800	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	480/305/305

Connector Type Trimmer/Sensen

	UR101CZ	529,41 €	630,00 €	36 V	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255
	UR201CZ	488,24 €	581,00 €	36 V	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255

Elektro-Trimmer/Sensen

UR3000	89,92 €	107,00 €		230 V /450 W	9.000		2-Fadenkopf	300
UR3500	123,53 €	147,00 €		230 V /700 W	7.200		2-Fadenkopf	350
UR2300	166,39 €	198,00 €		230 V /1.000 W	7.800		4-Zahn-Schlagmesser	230

	Aufnahme	Fadenverlängerung	Fadendurchmesser mm	Fadenlänge m	Maße mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.735 x 630 x 500	5,3	Kombi-Schutzhaube, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.735 x 355 x 230	4,7	Kombi-Schutzhaube, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,7	3,0	1.890 x 625 x 537	5,3	Kombi-Schutzhaube, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,7	3,0	1.890 x 362 x 265	4,8	Kombi-Schutzhaube, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.815 x 681 x 563	6,3	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040							
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.815 x 400 x 269	5,9	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040							
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,7	3,0	1.905 x 688 x 574	7,2	Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt ProX, Zubehörtasche
Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F							
	Spindelaufnahme (UR014G)	Tipp Automatik	2,7	3,0	1.886 x 227 x 332	6,7	Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 4,0 m, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 4,0 m, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F							
	M10x1,25LH	Tipp Automatik			1.850 x 680 x 590	9,8	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 305 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.760 x 628 x 550	5,2	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.795 x 400 x 269	4,7	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
		Tipp Automatik	1,6	7,0	1.016-1.256 x 301 x 262	2,6	Fadenkopf 1,6mm x 7,0m, Mähfaden 1,6 mm x 15,0 m, Schultergurt
		Tipp Automatik	2,0		1.550 x 410 x 500	4,3	Schutzhaube, Rundgriff, Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt
	M10x1,25LH				1.630 x 330 x 220	4,7	Schutzhaube Messer, Rundgriff, 4-Zahn-Schlagmesser, Schultergurt

MULTIFUNKTIONS- ANTRIEB

Flexibel bleiben mit dem Multifunktionsantrieb

Eine Maschine, unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Die vielen verschiedenen Aufsätze können werkzeuglos ausgewechselt werden und sorgen somit für maximale Flexibilität.

Abb.: UX01G mit Kkehrbürstenaufsatz



Akku-Multifunktionsantrieb
DUX18ZX1

18V • 470 W



Inkl. EM408MP

Bis zu 17 verschiedene Aufsätze

Akku-Multifunktionsantrieb
DUX60Z

2x18V • 600 W



Bis zu 19 verschiedene Aufsätze

LXT BL MOTOR AFT XPT

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung



LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR AFT XPT

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

		UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Nennspannung	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schneidtechnik (serienmäßig)
LXT	DUX18ZX1	313,45 €	373,00 €	18 V	470 W	0-6.800/9.700	2-Fadenkopf
	DUX60Z	327,73 €	390,00 €	2 x 18 V	600 W	0-5.700/8.200/9.700	
XGT	UX01GZ	281,51 €	335,00 €	40 V max.	1000 W	0-5.700/8.200/9.700	2-Fadenkopf
	UX01GZ01	386,55 €	460,00 €				

Akku-Multifunktionsantrieb
UX01GZ

40V max. • 1.000 W



XGT 40V Li-ion max

Bis zu 19 verschiedene Aufsätze

UX01GZ01
40V max. • 1.000 W



XGT 40V Li-ion max

Inkl. EM404MP

XGT BL MOTOR AFT WG

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + Ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse.

Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie dem Eindringen von Fremdkörpern bis 1,0 mm Ø geschützt. Erfüllt die Schutzklasse IPX4.

Optional verwendbare Akkus



Optional verwendbare Akkus



Inkl. Zubehörtasche 195638-5

Gewinde	Fadenverlängerung	Fadendurchmesser mm	Fadenlänge m	Maße mm	Gewicht kg	Lieferumfang
M10x1,25LH	Tipp Automatik	2	4	983 x 225 x 175	2,3-10,8	Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
M10x1,25LH	Tipp Automatik	2	4	1.011 x 320 x 216	4,1-8,7	Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
M10x1,25LH	Tipp Automatik	2	4	1.001 x 320 x 209	4,2-12,6	Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
						Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Sensenaufsatz EM404MP inkl. 2-Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser

AUFSÄTZE MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

KOMPATIBEL MIT



TAUCHPUMPENAUFSATZ
PF400MP

NEU



Max. Saughöhe 0-6/0-10,0/0-13,0 m
Max. Durchflussmenge 80/115/135 l/min
Art.-Nr.: PF400MP
249,00 € / **296,31 €***

BODENSCHNEIDAUFSATZ
EN424MP

NEU



Schnittbreite 33 cm Aststärke 2,0 mm
Art.-Nr.: 1913C9-3
259,00 € / **308,21 €***

SENSENAUFSATZ
EM404MP



Für Fadenkopf und Messer
Ø 230 mm • Ø 420 mm
Art.-Nr.: 198768-1
107,00 € / **127,33 €***

TRIMMERAUFSATZ
EM406MP



Für Fadenkopf, 420 mm
Art.-Nr.: 198779-6
97,00 € / **115,43 €***

TRIMMERAUFSATZ
EM408MP



Für Fadenkopf und Messer
230 mm • 300 mm
Art.-Nr.: 191N31-5
93,00 € / **110,67 €***

HECKENSCHERENAUFSATZ
EN402MP

NEU




Schnittlänge 50 cm Aststärke 20 mm,
nicht klappbar
Art.-Nr.: 1912T8-8
229,00 € / **272,51 €***

HECKENSCHERENAUFSATZ
EN401MP



Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar,
max. Aststärke 21,5 mm
Art.-Nr.: 196256-2
333,00 € / **396,27 €***

HECKENSCHERENAUFSATZ
EN410MP



Schnittlänge 49 cm, starr,
max. Aststärke 22 mm
Art.-Nr.: 197726-4
215,00 € / **255,85 €***

BODENSCHNEIDAUFSATZ
EN420MP



Schnittlänge 25 cm,
schwenkbar, Aststärke 22 mm
Art.-Nr.: 197985-0
323,00 € / **384,37 €***

RASENKANTENAUFSATZ
EE400MP



Messer 20,3 cm
Art.-Nr.: 196752-0
156,00 € / **185,64 €***

Ersatzmesser
Art.-Nr.: 196745-7
15,70 € / **18,68 €***



MULTIFUNKTIONS-ANTRIEB

KETTENSÄGENAUFSATZ
EY403MP




Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG
Art.-Nr.: 191T38-7
246,00 € / **292,74 €***

KULTIVATORAUFSATZ
KR400MP



Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm
Art.-Nr.: 195707-2
293,00 € / **348,67 €***

KULTIVATORAUFSATZ
KR401MP



Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm
Art.-Nr.: 199181-6
313,00 € / **372,47 €***

KEHRBÜRSTENAUFsatz
BR400MP



Bürstenbreite 60 cm
Art.-Nr.: 199318-5
392,00 € / **466,48 €***

Ersatzbürste
XNR0000548
107,00 € / **127,33 €***

KEHRWALZENAUFsatz
SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm
Art.-Nr.: 199339-7
539,00 € / **641,41 €***

Ersatzbürste
XNR0000549

SCHAFTVERLÄNGERUNG 115 CM
LE400MP



Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz
Art.-Nr.: 191E24-8
118,00 € / **140,42 €***

GEBLÄSEAUFSATZ
UB401MP



Luftvolumen 0-984 m³/h
Art.-Nr.: 191P72-3
186,00 € / **221,34 €***

GEBLÄSEAUFSATZ
UB402MP



Luftvolumen 0-372 m³/h
Art.-Nr.: 1912R8-4
129,00 € / **153,51 €***

SCHERENAUFsatz
EM407MP



Art.-Nr.: 191M56-3
441,00 € / **524,79 €***

*UVP inkl. MwSt.

Komfortabel und mühelos Mähen

Mit den Rasenmähern, Mulchmähern und Vertikutierern von Makita halten Sie Ihren Rasen in Bestform – egal ob kleine Flächen oder große Gartenanlagen, gerade Ebenen oder Hänge.

Abb.: LM001G & LM002G

RASENMÄHER





AKKU-RASENMÄHER

Die äußerst kraftvollen Akku-Rasenmäher eignen sich, dank unterschiedlicher Schnittbreiten und Leistungsklassen, für kleine Stadtgärten bis hin zu Großflächen im kommunalen Bereich.

Akku-Rasenmäher DLM330Z | DLM330RM

18V • 33 cm • 30 l • 450 W



LXI XPT

- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Inklusive Mulchkeil

Akku-Rasenmäher DLM382Z | DLM382PM2


2x18V • 38 cm • 40 l • 900 W



**Kompaktes
Staumaß**

LXI **18V + 18V → 36V** XPT

- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- + Grasfangkorb 40 l mit Füllstandsanzeige
- + Mulchkeil (191D46-2) optional erhältlich



Akku-Rasenmäher
DLM432Z | DLM432PT2

2x18V • 43 cm • 50 l • 950 W



Warn-LED für Akku-Kapazität



Kompaktes Staumaß

LXT 18V → 36V XPT

- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- + Grasfangkorb 50 l mit Füllstandsanzeige
- + Mulchkeil (191D46-2) optional erhältlich

Akku-Rasenmäher
DLM480Z | DLM480PT2

2x18V • 48 cm • 62 l • 860 W



LXT 18V → 36V XPT

- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit Schnellverschluss
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional erhältlich

Kompaktes Staumaß

Die Akku-Rasenmäher DLM382 und DLM432 können platzsparend an die Wand der Garage oder des Gartenhauses gestellt werden.

Abb.: DLM382

Akku-Rasenmäher
DLM481Z

2x18V • 48 cm • 62 l • 860 W



Radantrieb 2,5-5,0 km/h

LXT 18V → 36V XPT

- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional erhältlich

Akku-Rasenmäher
DLM538Z

2x18V • 53 cm • 70 l • 860 W



LXT 18v → 18v → **36v** **XPT**

- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Spezielles Mulchmesser (191Y54-4) optional erhältlich

Akku-Rasenmäher
DLM539Z | DLM539PT2

2x18V • 53 cm • 70 l • 860 W



Radantrieb
2,5-5,0 km/h

LXT 18v → 18v → **36v** **XPT**

- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Spezielles Mulchmesser (191Y54-4) optional erhältlich

Akku-Rasenmäher
DLM463Z | DLM463PT2 | DLM463PG4

2x18V • 46 cm • 60 l • 1.450 W



Werkzeuglos einklappbarer Holm für kompaktes Staumaß

LXT 18v → 18v → **36v** **BL SOFT MOTOR NOLOAD** **XPT**

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Akku-Rasenmäher
DLM465Z | DLM465PT4

2x18V • 46 cm • 60 l • 1.600 W



Radantrieb
 2,5-5,0 km/h



LXT 18V → 36V **BL MOTOR XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Mit robustem Stahldeck
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Stufenloser und autarker Radantrieb

Akku-Rasenmäher
DLM534Z

2x18V • 53 cm • 60 l • 1.600 W



LXT 18V → 36V **BL MOTOR XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Mit robustem Stahldeck
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite

Akku-Rasenmäher
DLM536Z | DLM536PT2

2x18V • 53 cm • 60 l • 1.600 W



Radantrieb
 2,5-5,0 km/h



LXT 18V → 36V **BL MOTOR XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Mit robustem Stahldeck
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Stufenloser und autarker Radantrieb



Mit Akku-Kapazitätsanzeige

Bedienpanel am Holm

Im Leisemodus läuft der Motor auf einer geringen Umdrehungszahl von 2.300 U/min. Im Standard-Modus erreicht der Motor von Beginn an die maximale Drehzahl von 2.800 U/min.

Akku-Rasenmäher

DLM537Z

2x18V • 53 cm • 70 l • 1.600 W



**Aluminium
Mähdeck**



Radantrieb 2,5-5,0 km/h



Vier Akku-Steckplätze für doppelte Reichweite.

LXT 18V → 18V → **36V** **BL MOTOR** **XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Wetter- und korrosionsfestes Aluminiumgehäuse
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Stufenloser und autarker Radantrieb

Akku-Rasenmäher

LM003GZ | LM003GM102

40 V max. • 38 cm • 40 l • 740 W



NEU



XGT **BL MOTOR** **WG**

- + Das Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit des Akkus
- + Der Rasenmäher lässt sich dank verstellbarem Führungsholm leicht und platzsparend verstauen
- + Der Mäher eignet sich zum Mähen, Sammeln und Mulchen
- + Mit Wet Guard
- + Spezielles Mulchmesser 1913H06) optional

Optional verwendbare Akkus



Akku-Rasenmäher

LM004GZ | LM004GM102

40 V max. • 43 cm • 50 l • 740 W



NEU



XGT **BL MOTOR** **WG**

- + Das Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit des Akkus
- + Der Rasenmäher lässt sich dank verstellbarem Führungsholm leicht und platzsparend verstauen
- + Der Mäher eignet sich zum Mähen, Sammeln und Mulchen
- + Mit Wet Guard
- + Spezielles Mulchmesser (1913H6-4) optional

Optional verwendbare Akkus



Akku-Rasenmäher
LM001GZ | LM001GT204

40 V max. • 48 cm • 62 l • 1.900 W



Radantrieb
1,5-5,0 km/h



Akku-Rasenmäher
LM002GZ | LM002GT204

40 V max. • 53 cm • 70 l • 1.900 W



Radantrieb
1,5-5,0 km/h



- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional

Optional verwendbare Akkus



- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional

Optional verwendbare Akkus



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Mähdeck	Spannung V	Akkufach	Soft no Load	Radantrieb	BL-Motor	Sammeln	Mulchen	Heckauswurf	Seitenauswurf	Heckauswurfkanal
DLM330	Kunststoff	18V	1	•	-	-	•	•	-	-	-
DLM382	Kunststoff	2x18V	2	•	-	-	•	•	-	-	-
DLM432	Kunststoff	2x18V	2	•	-	-	•	•	-	-	-
DLM480 / DLM481	Kunststoff	2x18V	2	•	- / •	-	•	•	•	-	-
DLM538 / DLM539	Kunststoff	2x18V	2	•	- / •	-	•	•	•	-	-
DLM463	Stahl	2x18V	2	-	-	•	•	•	-	-	-
DLM465	Stahl	2x18V	4	-	•	•	•	•	-	-	-
DLM534	Stahl	2x18V	4	-	-	•	•	•	-	•	-
DLM536	Stahl	2x18V	4	-	•	•	•	•	-	-	-
DLM537	Aluminium	2x18V	4	-	•	•	•	•	•	-	-
LM003G / LM004G	Kunststoff	40 V max.	1	-	-	-	•	•	•	-	-
LM001G / LM002G	Stahl	40 V max.	2	•	•	•	•	•	-	-	•
LM001J / LM002J	Kunststoff	64V max.	1	•	-	•	•	•	•	-	-
LM003J / LM004J	Stahl	64V max.	1	•	•	•	•	•	•	-	-
LM001C	Stahl	Connector	1	•	•	•	•	•	-	•	-

AKKU-VERTIKUTIERER

Akku-Vertikutierer
UV001G

NEU

XGT • 40V max. • 38 cm • 50 l

- + Kraftvoller Akku-Vertikutierer zur professionellen Rasenpflege
- + Die Arbeitsbreite beträgt 38 cm, die Arbeitstiefe ist in 18 Stufen von -12 bis 5 mm einstellbar
- + Der großzügige Grasfangsack fasst 50 Liter
- + Die großen 180 mm ø Räder geben guten Halt auch auf glitschigem Untergrund
- + Mit Wet Guard

XGT **BL** **WG**
MOTOR

Optional verwendbare Akkus



ELEKTRO-VERTIKUTIERER

Elektro-Vertikutierer
UV3200

1.300 W • 32 cm • 30 l

**EIN-
STIEGS-
KLASSE**



- + Einfacher Austausch der Messerwelle durch Schnellwechselsystem
- + Mit 30 l Grasfangkorb

Elektro-Vertikutierer
UV3600

1.800 W • 36 cm • 40 l

**MITTEL-
KLASSE**



- + Einfacher Austausch der Messerwelle durch Schnellwechselsystem
- + Mit 40 l Grasfangkorb

Akku-Rasenmäher	Abmessungen	DLM330	DLM382	DLM432	DLM480 / DLM481 / LM0011 / LM003J	DLM538 / DLM539 / LM0021 / LM004J	DLM460 / DLM463	DLM462 / DLM465	DLM534	DLM532 / DML536	DLM533 / DLM537	LM001C	LM001G	LM002G	LM003G	LM004G	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Sichelmesser	33 cm	•															GB00000042	10,80 €	12,85 €
Sichelmesser	38 cm		•														191D41-2	17,50 €	20,83 €
Sichelmesser	38 cm														•		1913G8-3	18,90 €	22,49 €
Mulchmesser	38 cm														•		1913H0-6	15,90 €	18,92 €
Sichelmesser	43 cm															•	1913H4-8	20,50 €	24,40 €
Sichelmesser	43 cm			•													191D43-8	18,60 €	22,13 €
Mulchmesser	43 cm															•	1913H6-4	17,50 €	20,83 €
Sichelmesser	48 cm				•								•				191V97-3	28,90 €	34,39 €
Mulchmesser	48 cm				o								o				191Y64-6	27,80 €	33,08 €
Sichelmesser	53 cm					•								•			191V96-5	30,00 €	35,70 €
Mulchmesser	53 cm					o								o			191Y65-4	28,90 €	34,39 €
Sichelmesser	46 cm						•										1910N1-8	28,90 €	34,39 €
Sichelmesser	46 cm							•									191W86-4	29,60 €	35,22 €
Sichelmesser	53 cm								•	•	•	•					191W87-2	34,00 €	40,46 €
Grasfangkorb	30 l	•															GB00000151	35,00 €	41,65 €
Grasfangkorb	40 l		•														127392-3	29,30 €	34,87 €
Grasfangkorb	40 l														•		122F55-2	26,90 €	32,01 €
Grasfangkorb	50 l															•	122F56-0	24,90 €	29,63 €
Grasfangkorb	50 l			•													127386-8	39,00 €	46,41 €
Grasfangkorb Nyloneinsatz	60 l				•												162A28-3	17,10 €	20,35 €
Grasfangkorb Nyloneinsatz	70 l					•											162B25-5	21,40 €	25,47 €
Grasfangkorb	60 l						•										122B61-3	49,00 €	58,31 €
Grasfangkorb	60 l							•									162996-4	25,70 €	30,58 €
Grasfangkorb	70 l								•	•							127412-3	49,00 €	58,31 €
Grasfangkorb	70 l											•					122B20-7	35,00 €	41,65 €
Grasfangkorb	62 l												•				162C11-2	19,90 €	23,68 €
Grasfangkorb	70 l													•			162C13-8	22,90 €	27,25 €
Mulchkeil		•															GB00000067	8,50 €	10,12 €
Mulchkeil			o	o													191D46-2	12,30 €	14,64 €
Mulchkeil					•												413946-5	8,50 €	10,12 €
Mulchkeil						•											413945-7	9,10 €	10,83 €
Mulchkeil							•										671660001	9,00 €	10,71 €
Mulchkeil								•									127515-3	10,80 €	12,85 €
Mulchkeil									•	•		•					127516-1	12,70 €	15,11 €
Mulchkeil											•						127550-1	15,60 €	18,56 €
Mulchkeil													•				413L54-4	12,90 €	15,35 €
Mulchkeil														•			413L55-2	12,90 €	15,35 €
Mulchkeil															•		1913H2-2	16,90 €	20,11 €
Mulchkeil																•	1913H8-0	18,90 €	22,49 €

RASENMÄHER

Vertikutierer	Abmessungen	UV001G	UV3200	UV3600	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Vertikutierwalze	32 cm	•			652024718	19,90 €	23,68 €
Vertikutierwalze	36 cm		•		652024746	19,90 €	23,68 €
Vertikutierwalze	38 cm	•			1913J5-0	48,50 €	57,72 €
Lüfterwalze	32 cm		o		652024719	28,10 €	33,44 €
Lüfterwalze	36 cm			o	652024750	24,50 €	29,16 €
Lüfterwalze	38 cm	•			1913J7-6	40,50 €	48,20 €
Kombiwalze zum Vertikutieren und Lüften	36 cm			o	652024749	97,00 €	115,43 €
Grasfangkorb Makita	30 l		•		YA00000670	19,60 €	23,32 €
Grasfangkorb Makita	40 l			•	YA00000674	20,00 €	23,80 €



Vertikutierwalze



Lüfterwalze




Kombiwalze zum Vertikutieren und Lüften

TECHNISCHE DATEN

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Spannung V	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Mähdeck	Flächenleistung m ² (inkl. Radantrieb)	Schnitt- breite cm	Schnitt- höhen- verstel- lung	Rädergröße vorne/hinten	
Akku-Rasenmäher										
LXT	DLM330Z	213,45 €	254,00 €	18 V	450 W	Kunststoff	bis 270	33	Zentral	140/180
	DLM330RM	298,32 €	355,00 €							
	DLM382Z	377,31 €	449,00 €	2 x 18	900 W	Kunststoff	bis 560	38	Zentral	140/160
	DLM382PM2	567,23 €	675,00 €							
	DLM432Z	390,76 €	465,00 €	2 x 18	950 W	Kunststoff	bis 575	43	Zentral	140/160
	DLM432PT2	626,05 €	745,00 €							
	DLM480Z	603,36 €	718,00 €	2 x 18	860 W	Kunststoff	bis 800	48	Zentral	180/230
	DLM480PT2	854,62 €	1.017,00 €							
	DLM481Z	688,24 €	819,00 €	2 x 18	860 W	Kunststoff	bis 800 (650)	48	Zentral	180/230
	DLM538Z	652,10 €	776,00 €	2 x 18	860 W	Kunststoff	bis 800	53	Zentral	180/230
	DLM539Z	741,18 €	882,00 €	2 x 18	860 W	Kunststoff	bis 800 (700)	53	Zentral	180/230
	DLM539PT2	990,76 €	1.179,00 €							
	DLM463Z	678,99 €	808,00 €	2 x 18	1.450 W	Stahl	bis 800	46	Zentral	180/205
	DLM463PT2	989,92 €	1.178,00 €							
	DLM463PG4	1.213,45 €	1.444,00 €							
	DLM465Z	1.036,13 €	1.233,00 €	2 x 18	1.600 W	Stahl	bis 1.900 (1.400)	46	Zentral	230/230
	DLM465PT4	1.531,93 €	1.823,00 €							
	DLM534Z	847,90 €	1.009,00 €	2 x 18	1.600 W	Stahl	bis 2.300	53	Zentral	230/230
	DLM536Z	1.073,11 €	1.277,00 €	2 x 18	1.600 W	Stahl	bis 2.300 (1.700)	53	Zentral	230/230
	DLM536PT2	1.384,03 €	1.647,00 €	2 x 18	1.600 W	Stahl	bis 2.300 (1.700)	53	Zentral	230/230
DLM537Z	1.496,64 €	1.781,00 €	2 x 18	1.600 W	Aluminium	bis 2.300 (1.700)	53	Zentral	230/230	

Schnitt- höhen mm	Schneid- system	Grasfang- korb l	Radantrieb (Geschwin- digkeit km/h)	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
20-75	Sichelmesser	30		1.285-1.350 x 375 x 935-975	12,5	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
						Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1840B
25-75	Sichelmesser	40		1.380-1.410 x 450 x 985-1.005	16,9	Sichelmesser, Grasfangkorb
						Sichelmesser, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1840B
20-75	Sichelmesser	50		1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045	17,5	Sichelmesser, Grasfangkorb
						Sichelmesser, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
20-100	Sichelmesser	62		1.690-1.740 x 530 x 930-1.060	26,8	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
						Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
20-100	Sichelmesser	62	variabel (2,5-5,0)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060	29,3	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
20-100	Sichelmesser	70		1.810-1.870 x 580 x 920-1.040	28,0	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
20-100	Sichelmesser	70	variabel (2,5-5,0)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040	30,4	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
						Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
25-75	Sichelmesser	60		1.319-1.518 x 532 x 879-1.138	27,6	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
						Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
						Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 4x Akku BL1860B
20-100	Sichelmesser	60	variabel (2,5-5,0)	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095	39,0	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
						Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 4x Akku BL1850B
20-100	Sichelmesser	60		1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	39,3	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
20-100	Sichelmesser	60	variabel (2,5-5,0)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	42,8	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
20-100	Sichelmesser	60	variabel (2,5-5,0)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	42,8	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
20-100	Sichelmesser	70	variabel (2,5-5,0)	1.655-1.740 x 590 x 990-1.100	46,7	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb

TECHNISCHE DATEN

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Spannung V	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Mähdeck	Flächenleistung m ² (inkl. Radantrieb)	Schnitt- breite cm	Schnitt- höhen- verstellung	Rädergröße vorne/hinten	
Akku-Rasenmäher XGT.										
XGT	LM003GZ	343,70 €	409,00 €	40 V max.	740 W	Kunststoff	780	38	Zentral	140/165
	LM003GM102	519,33 €	618,00 €							
	LM004GZ	353,78 €	421,00 €	40 V max.	740 W	Kunststoff	830	43	Zentral	140/165
	LM004GM102	541,18 €	644,00 €							
	LM001GZ	811,76 €	966,00 €	40 V max.	1.900 W	Stahl	bis 2.600 (2.100)	48	Zentral	230/230
	LM001GT204	1.432,77 €	1.705,00 €							
	LM002GZ	873,11 €	1.039,00 €	40 V max.	1.900 W	Stahl	bis 3.400 (2.500)	53	Zentral	230/230
	LM002GT204	1.494,12 €	1.778,00 €							
Akku-Rasenmäher 64 V max.										
	LM001JM101	855,46 €	1.018,00 €	64 V	2.300 W	Kunststoff	bis 1.400	48	Zentral	180/230
	LM002JM101	900,00 €	1.071,00 €	64 V	2.300 W	Kunststoff	bis 1.600	53	Zentral	180/230
	LM003JB101	1.848,74 €	2.200,00 €	64 V	3200 W	Stahl	2.700 - 3700	48	Zentral	230/230
	LM004JB101	1.898,32 €	2.259,00 €	64 V	3200 W	Stahl	2.800 - 3.200	53	Zentral	230/230
Connector-Type-Rasenmäher										
	LM001CZ	1.361,34 €	1.620,00 €	36 V	1.600 W	Stahl	bis 6.900 (5.100)	53	Zentral	230/230
Akku-Vertikutierer										
XGT	UV001GZ	847,06 €	1.008,00 €	40 V max.	1.700 W	Kunststoff	bis 500	38	18 Stufen	180 / 180
Elektro-Vertikutierer										
	UV3200	173,95 €	207,00 €	230	1.300	Kunststoff		32	5 Stufen	
	UV3600	271,43 €	323,00 €	230	1.800	Kunststoff		36	4 Stufen	

	Schnitt- höhen mm	Schneid- system	Grasfang- korb l	Radantrieb (Geschwin- digkeit km/h)	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	20-100	Sichelmesser	40	variabel (1,5-6,5)	1.370 - 1.420 x 450 x 990 - 1.020	14,9 - 17,3	Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 1x Akku BL4040
	20-100	Sichelmesser	50		1.390 - 1.440 x 460 x 990 - 1.020	15,6 - 18,2	Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 1x Akku BL4040
	20-100	Sichelmesser	62	variabel (1,5-5,0)	1.670-1.745 x 550 x 965-1.078	33,0	Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku BL4050F
	20-100	Sichelmesser	70	variabel (1,5-5,0)	1.740-1.810 x 595 x 970 x 1.080	34,7	Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku BL4050F
	20-100	Sichelmesser	62		1.600-1.680 x 540 x 955 - 1.080	27,1	Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	20-100	Sichelmesser	70		1.710-1.800 x 585 x 985 - 1.115	28,6	Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	20-100	Sichelmesser	62	variabel (1,5-6,5)	1670 - 1745 x 550 x 965 - 1075 mm	30,9 - 33,8	Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	20-100	Sichelmesser	70	variabel (1,5-6,5)	1740 - 1810 x 595 x 970 - 1080 mm	31,5 - 34,6	Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	20-100	Sichelmesser	70	variabel (2,5-5,0)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	49,5	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	Arbeits- tiefe -12 bis 5		50		1020 - 1240 x 680 x 915 - 1155 mm	18,7 - 23,8	Grasfangkorb, Vertikutierwalze, Lüfterwalze
			30		1.250 x 585 x 940	12,0	Grasfangkorb, Vertikutierwalze
			40		880 x 590 x 970	15,3	Grasfangkorb, Vertikutierwalze

Leise, leistungsstark und leicht Ordnung schaffen.

Mit den vielseitig einsetzbaren und geräuscharmen Gebläsen und Laubsaugern von Makita halten Sie einfach und komfortabel Ordnung in Gärten und Grünanlagen. Die geräuscharmen Akku-Gebläse unterstützen Sie zuverlässig bei der Beseitigung von Laub oder Schnittgut, insbesondere auch in lärmsensiblen Umgebungen.

Abb.: UB001G

GEBLÄSE & SAUGER



AKKU-GEBLÄSE & AKKU-LAUBSAUGER

Mithilfe der leistungsstarken und leichten Akku-Gebläse/Laubsauger lässt sich Laub problemlos beseitigen. In Verbindung mit der rückentragbaren Akku-Bank PDC01 (191A59-5) lässt sich die Laufzeit sogar verdoppeln.

Akku-Gebläse

UB101DZ

12V max. • 156 m³/h • 56 m/s



- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

Akku-Gebläse

DUB185Z

18V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar



- + Handliches Gebläse, optional auch als Sauger einsetzbar
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

Akku-Gebläse

DUB186Z

18V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar



- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung



Akku-Gebläse

DUB184Z | DUB184RF

18V • 780 m³/h • 52,1 m/s



**Leistungsstarkes
handliches 18 V
Gebläse**



LXT BL MOTOR XPT

- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar

Akku-Gebläse

DUB362Z

2x18V • 804 m³/h • 54 m/s



Kraftvolles Gebläse



LXT 18V → 36V BL MOTOR XPT

- + 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- + Starkes Gebläse, Luftvolumen und -geschwindigkeit regelbar
- + Ermüdungsfreieres Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels

Akku-Gebläse

UB001GZ | UB001GM101

40V max. • 0-960 m³/h • 0-64 m/s



XGT 40V^{Li-ion}max



XGT BL MOTOR

- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus)
- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

Akku-Laubbläser/-sauger
DUB187Z
 18 V • 366 m³/h • 64,0 m/s



- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- + 2 in 1 Laubgebläse-/Sauger inkl. Häcksselfunktion



Optional: GB00000165 Flachdüse zum Einsaugen von Laub auf ebenen Untergründen
 UVP ohne / inkl. MwSt.
 7,90 € / 9,40 €

Akku-Laubbläser/-sauger
DUB363ZV | DUB363PT2V
 2x18V • 804 m³/h • 65 m/s



Leichter Umbau vom Akku-Laubbläser zum Akku-Laubsauger



- + Verwendbar als Laubbläser oder Laubsauger, mit Häcksselfunktion im Saugbetrieb zur Verringerung des Volumens
- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- + 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- + Inklusive Absaugset zum schnellen Umrüsten zum Akku-Laubsauger

ZUBEHÖR

1	Dachrinnen-Reinigungsset	DUB184	DUB363 / DUB362	UB401MP	UB001C / UB001G	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	191B03-8					191B03-8	59,00 €	70,21 €
	benötigter Adapter	•				191L13-5	11,70 €	13,92 €
	benötigter Adapter		•			191J13-3	11,70 €	13,92 €
	benötigter Adapter			•		191C15-7	11,70 €	13,92 €
	benötigter Adapter				•	191L96-5	11,70 €	13,92 €

1 Dachrinnen-Reinigungsset. Das Reinigungsset besteht aus drei Verlängerungsrohren mit Schlauchklemmen sowie einem flexiblen Endstück für die Dachrinnenreinigung. Gesamtlänge ca. 3,2 m. Kompatibel mit allen Akku-Laubbläsern in diesem Katalog, außer DUB185, DUB186, UB101D.

191B03-8

UVP ohne / inkl. MwSt.
 59,00 € / 70,21 €



Akku-Gebläse	DUB186	DUB185	DUB184	DUB361	DUB362	DUB187	DUB363	UB001G	UB002C	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt
Schultergurt			•					•		166094-6	7,50 €	8,93 €
2 Trageriemen (ohne Polster)				•	•					166095-4	5,80 €	6,90 €
Schultergurt						•				GB00000198	7,80 €	9,28 €
Tragegurt							•			162698-2	5,90 €	7,02 €
3 Flachdüse			•		•		•	•	o	183P98-9	9,80 €	11,66 €
Flachdüse Saugrohr						o				GB00000165	7,90 €	9,40 €
Blasrohr							•			183R02-0	11,60 €	13,80 €
Blasrohr Endstück			•				•	•		183P97-1	9,80 €	11,66 €
Blasrohr mit Flachdüsenende	•	o								191G09-6	6,80 €	8,09 €
Befestigungsgurt									o	196733-4	3,70 €	4,40 €
Rohradapter f. Flachdüse									o	1910M7-9	17,70 €	21,06 €
Fangsack 25 L						•				GB00000185	24,90 €	29,63 €
Fangsack 50 l							•			162988-3	30,30 €	36,06 €
Gebläsedüse 22 cm	o	•								123245-4	3,50 €	4,17 €
Gebläsedüse 43 cm	o	o								123246-2	16,10 €	19,16 €
Bodenwischerdüse	o	o								191M32-7	14,30 €	17,02 €
Bürstendüse	o	o								191M30-1	13,10 €	15,59 €
Fugendüse	o	o								192236-6	8,30 €	9,88 €
Absaugschlauch-Set	o	o								196643-5	13,00 €	15,47 €
Staubsaug kpl.	o	o								123241-2	5,90 €	7,02 €
Verbindungsschlauch	o	o								191M34-3	15,30 €	18,21 €



1 Abb.: DUB363 + 191B03-8

2 Trageriemen





3 Flachdüse



- Im Lieferumfang enthalten
- o Optionales Zubehör

TECHNISCHE DATEN

		UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Spannung	Max. Luftvolumen m ³ /h	Max. Luftgeschwindigkeit m/sek.	Leerlaufdrehzahl 1/min	Einstellung	Vakuum Luftvolumen Max. m ³ /h	
Akku-Gebläse/-Sauger										
CKT	UB101DZ	72,27 €	86,00 €	12 V max.	0-156	56	0-15.800	3 Stufen		
	DUB185Z	95,00 €	113,05 €	18 V	0-192	98	0-18.000	3 Stufen	Nur Gebläse	
LXT	DUB186Z	72,27 €	86,00 €	18 V	0-192	68	0-18.000	3 Stufen	Nur Gebläse	
	DUB184Z	163,87 €	195,00 €	18 V	0-780	52,1	0-18.000	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse	
	DUB184RF	289,92 €	345,00 €							
	DUB362Z	294,12 €	350,00 €	2 x 18 V	804	54	11.400-21.500	6 Stufen	Nur Gebläse	
	DUB187Z	226,89 €	270,00 €	18 V	252	64,0	9.000-13.500	stufenlos per Auslöser	366	
	DUB363ZV	372,27 €	443,00 €	2 x 18 V	0-804	65	0-7850	stufenlos per Auslöser	762	
	DUB363PT2V	683,19 €	813,00 €							
	XGT	UB001GZ	289,92 €	345,00 €	40 V max.	0-960	64	0-23.000	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse
UB001GM101		579,83 €	690,00 €							
Connector Type Gebläse										
	UB001CZ	410,92 €	489,00 €	36 V	0-1056	70	0-24.000	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse	
	UB002CZ	633,61 €	754,00 €	36 V	0-1140	76	0-22.000	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse	

	Volumen Fangsack l	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
		517 x 156 x 210	2,1	Gebläsedüse-/Saugstutzen
		517 x 156 x 210	2,1	Gebläsedüse-/Saugstutzen
		861 x 156 x 210	2,1	Gebläsedüse lang
		825 x 158 x 280	3,0	Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt, 6-KT Stiftschlüssel 4mm
				Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt, 6-KT Stiftschlüssel 4mm, Schnellladegerät DC18RD, Akku BL1830B
		930 x 205 x 295	4,2	Gebläserohr, Schultergurt, Flachdüse
	25	1.168x164x416	4,0	Schultergurt, Fangsack
	50	Laubbläser 737 x 786 x 836 Laubsauger 7.396 x 604 x 415	6,6	Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt
				Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
		943-1.043 x 167 x 297	3,9	Gebläserohr, Schultergurt, Flachdüse
				Gebläserohr, Schultergurt, Flachdüse, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040
		960-1.060 x 295 x 180	2,9	Gebläsedüse. Endrohr, Schultergurt
		1.368 x 694 x 715	16,1	Gebläserohr, Runddüse, Schultergurt



**Für jede Anwendung das
richtige Kaliber.**

Ob für die Reinigung von Gartenmöbeln, Autos oder Balkonen, das Abpumpen von verschmutztem Wasser oder das Bewässern von Gärten und Grünflächen – im Sortiment von Makita findet jeder das passende Gerät.

Abb.: DHW080

REINIGUNGS- GERÄTE

AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

Akku-Hochdruckreiniger DHW080ZK

2x18V • 80 bar • 380 l/h

OBER-
KLASSE

Z
SOLO
MASCHINE



Wasserzufuhr aus der
Transportbox als Wasservorrat



Wasserzufuhr von einem
Hauswasseranschluss



Wasserzufuhr aus stehendem
Gewässer



LXT 18V + 18V → **36V** **BL** MOTOR **WG**

- + Vielseitig einsetzbar, Anschluss über die Hauswasserversorgung oder autark mit der Transportbox als Wasservorrat
- + Die Transportbox hat ein Füllvolumen von ca. 50 Liter
- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehenden Gewässern
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



Akku-Hochdruckreiniger HW001G

XGT • 40V max. • max. 115 bar • 420l/h

NEU

- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger mit bürstenlosem Motor
- + Ideal für unterwegs
- + Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 115 bar
- + Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung aus Kanistern oder Wassertanks
- + Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck in drei Stufen von 30, 55 bar bis 85 bar einstellbar
- + Durch die großen Räder und den teleskopierbaren Griff leicht zu transportieren und zu verstauen

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020 ⊖	2.5 Ah BL4025 ⊖	4.0 Ah BL4040 ⊖	4.0 Ah F BL4040F ✓	5.0 Ah F BL4050F ✓	8.0 Ah F BL4080F ✓
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

XGT **BL** **WG**
MOTOR



3-stufig einstellbar
Akku-Kapazitätsanzeige



Kompaktes Staumaß



WG

WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.



REINIGUNGS-
GERÄTE

LXT

ELEKTRO-HOCHDRUCKREINIGER

Für jede Verschmutzung das richtige Kaliber. Von der einfachen Fahrradwäsche bis zur Reinigung großer Flächen hat Makita den passenden Hochdruckreiniger im Programm.

Elektro-Hochdruckreiniger HW102

1.300 W • 100 bar • 360 l/h

EIN-
STIEGS-
KLASSE



Ausziehbarer Handgriff

- + Ausziehbarer Handgriff, kompakt zu verstauen
- + Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch
- + TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus

Elektro-Hochdruckreiniger HW1200

1.800 W • 120 bar • 420 l/h

MITTEL-
KLASSE



Selbstansaugende Pumpe

- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer
- + Zubehöraufnahmen am Gerät

Elektro-Hochdruckreiniger HW1300

1.800 W • 130 bar • 450 l/h

MITTEL-
KLASSE



Regelbarer Wasserdruck

- + Regelbarer Wasserdruck
- + Modus für sanftes Reinigen von Fliegengittern, Klimaanlage, Filtern und Autos
- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer

Elektro-Hochdruckreiniger HW132

2.100 W • 140 bar • 420 l/h

MITTEL-
KLASSE



Stahlarmierter Hochdruckschlauch

- + Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- + Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion
- + TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- + Integrierter Reinigungsmitteltank

Elektro-Hochdruckreiniger HW131

2.300 W • 130 bar • 500 l/h

OBER-
KLASSE



Regelbarer Wasserdruck

- + Druckschlauch kann während des Betriebs auf der Trommel verbleiben
- + Integrierter Reinigungsmitteltank
- + Regelbarer Wasserdruck

ELEKTRO-TAUCHPUMPEN

SCHMUTZWASSER

Wenn Schmutzwasser aus Kellern oder Gartenteichen gepumpt werden muss, sind die robusten Makita Tauchpumpen die beste Wahl. Sie können auch Partikel bis 35 mm abpumpen. Der Schwimmer stoppt die Pumpe automatisch bei niedrigem Wasserstand, damit die Pumpe nicht trocken läuft.

Elektro-Tauchpumpe

PF0410

400 W • 8.400 l/h

EIN-
STIEGS-
KLASSE



Maximale Partikel-
größe 35 mm

- + Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- + Mit justierbarem Schwimmschalter
- + Verschleißarmes Pumpenlaufrad

Elektro-Tauchpumpe

PF0610

550 W • 10.800 l/h

MITTEL-
KLASSE



Edelstahlgehäuse

- + Mit Thermoschutzschalter
- + Langlebiges Edelstahlgehäuse
- + Mit justierbarem Schwimmschalter

Elektro-Tauchpumpe

PF1010

1.100 W • 14.400 l/h

EIN-
STIEGS-
KLASSE



Maximale Partikel-
größe 35 mm

- + Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- + Mit justierbarem Schwimmschalter
- + Verschleißarmes Pumpenlaufrad

Elektro-Tauchpumpe

PF1110

1.100 W • 15.000 l/h

MITTEL-
KLASSE




Edelstahlgehäuse


- + Langlebiges Edelstahlgehäuse
- + Mit justierbarem Schwimmschalter
- + Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion

Spezifikation	DHW080	HW102	HW1200	HW1300	HW132	HW131	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Außen-Innen-Anschlussset	•	•	•	•	•	•	197883-8	4,80 €	5,71 €
	o	o	o	o	o	o	P-64870	10,80 €	12,85 €
Drehkupplung	o		o	o			197867-6	17,60 €	20,94 €
Dichtungssatz		o				o	3641140	3,20 €	3,81 €
1 Hochdruckschlauch	3m	•					3640630	29,30 €	34,87 €
	5m	•					126766-5	23,40 €	27,85 €
	8m				•		3641570	88,00 €	104,72 €
	10m	o		•			123784-4	29,20 €	34,75 €
	15m					•	P-72540	208,00 €	247,52 €
2 Pistolengriff	•		•	•			197842-2	24,50 €	29,16 €
		•				•	3320152	11,70 €	13,92 €
					•		P-72425	30,90 €	36,77 €
					•	P-72431	51,00 €	60,69 €	


Zubehör für DHW080




Turbolanz 28,40 € 33,80 €
Art.-Nr.: 197824-4




Spritzschutz
Art.-Nr.: 197864-2
24,50 € 29,16 €




Vario Sprühlanze
Art.-Nr.: 197876-5
27,40 € 32,61 €




Reinigungsschaumdüse
Art.-Nr.: 1912Y2-5
19,50 € 23,21 €




Waschbürste
Art.-Nr.: 197828-6
10,80 € 12,85 €




Sprühlanze variabel
Art.-Nr.: 197822-8
14,50 € 17,26 €




Rotorbürste
Art.-Nr.: 197831-7
19,60 € 23,32 €




Unterboden-Sprühlanze
Art.-Nr.: 198909-9
34,00 € 40,46 €




Rohrreinigungsset
Art.-Nr.:
10 m 197837-5 33,30 € 39,63 €
15 m 197840-6 39,00 € 46,41 €




Verbindungsstück
Art.-Nr.: 197853-7
8,80 € 10,47 €




Variodüse
Art.-Nr.: 191U86-2
28,10 € 33,44 €




Vario Sprühlanze
Art.-Nr.: 191U88-8
39,00 € 46,41 €




Lanzverlängerung
Art.-Nr.: 197870-7
54,00 € 64,26 €




Drehkupplung
Art.-Nr.: 197867-6
17,60 € 20,94 €




Wasseranschluß-Set 3/4"
Art.-Nr.: 197883-8
4,80 € 5,71 €




Wasserschlauch
3 m
Art.-Nr.: 1910R1-5
29,60 € 35,22 €




Saugschlauchsatz
Art.-Nr.: 197873-1
39,00 € 46,41 €




Wasser- und Transportbox
Art.-Nr.: 127104-4
74,00 € 88,06 €




HDR-Pistole
Art.-Nr.: 197842-2
24,50 € 29,16 €




Hochdruckschlauch
Art.-Nr.:
5 m 126766-5 (PVC) 23,40 € 27,85 €
10 m 123784-4 (PVC) 29,20 € 34,75 €




Schultergurt
Art.-Nr.: 127508-0
10,80 € 12,85 €




Schultergurt einfach
Art.-Nr.: 125516-5
10,80 € 12,85 €




Trolley
auch zum Transport von DHW080 verwendbar
Art.-Nr.: TR00000001
198,00 € 235,62 €



Wasserfilter
Art.-Nr.: 197881-2
4,80 € 5,71 €



Reinigungsstift
Art.-Nr.: 197879-9
2,80 € 3,33 €



Wasseranschluß-Set
Art.-Nr.: 197810-5
8,10 € 9,64 €

Artikel mit grüner Artikelnummer gehören zum Lieferumfang von DHW080ZK

Bezeichnung / Spezifikation		DHW080	HW102	HW1200	HW1300	HW132	HW131	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Reinigungsmittelinjektor			•			o		3640090	4,80 €	5,71 €
		o		•	•			197886-2	23,40 €	27,85 €
Reinigungsschaumdüse							•	3640670	3,90 €	4,64 €
Rotorbürste		o		o	o			197831-7	19,60 €	23,32 €
							o	P-66494	44,00 €	52,36 €
Waschbürste			o				o	41187	44,00 €	52,36 €
		o		o	o			197828-6	10,80 €	12,85 €
Wasserfilter 3/4"			o				o	3640950	19,60 €	23,32 €
Saugschlauchsatz		o1						197881-2	4,80 €	5,71 €
Lanzerverbindung		•		o	o			197873-1	39,00 €	46,41 €
Lanze variabel		•	•					3320130	5,80 €	6,90 €
		•		o	o			197822-8	14,50 €	17,26 €
			•					3640640	5,80 €	6,90 €
							•	P-64901	51,00 €	60,69 €
Lanzen Verlängerung 4-teilig verlängert um 90, 130 oder 170 cm				•	•			197876-5	27,40 €	32,61 €
Multispeeddüse						o		197870-7	54,00 €	64,26 €
Unterboden Sprühdüse						o		3641150	12,80 €	15,23 €
Spritzschutz Turbolanze		o		o	o			198909-9	34,00 €	40,46 €
Turbolanze		o		o	o			197864-2	24,50 €	29,16 €
		•		•	•			197824-4	28,40 €	33,80 €
			•					609041169	16,20 €	19,28 €
							•	3640940	14,50 €	17,26 €
Verlängerungsschlauch	10m			o	o			P-64917	83,00 €	98,77 €
	5m	o		o	o			197850-3	54,00 €	64,26 €
Rohrreinigungssset	8m						o	197845-6	35,00 €	41,65 €
	10m	o		o	o			P-66503	93,00 €	110,67 €
	10m	o1	o	o1	o1	o	o	197837-5	33,30 €	39,63 €
	15m	o		o	o			41165	89,00 €	105,91 €
	16m			o	o			197840-6	39,00 €	46,41 €
	16m		o				o	P-72512	142,00 €	168,98 €
Flächenreiniger	o1	o	o1	o1	o	o	41167	142,00 €	168,98 €	
Adapter auf Bajonett, Länge 27cm		o1	o	o1	o1	o		41175	64,00 €	76,16 €
Adapter für DHW080, HW1200 & HW1300		o		o	o			3320130	5,80 €	6,90 €
		o		o	o			197853-7	8,80 €	10,47 €

1 Hochdruckschlauch



3 Saugset



5 Flächenreiniger



2 Pistolengriff



4 Turbolanze



- Im Lieferumfang enthalten
- o Optionales Zubehör
- o1 Nur in Verbindung mit Adapter 197853-7

TECHNISCHE DATEN

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Spannung	Leistungs- aufnahme Watt	Arbeits- druck bar	Max. Druck bar	Wasser- menge l/h	Maxi- maler Zulauf- druck bar	Maximale Zulauf- tempera- tur	TSS- Sys- tem	Länge Hochdruck- schlauch	Hochdruck- schlauchtyp	Integrierte Schlauch- trommel
--	----------------	-----------------	----------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	---	--	---------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Akku-Hochdruckreiniger

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Spannung	Leistungs- aufnahme Watt	Arbeits- druck bar	Max. Druck bar	Wasser- menge l/h	Maxi- maler Zulauf- druck bar	Maximale Zulauf- tempera- tur	TSS- Sys- tem	Länge Hochdruck- schlauch	Hochdruck- schlauchtyp	Integrierte Schlauch- trommel
XGT HW001GZ	747,90 €	890,00 €	40 V max.	1.200	30-85	115	420		40°C		5 m		
LXT DHW080ZK	678,99 €	808,00 €	2 x 18 V	800	30-55	80	380		40°C		5 m		

Elektro-Hochdruckreiniger

HW102	129,41 €	154,00 €	230 V	1.300	70	100	360	7	50°C	Ja	5 m Ø=10 mm	Thermoplast	Nein
HW1200	301,68 €	359,00 €	230 V	1.800	100	120	420	10	40°C		10 m	Thermoplast	Nein
HW1300	362,18 €	431,00 €	230 V	1.800	110	130	450	10	40°C		10 m	Stahlarmiert	Ja
HW132	415,13 €	494,00 €	230 V	2.100	120	140	420	10	50°C	Ja	8 m Ø=12 mm	Stahlarmiert	Ja
HW131	622,69 €	741,00 €	230 V	2.300	130	140	500		60°C	-	15 m	Stahlarmiert	Ja

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Leistung W	Max. Fördermenge l/h	Max. Förder- höhe m	Restwasser- pegel max. mm	Max. Korn- größe mm	Max. Eintauchtiefe m	Schwimmer- schalter / einstellbar	Überlastschutz mit Auto-Reset- Funktion
--	----------------	-----------------	---------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------	---	--

Tauchpumpen Schmutzwasser

PF0410	88,24 €	105,00 €	400	8.400	5	40	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja
PF0610	127,73 €	152,00 €	550	10.800	7	50	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja
PF1010	118,49 €	141,00 €	1100	14.400	10	40	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja
PF1110	133,61 €	159,00 €	1100	15.000	10	50	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja

Eingebauter Chemiebehälter	Kabellänge m	Druck/Wassermengeinstellung per Bypass-Ventil	Pumpentyp	Ventile	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
-	-	-	-	-	344 x 383 x 520	10,3 - 13,4	Hochdruckschlauch, Pistole, Reinigungsstift
-	-	-	-	-	438 x 218 x 269	7,7	Hochdruckschlauch 5 m, Vario Sprühdüse, Turbolanze, Pistole, Düsenreinigungsnadel, Anschlussset, Saugschlauchsatz, Wasserfilter, Wasser und Transportbox
-	5	-	Taumscheibe	Kunststoffventile Edelstahlsitz	330 x 280 x 440	5,8	Hochdruckschlauch 5 m, Pistole, Turbolanze, Verlängerung, Sprühdüse, Tank für Reinigungsmittel, Lanze mit arretierbarer Düse
-	5	-	Taumscheibe		292 x 358 x 830	11,0	Hochdruckschlauch 10 m, Pistole, Vario Sprühdüse, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Wasserfilter, Außen-Innen-Anschlussset, Reinigungsstift, Handgriff-Vorderseite, Handgriff-Rückseite
-	5	-	Taumscheibe		292 x 358 x 830	12,7	Hochdruckschlauch 10 m, Pistole, Vario Sprühdüse, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Wasserfilter, Außen-Innen-Anschlussset, Reinigungsstift, Handgriff-Vorderseite, Handgriff-Rückseite
Ja	5	-	Taumscheibe	Kunststoffventile Kunststoffsitz	380 x 320 x 820	18,8	Hochdruckschlauch 8 m, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Sprühdüse, Waschbürste, Lanze mit arretierbarer Düse
Ja	5	Ja / Ja	Kurbelwelle		383 x 390 x 880	33,0	Turbolanze, Lanze mit arretierbarer Düse, Sprühdüse

Netzkabellänge	Material Gleitringdichtung	Schlauchanschluss Druckseitig	Druckanschluss	Maße LxBxH mm	Nettogewicht kg	Lieferumfang
10	Kohlenstoff-Keramik	1 1/2 F 24/32	1 1/2	160 x 168 x 345	4,3	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"
10	Kohlenstoff-Keramik	1 1/2 F 24/32	1 1/2	160 x 185 x 335	5,5	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"
10	Kohlenstoff-Keramik	1 1/2 F 24/32	1 1/2	160 x 168 x 380	6,6	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"
10	Kohlenstoff-Keramik	2" F 55	2"	160 x 185 x 355	7,0	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"

Zuverlässige Trennschleifer überzeugen auch im härtesten Einsatz

Professionelle Nutzer müssen sich in jeder Situation auf ihr Arbeitsgerät verlassen können. Die speziell für den Profibereich entwickelten Trennschleifer haben sich in vielen Bereichen des Hoch-, Tief- und GaLaBaus bewährt. Darüber hinaus gelten die äußerst robusten und zuverlässigen Trennschleifer auch bei Rettungsteams als unverzichtbares Arbeitsgerät in Notfallsituationen.

Abb.: CE001G

TRENSCHLEIFER





AKKU-TRENSCHLEIFER

Akku-Trennschleifer

DCE090ZXI

2x18V • 230 mm • 88 mm

OBER-
KLASSE

LXT **18V+18V** → **36V** **BL** **MOTOR** **BRAKE** **AFT** **XPT**

- + Max. Schnitttiefe 88 mm
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Schlauch für Wasserzufuhr von außen geschützt



Lieferung ohne
Trennscheibe

BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern!

Akku-Trennschleifer

CE001GZ

2x40V max. • 355 mm • 127 mm

OBER-
KLASSE

XGT **XGT** **80V** **BL** **MOTOR** **AFT** **WG**

- + Max. Schnitttiefe 127 mm
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs.
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern!

Optional verwendbare Akkus



Diamantscheibe Quasar 350 mm

B-13465

Ø 350 mm • 3,0 mm Schnittstärke • Nass und trocken • Beton, bewehrter Beton, Gestein
3DDG Diamantgitter für beste Schnittergebnisse, Stealth Sandwichstruktur für leises und vibrationsarmes Arbeiten, perfekt für Beton und Gestein, 12 mm Segmenthöhe, 25,4 mm Aufnahme und Reduzierring auf 20 mm



Druckwassertank

988394610

10 Liter

Zur mobilen Wasserversorgung für Trennschleifer mit 10 L Wasservorrat
Der Makita Druckwassertank sorgt für eine mobile Wasserversorgung zum staubfreien Arbeiten beim Schneiden von Stein oder Beton. Ausgestattet mit einem flexiblen Schlauch mit Schnellkupplung wird der Druckwassertank mit dem Trennschleifer verbunden. Der aus stabilem Kunststoff hergestellte Tank fasst 10 Liter und ermöglicht dadurch ein langes Arbeiten ohne Unterbrechung.

		UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Nennspannung	max. Ausgangsleistung	Scheibenaufnahme mm	Max. Scheibendurchm. mm	Max. Schnitttiefe mm	Max. Scheibendicke mm	Maße LxBxH mm	Gewicht ohne Trennscheibe kg	Lieferumfang
Akku-Trennschleifer												
LXT	DCE090ZX1	728,00 €	866,32 €	2 x 18 V	1.250 W	22,23	230	88	3,0	554 x 241 x 283	6,3	Montagewerkzeug, Schlauchkupplung, Trennscheibe
XGT	CE001GZ	1.040,00 €	1.237,60 €	2 x 40 V max.	3.600 W	25,4	355	127	5,0	786 x 272 x 433	14,1	Montagewerkzeug, Schlauchkupplung
	CE002GZ01	1.170,00 €	1.392,30 €	2 x 40 V max.	4.000 W	25,4	355	127	4,0	842 x 605 x 194	15,1	Montagewerkzeug, AWS Funk-Adapter WUT01, Diamanttrennscheibe 350x25,4mm



Trennscheiben Kunsthartz

Schnittstark für Trockenschnitte, hochwertige Schleifkörper in Kunstharzbindung, hohe Sicherheit durch verstärkte Gewebelinien.

	Ø mm	Verwendung	Stärke mm	Max. Drehzahl min ⁻¹	Bohrung mm	VPE	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	230	Stahl/Edelstahl	2,0	6.650	22,23	1	E-03006	2,60 €	3,09 €
	300	Stein	3,0	5.100	20	1	B-70786	16,20 €	19,28 €
	350	Stein	4,0	5.500	25,4	1	B-70823	25,60 €	30,46 €
	300	Stahl	3,5	5.100	20	1	B-70792	16,20 €	19,28 €
	355	Stahl	4,3	5.600	25,4	5	E-12790-5	74,00 €	88,06 €
	355	Stahl	3,0	4.400	25,4	5	B-10665-5	30,90 €	36,77 €

Diamantscheiben für DCE090/CE001G

Die Makita Diamantscheiben sind speziell für Akku-Trennschleifer entwickelt und optimiert die Akku-Laufzeit. Für den Einsatz in Beton geeignet.

	Ø mm	Segmenthöhe mm	Max. Drehzahl min ⁻¹	Bohrung mm	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	230	13	6.650	22,23	E-02967	146,00 €	173,74 €
	355	8	5.500	25,4	E-12996	171,00 €	203,49 €

Diamantscheiben Diamak

Geeignet für Beton, Ziegel, Sandstein und Kalksandstein.

	Ø mm	Segmenthöhe mm	Max. Drehzahl min ⁻¹	Bohrung mm	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	230	7	6.650	22,23	D-61145	23,30 €	27,73 €
355	7	6.660	22,23	D-62175 (10 Stk.)	197,00 €	234,43 €	

Diamantscheiben Nebula

Nebula Laser geschweißt: Beton, weicher Ziegel, Marmor, Schiefer, Zementziegel, allgemeines Baustellenmaterial.

	Ø mm	Segmenthöhe mm	Max. Drehzahl min ⁻¹	Bohrung mm	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	230	10,0	6.650	22,23	B-54025	37,00 €	44,03 €
	300	10,0	6.360	20	B-54031	68,00 €	80,92 €
	350	10,0	5.460	25,4	B-54053	80,00 €	95,20 €
400	10,0	4.770	25,4	B-54069	107,00 €	127,33 €	

Diamantscheiben Comet Asphalt

Spezialscheibe (segmentiert) für den Einsatz in Asphalt.

	Ø mm	Segmenthöhe mm	Max. Drehzahl min ⁻¹	Bohrung mm	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	300	10,0	6.360	20	B-13269	225,00 €	267,75 €
	350	10,0	5.460	20/25,4	B-13275	229,00 €	272,51 €
400	10,0	4.770	20/25,4	B-42905	360,00 €	428,40 €	

Diamantscheiben Comet


Sehr schnelle Schnitte in Beton, weichem Ziegel, Schiefer, Zementziegel und Kalksandstein möglich.

	Ø mm	Segmenthöhe mm	Max. Drehzahl min ⁻¹	Bohrung mm	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	300	10,0	6.360	20/25,4	B-17619	261,00 €	310,59 €
	300	10,0	6.360	20	B-13546	261,00 €	310,59 €
	350	10,0	5.460	20/25,4	B-13552	225,00 €	267,75 €
400	10,0	4.770	20/25,4	B-13568	286,00 €	340,34 €	

Diamantscheiben Quasar

Universalscheibe mit ruhigem Lauf durch Vibrationskontrolle, hohe Standzeit, geringere Schnittgeräusche. Sie schneidet nahezu jedes Material.

	Ø mm	Segmenthöhe mm	Max. Drehzahl min ⁻¹	Bohrung mm	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	230	12	6.650	22,23	B-12712	209,00 €	248,71 €
	300	12	6.360	20/25,4	B-17588	274,00 €	326,06 €
	350	12	5.460	20/25,4	B-13465	296,00 €	352,24 €
400	12	4.770	20/25,4	B-13471	372,00 €	442,68 €	

Diamantscheiben Rettungseinsatz		Speziell für Rettungseinsätze. Schneidet nahezu alle Materialien. Unter anderem auch Sicherheitsglas, Stahl und Panzerglas.					
	230	3,4	6.650	22,23	B-55326	137,00 €	163,03 €
	300	3,4	6.360	25,4	B-55332	209,00 €	248,71 €
	355	3,4	5.460	25,4	B-55348	249,00 €	296,31 €
	405	3,6	5.460	25,4	B-66955	292,00 €	347,48 €

ANWENDUNGSHINWEISE FÜR DIAMANTSCHLEIFER

Material	quasar ⁺	comet ⁺	nebula ⁺	diamak ⁺
	Granit	••	••	-
Feuerfester Ziegel	••	••	-	-
Tonziegel	•••	•••	-	-
Pflasterstein	•••	•••	-	-
Tonrohr	••••	••••	-	-
Harter Brandstein	••••	••••	•	-
Dachziegel	•••••	••••	•	-
Mittlharter Ziegel	•••••	••••	•	•
Schiefer	•••••	••••	•	•
Terrazzo-Platten	•••••	••••	••	•
Armierter Beton	•••••	••••	••	•
Randsteine	•••••	••••	••	•
Waschbetonplatten	•••••	•••	•••	••
Frischbeton	•••••	•••	•••	••
Weicher Ziegel	••••	••	•••	••
Marmor	•••••	••••	••	•
Weicher Schiefer	••••	••	•••	••
Beton Dachziegel	•••	••	•••	••
Harter Sandstein	•••	•	••	•
Weicher Sandstein	••	•	••	•
Estrich	••	•	•	-
Asphalt	••	•	•	- +

- nicht geeignet
- nicht empfehlenswert
- geeignet
- gut geeignet
- sehr gut geeignet
- hervorragend

TRENNSCHLEIFER



SONSTIGE GARTENGERÄTE



Akku-Erdbohrer
DDG461Z

2x18V • 200 mm



LXT BL ADT XPT

- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

Akku-Erdbohrer
DG002GZ

40V max. • 200 mm



XGT BL ADT XPT

- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

Optional verwendbare Akkus



	LXT	XGT
	DDG461Z	DG002GZ
Spannung	2 x 18 V	40 V max.
Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-1.400/0-350 min ⁻¹	0-1.500/0-400 min ⁻¹
Drehmoment hoch/niedrig	136/48 Nm	136/55 Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm	150 mm
Gewicht	8,2 kg (inkl. 2x BL1860B)	8,1 kg (inkl. BL4050F)
Maße (L x B x H) mm	840 x 607 x 223 mm	842 x 605 x 194 mm
Lieferumfang	Adapter A für Stihl Erdbohrer Adapter D für Makita Erdbohrer	Adapter A für Stihl Erdbohrer Adapter D für Makita Erdbohrer
UVP ohne MwSt.	645,38 €	585,71 €
UVP inkl. MwSt.	768,00 €	697,00 €

ZUBEHÖR FÜR ERDBOHRER DG002G & DDG461



Der 800 mm lange Erdbohrer verfügt über zwei förderstarke Spiralen für eine schnelle Vortriebsleistung. Es sind keine Vorarbeiten nötig, denn die zwei unterschiedlichen und austauschbaren Messer auf der Bohrerspitze durchbohren sowohl eine Grasnarbe als auch Erde und Sand. Das geringe Gewicht ermöglicht ein gutes Handling.



E-07331

Der Stift sorgt für eine sichere Verbindung zwischen dem Erdbohrer und dem Adapter D. Der Stift kann auch für die Verlängerung verwendet werden.



E-07325

Die Verlängerung um 500 mm wird zwischen den Adapter D und den Erdbohrer gesteckt. Der mitgelieferte Stift sorgt für eine sichere Verbindung. Gesamtlänge 540 mm.



E-07646

Die zwei unterschiedlichen Ersatzmesser werden mit zwei Schrauben auf der Erdbohrerspitze befestigt. Das flache Messer eignet sich zum Durchstechen einer Grasnarbe, das spitze Messer durchbohrt Erdreich und Sand gleichermaßen effektiv.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
E-13611	Erdbohrer m. Stift 50x800 mm	50	800	550	97,00 €	115,43 €
E-13627	Erdbohrer m. Stift 60x800 mm	60	800	550	99,00 €	117,81 €
E-13633	Erdbohrer m. Stift 80x800 mm	80	800	550	105,00 €	124,95 €
E-07294	Erdbohrer m. Stift 100x800mm	100	800	550	156,00 €	185,64 €
E-07303	Erdbohrer m. Stift 150x800mm	150	800	550	176,00 €	209,44 €
E-07319	Erdbohrer m. Stift 200x800mm	200	800	550	195,00 €	232,05 €
Ersatzmesser						
E-13649	Messer f. Erdbohrer 50 mm	50			13,40 €	15,95 €
E-13655	Messer f. Erdbohrer 60 mm	60			13,40 €	15,95 €
E-13661	Messer f. Erdbohrer 80 mm	80			13,40 €	15,95 €
E-07630	Messer f. Erdbohrer 100mm	100			15,10 €	17,97 €
E-07646	Messer f. Erdbohrer 150mm	150			15,10 €	17,97 €
E-07652	Messer f. Erdbohrer 200mm	200			15,10 €	17,97 €
E-07325	Verlängerung m. Stift 540mm				38,00 €	45,22 €
E-07331	Stift f. Erdbohrer				3,90 €	4,64 €
Adapter						
327684-2	Adapter A für Stahl Erdbohrer				38,00 €	45,22 €
327687-6	Adapter D für Makita Erdbohrer				38,00 €	45,22 €

Erdbohrer für Akku-Bohrschrauber

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
D-75415	Erdbohrer 30x600(200)mm	30	600	200	23,10 €	27,49 €
D-75421	Erdbohrer 45x600(200) mm	45	600	200	24,80 €	29,51 €
D-75437	Erdbohrer 70x600(200) mm	70	600	200	28,50 €	33,92 €

Akku-Druckspritze
US053DZ

12V max. • 5 l • 3,0 bar



CXI XPT

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

Akku-Druckspritze
DUS054Z

18V • 5 l • 3,0 bar



LXI XPT

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

Akku-Druckspritze
DUS158Z

18V • 5 l • 5,0 bar



LXI XPT

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

Hinweis:

Die Akku-Druckspritzten wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide, Herbizide und Fungizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

	US053DZ	DUS054Z	DUS158Z
Spannung	12 V max.	18 V	18 V
Behältervolumen	5 l	5 l	15 l
Arbeitsdruck	3,0 bar	3,0 bar	5,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5-0,7 m	0,5-0,7 m	05-07 m
Anschlussgewinde	1/4"	1/4"	1/4"
Gewicht	3,0 kg	3,5 kg	6,2 kg
Maße	343 x 182 x 343 mm	343 x 182 x 368 mm	317 x 237 x 517 mm
Lieferumfang	H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt	H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt	H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt
UVP ohne MwSt.	181,51 €	213,45 €	338,66 €
UVP inkl. MwSt.	216,00 €	254,00 €	403,00 €



Abb.: DUS158

Die Akku-Druckspritzern wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide und Herbizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

Akku-Schubkarre
DCU180Z

18V • 130 kg • 0-1,5 / 3,5 km/h



LXT BL XPT
MOTOR

Hohe Reichweite durch Reserve-Akku-Schacht



- + Ideal für Baustellen oder im Garten- und Landschaftsbau
- + Zwei Geschwindigkeiten vorwärts und eine rückwärts
- + Für große Transportgüter können die seitlichen Begrenzungen am Rohrrahmen demontiert werden
- + Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- + Rohrrahmen (199009-8) 12,5 kg und Transportwanne (199008-0) 7,1 kg im Sonderzubehör separat erhältlich

	DCU180Z
Spannung V	18 V
max. Tragkraft	130,0 kg
Geschwindigkeit 1/2. Gang	0-1,5 / 0-3,5 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-1,0 km/h
max. Steigungswinkel	12°
Maße (L x B x H) inkl. Rohrrahmen	1.315x1.060x900 mm
Maße (L x B x H) inkl. Transportwanne	1.310x820x900 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B, ohne Aufsatz)	33,8 kg
UVP ohne MwSt.	1.168,07 €
UVP inkl. MwSt.	1.390,00 €

Rohrrahmen
199009-8



- + Eignet sich besonders für Baumstämme und Baustoffsäcke

Transportwanne
199008-0



- + Einfache Entleerung durch Schütffunktion

Stützräder
191A01-6



- + 3-stufige Höhenverstellung -20 / 45 / 100 mm
- + Erhöht die Stabilität

199009-8 197,00 € **234,43 €** 199008-0 129,00 € **153,51 €**

191A01-6 128,00 € **152,32 €**

Akku-Schubkarre
DCU601Z

NEU

18V • 300 kg • 0-1,5/3,5 km/h



LXT BL XPT
MOTOR

Akku-Schubkarre
DCU602Z

NEU

18V • 300 kg • 0-1,5/3,5 km/h



LXT BL XPT
MOTOR

- + Die 18 V Akku-Schubkarren sind ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet
- + Für den Transport von Lasten aller Art bei 0-3° bis 300 kg und bei einer Steigung von 3-12° bis 180 kg
- + Mulde mit 90° Schwenkbereich (DCU602) bzw. elektrischer Lift (DCU601), höhenverstellbar von 475 bis 1.020 mm

	DCU601Z	DCU602Z
Spannung V	18 V	18 V
max. Tragkraft	180/300 kg	180/300 kg
Geschwindigkeit 1/2. Gang	0-1,5 / 0-3,5 / 5,0 km/h	0-1,5 / 0-3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-1,0 km/h	0-1,0 km/h
max. Steigungswinkel	12°	12°
Gewicht	144-145 kg	145-147 kg
UVP ohne MwSt.	6.097,48 €	6.097,48 €
UVP inkl. MwSt.	7.256,00 €	7.256,00 €

Akku-Rührgerät
DUT130Z

18 V • 165 mm • M14



Leistungstark und universell einsetzbar

LXT BL MOTOR XPT

- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Akku-Rührgerät
UT001GZ01

40 V max. • 240 mm • M14



Leistungstark und universell einsetzbar

XGT BL MOTOR XPT

- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
- + Doppel D-Griff ermöglicht stabiles Arbeiten im Stand
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Optional verwendbare Akkus



Akku-Rührgerät
DUT131Z

18 V • 165 mm • 1,5-13 mm



Leistungstark und universell einsetzbar

LXT BL MOTOR XPT

- + Mit Zahnkranzbohrfutter
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Akku-Rührgerät
UT002GZ

40 V max. • 240 mm • 1,5-13 mm




Leistungstark und universell einsetzbar

XGT BL MOTOR XPT

- + Mit Zahnkranzbohrfutter
- + Doppel D-Griff ermöglicht stabiles Arbeiten im Stand
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Optional verwendbare Akkus



	DUT130Z	DUT131Z	UT001GZ01	UT002GZ
Spannung	18 V	18 V	40 V max.	
Max. Ausgangsleistung	650 W	650 W	1.200 W	
Aufnahme	M12/M14	Bohrfutter 1,5-13 mm	M12/M14	Bohrfutter 1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-1.300/0-350 min ⁻¹	0-1.300/0-350 min ⁻¹	0-920/0-500 min ⁻¹	
max. Rührdurchmesser	165 mm	165 mm	240 mm	
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg	3,0 kg	7,0 kg (inkl. BL4080F)	
Maße (ohne Rühr-Welle)	320 x 89 x 231 mm	307 x 89 x 231 mm	414 x 458 x 235 mm	
Lieferumfang	Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Scheibenrührer	Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Bohrfutterschlüssel	Spritzschutz	Spritzschutz, Bohrfutterschlüssel
UVP ohne MwSt.	330,00 €	315,00 €	537,00 €	520,00 €
UVP inkl. MwSt.	392,70 €	374,85 €	639,03 €	618,80 €

Akku-Betonverdichter

VR001GZ | VR003GZ | VR004GZ

40V max. • 12.000-15.000 min⁻¹

OBER-
KLASSE

Z
SOLO
MASCHINE



XGT
40V max
Li-Ion



XGT BL MOTOR XPT

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah
BL4020

2.5 Ah
BL4025

4.0 Ah
BL4040

4.0 Ah F
BL4040F

5.0 Ah F
BL4050F

8.0 Ah F
BL4080F

	VR001GZ	VR003GZ	VR004GZ
Spannung	40 V max.	40 V max.	40 V max.
Max. Ausgangsleistung	550 W	550 W	550 W
Vibrationen Normalmodus	12.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹
Vibrationen Powermodus	15.000 min ⁻¹	15.000 min ⁻¹	15.000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F ohne Vorsatz)	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg
Lieferumfang	ohne Verdichtervorsatz	Verdichtervorsatz 32 mm x 1,2 m	Verdichtervorsatz 38 mm x 1,2 m
UVP ohne MwSt.	254,00 €	534,00 €	549,00 €
UVP inkl. MwSt.	302,26 €	635,46 €	653,31 €

Verdichtervorsatz

Art.-Nr.	Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1910E1-5	Verdichtervorsatz 32 x 1200mm	300,00 €	357,00 €
1910E2-3	Verdichtervorsatz 32 x 1700mm	314,00 €	373,66 €
1910C2-9	Verdichtervorsatz 32 x 2400mm	330,00 €	392,70 €
1910E3-1	Verdichtervorsatz 38 x 1200mm	328,00 €	390,32 €
1910C4-5	Verdichtervorsatz 38 x 2400mm	343,00 €	408,17 €

Akku-Rucksacksprühgerät
PM001GZ01 | PM001GL202

2x40V max.



- + Maximale Sprühbreite von 13 m
- + Sprühnebel einstellbar von 500-1.400 ml/min
- + Wählbar zwischen drei verschiedenen Sprühmodi
- + Bis zu 22 Minuten Arbeitsdauer (bei 2 x BL4080F)
- + UVL-Düse (327C46-2) optional erhältlich: Mit dieser Düse kann eine kleine Flüssigkeitsmenge gezielt auf Pflanzen aufgebracht werden



Hinweis:

Die Akku-Druckspritzen wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide, Herbizide und Fungizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

Optional verwendbare Akkus



	PM001GZ01	PM001GL202
Spannung	40 V max.	
Kapazität	15,0 l	
Max. Luftvolumen min.-max.	7,4-14,3 m ³ /min	
Max. Luftgeschwindigkeit min.-max.	34-64 m/sek	
Abgaberate	0,03-1,55 l/min	
Maße	330 x 585 x 690 mm	
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	15,7 kg	15,4 kg
Lieferumfang	Düse 4,5 mm, Düse 0,5 mm	2x Akku BL4080F, Doppelschnellladegerät, Düse 4,5 mm, Düse 0,5 mm
UVP ohne MwSt.	1.027,73 €	1.819,33 €
UVP inkl. MwSt.	1.223,00 €	2.165,00 €

Akku-Astscherer
UP100DZ | UP100DSMJ

12V max. • 25 mm



- + Extra kompakte Akku-Astscherer
- + Einstellbare Messeröffnung
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters

Akku-Astscherer
DUP180Z

18V • 25 mm

NEU



- + Handliche 18 V Akku-Astscherer mit 185 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 30 mm.
- + Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau.
- + Der Akku befindet sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Gürtelholster, nur die Schere muss gehalten werden.

Akku-Astscherer
DUP361Z

2x18V • 33 mm



- + Zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- + Einstellbare Messeröffnung
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Sicherheits-Einschaltsperr

Akku-Astscherer
DUP362Z

2x18V • 33 mm

Schnittleistung
250 N



- + Zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- + Einstellbare Messeröffnung
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Sicherheits-Einschaltsperr

	UP100DZ	UP100DSMJ	DUP180Z	DUP361Z	DUP362Z
Spannung V	12V max.	12V max.	18 V	2 x 18V	2 x 18V
Schnittkraft			185 N	185 N	250 N
Max. Schnitte pro Akkuladung	4.400 bei 15mm Ø	4.400 bei 15mm Ø	8.000 bei 15mm Ø	71.000 bei 15mm Ø	71.000 bei 15mm Ø
Max. Ø Schnittstärke	25 mm	25 mm	30 mm	25 / 33 mm	25 / 33 mm
Gewicht Schere ohne Holster	n.Z.	n.Z.	0,68 kg	0,82 kg	0,82 kg
Gewicht	1,1 kg (inkl. BL1041B)	1,1 kg (inkl. BL1041B)	1,3 kg	3,8 kg inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Rucksack	3,8 kg inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Rucksack
Lieferumfang	Holster, Diamantfeile	Holster, Diamantfeile, Ladegerät DC10SB, Akku BL1041B, MAK- PAC Gr. 2		Transporttasche, Colt- tasche, Kabelhalterung, Diamantfeile	Transporttasche, Colt- tasche, Kabelhalterung, Diamantfeile
UVP ohne MwSt.	884,03 €	1.088,24 €	884,03 €	1.410,92 €	1.410,92 €
UVP inkl. MwSt.	1.052,00 €	1.295,00 €	1.052,00 €	1.679,00 €	1.679,00 €

A close-up, high-angle shot of a clear glass spout pouring a thick, golden-yellow liquid, likely oil, into a container. The liquid is captured in mid-pour, creating a smooth, curved stream. The background is dark and out of focus, emphasizing the clarity and color of the oil.

ÖLE & BETRIEBSSTOFFE



Sägekettenöl Mineral Plus

Modernes Sägekettenöl auf reiner Mineralölbasis. Ein sehr geringer Verschleiß von Schiene und Kette kann durch ausgewählte Zusätze garantiert werden. Legiert mit hochwirksamen Haftzusatz. Geeignet für Sommer und Winter.

Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
195093-1	1 l	7,50 €	8,93 €
1910T9-4	5 l	29,90 €	35,58 €



Sägekettenöl BIOTOP

Biologisch abbaubares Hochleistungs-Sägekettenöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. BIOTOP-ÖL bietet einen Langzeit-Verharzungsschutz, um ein Verkleben der Kette zu verhindern. Ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" und dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Eco-label) unter der Registrierungsnummer DE/027/194.

Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1910U0-9	1l	10,50 €	12,50 €
1910U1-7	5l	36,90 €	43,91 €



Sägekettenöl BIO*

Biologisch leicht abbaubares, teilsynthetisches Hochleistungs-sägekettenöl mit Verharzungsschutz. Auch bei längeren Standzeiten Schutz gegen Verharzen des Kettenschmiersystems (z.B. Ölleitungen und -pumpen). Extrem lange Haltbarkeit von 7 Jahren (bei sachgerechter Lagerung). Keine störenden Flecken bei Sichtsnitten im Holzbau durch eine helle Farbe. Für Sommer und Winter: Fließfähig auch bei extremer Kälte. Das Wort Bio bezieht sich auf die biologische Abbaubarkeit nach OECD 301 F. Der Grenzwert gemäß OECD 301 F wurde innerhalb von 28 Tagen erreicht.

DOLMAR			
Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980002310	1 l	12,50 €	14,88 €
980002311	5 l	45,90 €	54,62 €



Motorgerätereiniger

Umweltverträglicher, biologisch abbaubarer Spezialreiniger (gemäß OECD Test). Materialschonend gegenüber Kunststoffen und Lacken. Löst starke Verschmutzungen, wie Baumharze, Öle und Fette an Motorgeräten, Kettensägen und Ketten. Reinigt harzverschmutzte Kleidung, Stiefel und Handschuhe.

DOLMAR

Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980008125	0,5 l	11,70 €	13,92 €



Hochleistungs-2-Takt-Motorenöl

Teilsynthetisches, raucharmes 2-Takt-Öl neuester Generation mit sehr guten Schmiereigenschaften. Reinigende und korrosionsverhindernde Additive halten Motoren sauber und garantieren optimale Laufleistung. Erfüllt die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD. Mischungsverhältnis bis zu 50:1.

Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
195957-9	100 ml	2,80 €	3,33 €
980008607	1 l	12,50 €	14,88 €
980008612 (Dosierflasche)	1 l	15,90 €	18,92 €



4-Takt-Motorenöl SAE 30 HD

Hochwertiges Motorenöl, u.a. geeignet für 4-Takt-Rasenmäher. Gewährleistet erstklassige Schmierung und optimalen Verschleißschutz. Erfüllt API SF/CD.

Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980508620	0,6 l	5,80 €	6,90 €



Multioil

Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger. Stoppt Quietschen und Knarren. Reinigt hartnäckigsten Schmutz wie Baumharze, Teer, Fette und Ölrückstände. Löst festsitzende Verbindungen.

Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980008301	300 ml	8,50 €	10,12 €



4-Takt-Motoröl SAE HD 10W-30

Hochwertiges Motoröl der neuesten Generation für 4-Takt-Motorgeräte. Durch weiten Viskositätsbereich für Ganzjahresbetrieb geeignet. Optimales Startverhalten bei niedrigen Temperaturen (durch schnellere Durchölung beim Startvorgang). Übertrifft die Anforderungen namhafter Motorenhersteller: Erfüllt API SL1 oder API SJ/CF2. Erhältlich in den folgenden Gebindegrößen:


Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
197007-6	80 ml	6,50 €	7,74 €
197008-4	100 ml	7,50 €	8,93 €
195532-1	220 ml	7,90 €	9,40 €



SCHUTZKLEIDUNG

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bei der Arbeit mit Kettensägen ist perfekt passende Schnitzzschutzbekleidung ein Muss. Unser Sortiment hält für alle Anforderungsbereiche die jeweils passendste Schutzausstattung parat. Das Schnitzzschutzbekleidungs-Programm von Makita überzeugt mit klarem Design und einer schlanken, aber sehr bequemen Passform.



So finden Sie Ihre richtige Konfektionsgröße heraus:

- 1 **Brustumfang**
(Umfang der Brust an der stärksten Stelle)
- 2 **Bundumfang**
(Umfang der Taille)
- 3 **Schrittlänge**
(Beinlänge, gemessen vom Schritt bis zum Fußknöchel)

Konfektionsgrößen für Jacken und Hosen:

Größe	Brustumfang	Bundumfang	Schrittlänge
S (46–48)	96 cm	88 cm	76 cm
M (50–52)	104 cm	96 cm	79 cm
L (54–56)	112 cm	104 cm	81 cm
XL (58–60)	120 cm	114 cm	83 cm
XXL (62–64)	128 cm	126 cm	83 cm

Schnitzzschutz

Wie funktioniert Schnitzzschutz eigentlich?

Der Schnitzzschutz beschreibt eine Schicht aus sehr langen, lose verwebten, feinen und reißfesten Fäden, die den Benutzer einer Motorsäge vor Verletzungen schützen soll.

Die Motorsäge zerschneidet bei Kontakt mit der Hose den Oberstoff und greift aus der Schnitzzschutzschicht die Fäden, wodurch die Säge in Sekundenbruchteilen blockiert wird.

Definition von Schnitzzschutzhosen nach der europäischen Norm EN 381:

Schnitzzschutzklassen:

- Schnitzzschutzklasse 0:** bis 16 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnitzzschutzklasse 1:** bis 20 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnitzzschutzklasse 2:** bis 24 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnitzzschutzklasse 3:** bis 28 m/s Kettengeschwindigkeit

Schnitzzschutzbereich:

- Form A:** Vorderseite 180° + seitlich 5 cm
- Form C:** Rundum-Schnitzzschutz, 360°

Oeko-Tex® Standard 100

Für Sicherheitskleidung werden nur hochwertige Materialien und nach dem Oeko-Tex® Standard 100 für Menschen unbedenkliche Stoffe verwendet.

So pflegen Sie Ihren Schnitzzschutz richtig.

Die Schnitzzschutzkleidung von Makita ist in der Waschmaschine bei 40–60 °C waschbar. Das Trocknen im Trockner wird nicht empfohlen.

Sie können den Schnitzzschutz bis zu 25 mal waschen ohne Beeinträchtigungen in der Funktionsweise.

Achtung: Nach jeder Wäsche muss die Schnitzzschutzkleidung in Form gezogen werden!



ARBEITSJACKEN

Perfekter Schutz: Die Arbeitsjacken schützen optimal vor Nässe und Regen. Zudem sorgen sie dafür, dass Sie in der Dämmerung und in der Nacht gut gesehen werden.

Arbeitsjacke



- + Wasserdichte Schulterverstärkung aus hochabriebfestem Cordura-Material
- + Warnfarbenanteil in Leuchttrot nach EN 471 für gute Sichtbarkeit im Wald
- + Original 3M-Silber-Reflexband für gute Erkennbarkeit besonders im Scheinwerferlicht von Forstmaschinen
- + Breite Rückenbelüftung ermöglicht auch an heißen Tagen hohen Tragekomfort
- + Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und Blende, Innen- und Erste-Hilfe-Tasche

Schnittschutzjacke „Super Professional“



- + Schnittschutzeinlagen im Brust-, Arm-, Schulter- und Bauchbereich
- + Halspartie durch Kevlar®-Einlage geschützt
- + 2 Brusttaschen, Handytasche, Feuerzeugtasche und Rückentasche
- + Breit angelegte Rückenbelüftung mit Gittergewebeabdeckung
- + Erfüllt die Auflagen der EN 381, Teil 10, Kl. 1

Forstjacke „Plus“



- + Mischgewebe 60% Baumwolle, 40% PA
- + Mehr als 1/3 Warnfarbenanteil
- + Große Rückenbelüftung
- + Verstärkte Schulterpartien
- + Heruntergezogene Rückenpartie

Schnittschutzhose „Plus“	Tech. Daten
Material	50 % Baumwolle, 50 % Polyamid
Stoff-/Flächengewicht	240 g/m ²
Schnittschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnittschutzeinlagen	9
Farbe	grün, anthrazit
Reißfestigkeit	1700/600 N
Waschbarkeit	60 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2,5 %

Schnittschutzhose „Super Plus“	Techn. Daten
Material	100 % Polyester
Stoff-/Flächengewicht	140 g/m ²
Schnittschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnittschutzeinlagen	9
Farbe	anthrazit, schwarz
Reißfestigkeit	1200/700 N
Waschbarkeit	40 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2 %

Schnittschutzhose „Professional“	Techn. Daten
Material	100 % Polyester
Stoff-/Flächengewicht	200 g/m ²
Schnittschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnittschutzeinlagen	6
Farbe	anthrazit, leuchtorange, schwarz
Reißfestigkeit	1200/1000 N
Waschbarkeit	60 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2 %

Größe	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	Arbeitsjacke			Forstjacke „Plus“			Schnittschutzjacke „Super Professional“		
	988132.....			988313...			988003...		
Gr. 46/48	...048	119,00 €	141,61 €	...048	89,60 €	106,62 €	...248	243,50 €	289,77 €
Gr. 50/52	...052	119,00 €	141,61 €	...052	89,60 €	106,62 €	...252	243,50 €	289,77 €
Gr. 54/56	...056	119,00 €	141,61 €	...056	89,60 €	106,62 €			
Gr. 58/60	...060	125,10 €	148,87 €	...060	99,10 €	117,93 €	...260	243,50 €	289,77 €
Gr. 62/64	-	-	-	...064	100,90 €	120,07 €	...264	243,50 €	289,77 €

SCHNITTSCHUTZHOSEN

Unsere Schnittschutzhosen vereinen höchste Sicherheitsansprüche mit perfektem Tragekomfort. Ob beim gelegentlichen Kaminholzschneiden oder intensiven Forsteinsatz: Funktionalität und perfekter Schutz stehen im Vordergrund.

„Plus“



„Super Plus“



„Professional“



Alle:

- + Hochwertiges Schnittschutzmaterial gewährleistet volle Sicherheit bei ausgezeichnetem Tragekomfort
- + Knopfleiste für Hosenträger, breite, stabile Gürteltaschen
- + Großzügiges Taschenangebot
- + Gesäßtasche mit Reißverschluss
- + Zwei seitliche Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- + Meterstabs tasche
- + Verstärkter Zwickel mit elastischem Dehnungskeil für hohe Beweglichkeit und gute Haltbarkeit

„Super Plus“ und „Professional“:

- + Ergonomisch geformter Kniebereich für hohe Bewegungsfreiheit
- + Oberschenkelbelüftung in der Kniekehle: Einzug hält Späne fern, mit Reißverschluss verschließbar
- + Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura-Material und Kevlar®
- + Saugsperre an den Beinsäumen vermindert das Aufsaugen von Wasser

„Professional“:

- + Nierenschutz mit elastischem Gummizug
- + passt sich angenehm den Körpermaßen an
- + Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura-Material und Kevlar®
- + Oberschenkeltasche am linken Bein mit integrierter abnehmbarer Handytasche mit Klettverschluss, mit Druckknöpfen am Bund befestigt

Größe	„Plus“			„Super Plus“			„Professional“		
	Bund-hose	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Bund-hose	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Bund-hose	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	988127..			988129..			988131..		
Gr. 26	... 026	93,00 €	110,67 €	... 026	139,00 €	165,41 €	... 026	199,00 €	236,81 €
Gr. 27	... 027	93,00 €	110,67 €	-	139,00 €	165,41 €	... 027	199,00 €	236,81 €
Gr. 28	... 028	93,00 €	110,67 €	... 028			... 028	199,00 €	236,81 €
Gr. 29	... 029	93,00 €	110,67 €	... 029	145,00 €	172,55 €	... 029	199,00 €	236,81 €
Gr. 46	... 046	93,00 €	110,67 €	... 046	139,00 €	165,41 €	... 046	199,00 €	236,81 €
Gr. 48	... 048	93,00 €	110,67 €	... 048	139,00 €	165,41 €	... 048	199,00 €	236,81 €
Gr. 50	... 050	93,00 €	110,67 €	... 050	139,00 €	165,41 €	... 050	199,00 €	236,81 €
Gr. 52	... 052	93,00 €	110,67 €	... 052	139,00 €	165,41 €	... 052	199,00 €	236,81 €
Gr. 54	... 054	93,00 €	110,67 €	-	142,00 €	168,98 €	... 054	199,00 €	236,81 €
Gr. 56	-			... 056	145,00 €	172,55 €	... 056	199,00 €	236,81 €
Gr. 58	... 058	99,00 €	117,81 €	... 058	145,00 €	172,55 €	... 058	199,00 €	236,81 €
Gr. 60	... 060	112,00 €	133,28 €	... 060	166,00 €	197,54 €	... 060	229,00 €	272,51 €
Gr. 62	... 062	112,00 €	133,28 €	... 062	166,00 €	197,54 €	-	229,00 €	272,51 €
Gr. 98	... 098	97,50 €	116,03 €	... 098	139,00 €	165,41 €	... 098	189,00 €	224,91 €
Gr. 102	... 102	99,00 €	117,81 €	... 102	145,00 €	172,55 €	...102	199,00 €	236,81 €
Gr. 106	... 106	99,00 €	117,81 €	... 106	145,00 €	172,55 €	... 106	199,00 €	236,81 €
Gr. 110	... 110	112,00 €	133,28 €	... 110	166,00 €	197,54 €	... 110	239,00 €	284,41 €

SCHUTZHELM

Schutzhelm 98800606



Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
98800606	45,00 €	53,55 €

Schnittschutz-Komfort-Fingerhandschuh

Aus hochwertigem, feinem Rindkernleder. Verstärkte Innenhandfläche und Strickbund. Handrücken aus signalfarbiger, wasserabweisender Schirmseide. Geprüft und zugelassen nach EN 381-4-7, EN 420:1, EN 388, Klasse 1, Schnittschutz auf beiden Handrücken.



Größe	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Einheitsgröße	988000103	34,00 €	40,46 €

SCHUHE, STIEFEL UND HANDSCHUHE

Für den optimalen Schutz Ihrer Hände und Füße steht Ihnen eine große Auswahl hochwertiger Produkte zur Verfügung.

Meindl Airstream 9880404..



Innovativer Sicherheitsschuh für Motorsägenführer mit Schnittschutz und Stahlkappe. Sehr hohe Atmungsaktivität. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform an. Herausnehmbares, anatomisch geformtes Zungenpolster, waschbares Wechselfußbett mit Schockabsorber. 2-Komponenten-Sohle mit griffigem Profil und scharfen Kanten. DIGAfix-Schnürsystem. Schafthöhe 18 cm, Laschenlänge 23 cm. Gewicht 2200 g.

FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1.

Meindl Woodwalker Pro 9880362..



Schnittschutzstiefel mit Gore-Tex-Innenausstattung. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform optimal an. Ganzblattschnitt ohne seitliche Naht. 2,8 mm starkes Waterproof-Oberleder. 6 mm tiefe, griffige Sohle mit PU-Weichtrittkeilen. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1.

	Meindl Airstream	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Meindl Woodwalker Pro	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Art.-Nr.	988040...			988036...		
Gr. 40	...440	298,00 €	354,62 €	...640	261,00 €	310,59 €
Gr. 41	...441	298,00 €	354,62 €	...641	261,00 €	310,59 €
Gr. 42	...442	298,00 €	354,62 €	...642	261,00 €	310,59 €
Gr. 43	...443	298,00 €	354,62 €	...643	261,00 €	310,59 €
Gr. 44	...444	298,00 €	354,62 €	...644	261,00 €	310,59 €
Gr. 45	...445	298,00 €	354,62 €	...645	261,00 €	310,59 €
Gr. 46	...446	298,00 €	354,62 €	...646	261,00 €	310,59 €
Gr. 47	...447	298,00 €	354,62 €	...647	261,00 €	310,59 €

SCHALL- UND VIBRATIONSWERTE

Art	L _{pa} (K) dB(A)	L _{wa} (K) dB(A)	Vibration (K) m/s ²	Art	L _{pa} (K) dB(A)	L _{wa} (K) dB(A)	Vibration (K) m/s ²	Art	L _{pa} (K) dB(A)	L _{wa} (K) dB(A)	Vibration (K) m/s ²
DUH507	-	-	-	DUR181	82 (3)	88,5 (2,5)	≤ 2,5 (1,5),	UB101D	76,4 (3)	86,3 (0,7)	≤ 2,5 (1,5),
DUH523	77 (1,5)	84,3 (2,5)	≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 0,6 (1,5), hinterer Griff 0,5 (1,5),	DUR181	82 (3)	88,5 (2,5)	≤ 2,5 (1,5),	DUB185	83 (2,7)	94 (3)	≤ 2,5 (1,5),
DUH506	-	-	-	DUR193	-	-	-	DUB186	82,5 (3)	92,4 (1,6)	≤ 2,5 (1,5),
DUH502	84 (2,5)	97 (3)	≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5),	DUR192L	74,8 (2)	87,8 (1,9)	≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5),	DUB184	86,6 (1,3)	93,3 (2,7)	≤ 2,5 (1,5),
DUH601	80 (3)	91 (3)	≤ 2,5 (1,5),	DUR190L	74,0 - 77,0 (2)	85,9 - 91,6 (2)	≤ 2,5 (1,5),	DUB184	86,6 (1,3)	93,3 (2,7)	≤ 2,5 (1,5),
DUH751	84 (3)	97 (3)	≤ 2,5 (1,5),	DUR190U	77 (2)	91,6 (2)	≤ 2,5 (1,5),	DUB362	79,1 (1,4)	93,5 (2,3)	≤ 2,5 (1,5),
UH014G	81 (3)	92 (3)	≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 3,2 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5), vorderer Griff 2,9 (1,5),	DUR191L	74 (2)	87,1 (2)	≤ 2,5 (1,5),	DUB187	81,8 (1,6)	94,32 (3)	≤ 2,5 (1,5),
UH004G	85 (3)	96 (3)	hinterer Griff 2,5 (1,5), vorderer Griff 3,1 (1,5),	DUR191U	74 (2)	87,1 (2)	≤ 2,5 (1,5),	DUB363	84,8 (2,3)	94,9 (1,3)	≤ 2,5 (1,5),
UH005G	86 (3)	97 (3)	hinterer Griff 2,7 (1,5), vorderer Griff 3,4 (1,5),	DUR189	77 (2,5)	0	≤ 2,5 (1,5),	UB001G	83,7 (3)	94,1 (3,1)	≤ 2,5 (1,5),
UH006G	81 (3)	92 (3)	hinterer Griff 3,1 (1,5), vorderer Griff 3,4 (1,5),	DUR194	75,8 (1,9)	88,6 (1,5)	≤ 2,5 (1,5),	UB001C	83,4 (3)	91,4 (2,5)	≤ 2,5 (1,5),
UH007G	81 (3)	92 (3)	hinterer Griff 3,1 (1,5), vorderer Griff 3,4 (1,5),	DUR368A	77 (1,5)	89 (1,6)	≤ 2,5 (1,5),	UB002C	80,9 (3)	95,5 (2,0)	≤ 2,5 (1,5),
UH007G	81 (3)	92 (3)	hinterer Griff 3,1 (1,5), vorderer Griff 3,4 (1,5),	DUR368L	74,7 - 76,4 (1,6)	86,0 - 89,2 (1,6)	≤ 2,5 (1,5),	DHW080	70,9 (3)	0	≤ 2,5 (1,5),
UM600D	75 (0,74)	82 (0,74)	≤ 2,5 (0,5),	DUR369A	0	90 (1,6)	≤ 2,5 (1,5),	HW102	0	0	0
UM600D	75 (0,74)	82 (0,74)	≤ 2,5 (0,5),	DUR369L	78,7 - 83,5 (1,6)	88,2 - 97,0 (2,5)	≤ 2,5 (1,5),	HW1200	72 (3)	0	4,11 (1,5),
DUM604	76 (3)	82 (1,5)	≤ 2,5 (1,5),	UR002G	72,2 - 74,4 (3)	85,3 - 89,7 (0,7 - 1,9)	2,5 (1,5),	HW1300	76 (3,8)	0	4,86 (1,5),
DUM604	76 (3)	82 (1,5)	≤ 2,5 (1,5),	UR003G	72,2 - 74,4 (0,7 - 1,9)	85,3 - 89,7 (0,3 - 2,2)	vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5),	HW132	0	0	0
UH4261	82 (2,50)	93 (2,1)	0	UR016G	-	-	-	HW131	82 (2,4)	90 (3)	3,1 (1,5),
UH4861	82 (2,1)	93 (2,1)	6,7 (1,5),	UR017G	-	-	-	DCE090	103 (3,6)	114 (3)	0
UH5261	82 (2,1)	93 (2,1)	6,7 (1,5),	UR006G	77 - 82,9 (3)	88,4 - 95,4 (3)	≤ 2,5 (1,5),	CE001G	109 (3,1)	120 (3)	≤ 2,5 (1,5),
UH4570	89,9 (2,1)	97,9 (1,5)	6,7 (1,5),	UR006G	77 - 82,9 (3)	88,4 - 95,4 (3)	≤ 2,5 (1,5),	DDG461	85 (3)	96 (3)	≤ 2,5 (1,5),
UH5570	89,9 (1,5)	97,9 (1,5)	6,7 (1,5),	UR007G	77 - 82,9 (3)	88,4 - 99,2 (3)	≤ 2,5 (1,5),	DG002G	0	0	0
UH6570	87 (1,5)	98 (3)	6,7 (1,5),	UR007G	77 - 82,9 (3)	88,4 - 99,2 (3)	≤ 2,5 (1,5),	US053D	0	0	0
UH5580	86,5 (3)	94,5 (0,7)	0	UR013G	0	0	0	DUS054	0	0	0
UH6580	84 (0,7)	95 (3)	4,4 (1,5),	UR013G	0	0	0	DUS158	0	0	0
UH7580	86,5 (3)	94,5 (0,7)	4,4 (1,5),	UR014G	0	0	0	DCU180	0	0	0
UN460WD	74 (0,74)	0	vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5),	UR014G	0	0	0	DUT130	74 (3)	0	≤ 2,5 (1,5),
DUN461W	74 (1,5)	0	hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 4,7 (1,5),	UR012G	79,9 - 84,3 (3)	96,2 - 97,7 (3)	vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5),	DUT131	74 (3)	0	≤ 2,5 (1,5),
DUN500W	81,5 (3)	92,5 (3)	hinterer Griff 2,5 (1,5), vorderer Griff 3,8 (1,5), h	UR101C	80 (2,0)	91,8 (1,0)	≤ 2,5 (1,5),	UT001G	81 (3)	92 (3)	≤ 2,5 (1,5),
DUN600L	82,5 (3)	93,5 (3)	interer Griff 2,7 (1,5),	UR201C	78 (1,0)	91,8 (1)	≤ 2,5 (1,5),	UT002G	81 (3)	92 (3)	≤ 2,5 (1,5),
UC100D	-	-	-	UR3000	75,1 (2,5)	96 (3)	2,73 (1,5),	VR001G	80 (3)	0	4,9 (1,5),
DOC101	-	-	-	UR3500	75,1 (3)	96 (3)	2,73 (1,5),	VR003G	80 (3)	0	4,9 (1,5),
DOC101	-	-	-	UR2300	75 (2,5)	0	0	VR004G	80 (3)	0	4,3 (1,5),
DOC307	86 (2,5)	97 (3)	5,4 (1,5),	DUX18	73 - 94,5 (0,6 - 2,9)	83,2 - 103,2 (0,6 - 2,9)	≤ 2,5 (1,5),	UP100D	-	-	-
DOC353	87,7 (3)	100,4 (2)	5,3 (1,5),	DUX60	74,8 - 92,5 (2,5)	84,2 - 101,9 (0,6 - 2,9)	vorderer Griff 3 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5),	UP100D	-	-	-
DOC254	93 (2)	101 (2,5)	2,5 (1,5),	UX01G	0	0	0	DUP361	70 (3)	92,3 (3,2)	≤ 2,5 (1,5),
DOC254	93 (2)	101 (2,5)	2,5 (1,5),	DLM330	82,4 (3)	89 (1,5)	≤ 2,5 (1,5),	DUP362	70 (3,2)	92,3 (1,4)	≤ 2,5 (1,5),
DOC122	84,6 (2)	92,7 (2)	4,3 (1,5),	DLM382	81 (0,6 - 2,9)	91 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
DOC256	89 (3)	103 (3)	3,2 (1,5),	DLM432	81 (3)	92 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UC011G	91 (3)	102 (3)	0	DLM480	84 (3)	92 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UC011G	91 (3)	102 (3)	0	DLM481	84 (3)	92 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UC012G	91 (3)	102 (3)	0	DLM538	84 (3)	92 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UC012G	91 (3)	102 (3)	0	DLM539	85 (3)	96 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UC015G	102 (3)	91 (3)	0	DLM463	79 (3)	91 (3,4)	≤ 2,5 (1,5),				
UC015G	102 (3)	91 (3)	0	DLM465	82 (3,4)	91 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UC016G	91 (3)	102 (3)	0	DLM534	78,1 (3)	90,4 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UC002G	0	0	0	DLM536	78,1 (3)	90,4 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UC002G	0	0	0	DLM537	78,8 (3)	87,7 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UC3041A	89 (0,7)	100 (3)	5,3 (1,5),	LM001G	81 (0,3 - 2,2)	94 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UC3541A	89 (3)	100 (3)	5,3 (1,5),	LM002G	81 (3)	94 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UC4041A	89 (3)	100 (3)	5,3 (1,5),	LM002G	81 (3)	94 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UC3551A	89 (3)	100 (3)	6,7 (1,5),	LM001J	84,9 (3)	92,5 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UC4051A	89 (2,5)	100 (3)	5,2 (1,5),	LM002J	82,1 (3)	91,6 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UC4551A	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)	vorderer Griff 4,7 (1,5), hinterer Griff 5,6 (1,5),	LM001C	81,3 (1)	91,8 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
DUA301	0	0	0	ELM3320	83 (3)	94 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UA004G	0	0	0	ELM4120	84 (3)	93 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UR100D	74 (3)	0	≤ 2,5 (1,5),	ELM4121	84 (3)	93 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
UR100D	74 (3)	0	≤ 2,5 (1,5),	ELM4620	83 (3)	95 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
				ELM4621	75,4 (3)	96 (3)	≤ 2,5 (1,5),				
				UV3200	77,9 (3)	97,2 (2,5)	4,5 (1,5),				
				UV3600	81,24 (2,5)	99,53 (2,50)	4,6 (1,5),				

AKKU-LAUFZEITEN

Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1016 (12V max. 1,5 Ah)	Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah)	Akku BL1041B (12V max. 4,0 Ah)		
Akku-Heckenschneider/-Grasschere								
	UN460WD	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 12V max.	20 min	27 min	53 min		
	UM600D	Leerlauf	Akku-Grasschere 10,8V	35 min	45 min	90 min		
	UP100D	Belastung	Akku-Astscherer 12V max. (Ø 25 mm)		2.200 Schnitte			
	UC100D	Belastung	Akku-Astsäge 12V max. (50 mm Zedernholz)		73 Schnitte			
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Heckenschere/-Heckenschneider/-Grasschere								
	DUH523	Leerlauf	Akku-Heckenschere 18V	50 min	75 min	100 min	125 min	150 min
	DUH507	Leerlauf	Akku-Heckenschere 18V		77 min			
	DUH502	Leerlauf	Akku-Heckenschere 18V	77/25/17 min	115/38/25 min	153/50/33 min	192/63/42 min	230/75/50 min
	DUH506	Leerlauf	Akku-Heckenschere 18V					75 min
	DUH601	Leerlauf	Akku-Heckenschere 50 cm 18V	67/27/22 min	100/40/33 min	133/53/43 min	167/67/54 min	200/80/65 min
	DUH751	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 18V	53/23/15 min	80/35/23 min	107/47/30 min	133/58/38 min	160/70/45 min
	DUN500W	Leerlauf	Akku-Grasschere 18V	63/30/20 min	95/45/30 min	127/60/40 min	158/75/50 min	190/90/60 min
	DUN600L	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 18V	60/27/18 min	90/40/28 min	120/53/37 min	150/67/46 min	180/80/55 min
	DUN461W	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 18V	49 min	73 min	98 min	122 min	150 min
	DUM604	Leerlauf	Akku-Gras-/Strauchschere 18V	80 min	125 min	160 min	200 min	250 min
						Akku BL4040 (40 V max 4,0 Ah)		
	UH004G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 40V max.			370/160/85 min		
	UH005G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 70 cm 40V max.			365/155/80 min		
	UH006G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 40V max.			195/110/65 min		
	UH007G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 40V max.			185/105/65 min		
	UH014G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 75 cm 40V max.			390/160/85 min		
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Kettensägen								
	DUC101	Belastung	Akku-Astsäge 18V (50 mm Zedernholz)		210 Schnitte			
	DUC353	Belastung	Akku-Kettensäge 2 x 18V (50 mm Zedernholz)	310 Schnitte	460 Schnitte	600 Schnitte	750 Schnitte	
	DUC254	Belastung	Akku-Top Handle Kettensäge 18V (50 mm Zedernholz)				160 Schnitte	
	DUC122	Belastung	Akku-Top Handle Kettensäge 18V (50 mm Zedernholz)	130 Schnitte	190 Schnitte	250 Schnitte	320 Schnitte	
	DUC256	Belastung	Akku-Top Handle Kettensäge 2 x 18V (50 mm Zedernholz)	230 Schnitte	340 Schnitte	450 Schnitte	560 Schnitte	
						Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)		
	UC002G	Belastung	Akku-Top-Handle Kettensäge 40V max. (10 x 10 cm Weichholz)			160 Schnitte		

Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte für beispielhafte Anwendungen und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren. Alle Angaben ohne Gewähr!

Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1016 (12V max. 1,5 Ah)	Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah)	Akku BL1041B (12V max. 4,0 Ah)			
Akku-Trimmer/-Sensen									
	UR100D	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Rasentrimmer 12V	8 min	10 min	21 min			
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)	
	DUR181	Belastung	Akku-Rasentrimmer 18V	30 min	45 min	60 min	75 min	90 min	
	DUR193	Belastung Fadenkopf	Akku-Rasentrimmer 18V	30 min	45 min	60 min	75 min	90 min	
	DUR192	Belastung	Akku-Rasentrimmer 18V	14/7 min	20/11 min	28/14 min	34/18 min	40/22 min	
	DUR190/ DUR191	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Rasentrimmer 18V	22/15/22 min	34/23/18 min	45/30/23 min	56/38/29 min	67/45/35 min	
		Belastung (Kunststoffmesser)		25/18/14 min	37/28/22 min	49/37/29 min	62/46/36 min	74/55/43 min	
		Belastung (2-Zahn-Schlag)		23/13/11 min	35/20/17 min	47/27/23 min	58/33/28 min	70/40/34 min	
	DUR189	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Rasentrimmer 18V	56/33/22 min	84/50/33 min	109/65/43 min	139/83/55 min	168/100/66 min	
		Belastung (Kunststoffmesser)		72/48/41 min	109/73/61 min	145/97/82 min	181/121/102 min	219/145/122 min	
	DUR194	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Sense 18V	17/9 min	25/13 min	33/17 min	42/22	50/26 min	
		Belastung (Kunststoffmesser)		17/8 min	25/12 min	33/16 min	42/20	50/24 min	
		Belastung (8-Zahn-Wirbelmesser)		56/33/22 min	22/15 min	109/65/43 min	139/83/55 min	44/30 min	
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	2 x Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	2 x Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	2 x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)	
Akku-Freischneider									
	DUR368	Belastung	Akku-Freischneider 2x18V	37/21/13 min	56/32/23 min	74/42/26 min	93/53/32 min	111/64/38 min	
	DUR369	Belastung (2-Zahn)	Akku-Freischneider 2x18V	13/10/8 min	19/14/12 min	25/19/16 min	32/23/20 min	38/28/24 min	
	DUR369	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 2x18V	6/4/3 min	9/6/5 min	11/8/6 min	14/10/8 min	17/12/9 min	
	DUR369	Belastung (Kunststoffmesser)	Akku-Freischneider 2x18V	11/8/6 min	17/12/9 min	22/16/12 min	28/20/15 min	33/24/18 min	
					Akku BL4025		Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)		
	UR002G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.				105/76/55 min		
		Belastung (Kunststoffmesser)						88/57/43 min	
		Belastung (2-Zahn-Schlag)						105/76/55 min	
	UR003G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.				92/53/31 min		
		Belastung (Kunststoffmesser)						88/57/43 min	
		Belastung (2-Zahn-Schlag)						105/76/55 min	
	UR016G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.		41/23/13 min				
	UR017G	Belastung (Kunststoffmesser)			39/25/19 min				
	UR006G/ UR007G	Belastung Fadenkopf	Akku-Freischneider 40V max.				38/24/12 min		
	UR013G	Belastung (Fadenkopf)					61/33		
		Belastung (Kunststoffmesser)						52/25	
		Belastung (2-Zahn-Schlag)						61/33	
	UR014G	Belastung (Fadenkopf)							
	UR012G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.				57/22/14 min		
		Belastung (2-Zahn-Schlag)						126/84/56 min	

AKKU-LAUFZEITEN

Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	2 x Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	2 x Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	2 x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Multifunktionsantrieb								
	DUX60	Belastung (EM406M Fadenkopf)	Akku-Multifunktionsantrieb 2 x 18V	39/14/9 min	59/22/13 min	78/36/17 min	98/36/22 min	117/43/26 min
	DUX18	Belastung (EM408MP Fadenkopf)	Akku-Multifunktionsantrieb 18V	5/8 min	8/12 min	10/15 min	13/19 min	15/23 min
							Akku BL4050F (40 V max 5,0 Ah)	
	UX01G	Belastung (EM408MP Fadenkopf)	Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.				110/49/36 min	
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Rasenmäher								
	DLM330	Belastung	Akku-Rasenmäher 18V	7 min (135 m ²)	11 min (203 m ²)	14 min (270 m ²)	18 min (338 m ²)	21 min (405 m ²)
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	2 x Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	2 x Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	2 x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
	DLM382	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	12 min (187 m ²)	18 min (280 m ²)	24 min (373 m ²)	29 min (467 m ²)	35 min (560 m ²)
	DLM432	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	12 min (192 m ²)	18 min (288 m ²)	24 min (383 m ²)	30 min (479 m ²)	36 min (575 m ²)
	DLM480	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	9 min (267 m ²)	14 min (400 m ²)	19 min (533 m ²)	23 min (667 m ²)	28 min (800 m ²)
	DLM481	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb)	8 min (217 m ²)	12 min (325 m ²)	15 min (433 m ²)	19 min (542 m ²)	23 min (650 m ²)
	DLM538	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	8 min (267 m ²)	13 min (400 m ²)	17 min (533 m ²)	21 min (667 m ²)	25 min (800 m ²)
	DLM539	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb)	7 min (233 m ²)	11 min (350 m ²)	15 min (467 m ²)	18 min (583 m ²)	22 min (700 m ²)
	DLM460/ DLM463	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	8 min (290 m ²)	10 min (380 m ²)	14 min (550 m ²)	18 min (680 m ²)	21 min (800 m ²)
	DLM462/ DLM465	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb)	17 (13) min (633 (467) m ²)	26 (20) min (950 (700) m ²)	34 (27) min (1.267 (933) m ²)	43 (33) min (1.583 (1.167) m ²)	51 (40) min (1.900 (1.400) m ²)
	DLM534	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	18 min (767 m ²)	27 min (1.150 m ²)	36 min (1.533 m ²)	45 min (1.917 m ²)	54 min (2.300 m ²)
	DLM532/ DLM536	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb)	18 (13) min (767 (567) m ²)	27 (20) min (1.150 (850) m ²)	36 min (27) min (1.533 (1.133) m ²)	45 (33) min (1.917 (1.417) m ²)	54 (40) min (2.300 (1.700) m ²)
	DLM533/ DLM537	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	18 (13) min (767 (567) m ²)	27 (20) min (1.150 (850) m ²)	36 min (27) min (1.533 (1.133) m ²)	45 (33) min (1.917 (1.417) m ²)	54 (40) min (2.300 (1.700) m ²)
								Akku BL4080F (40V max. 8,0 Ah)
	LM001G	Belastung	Akku-Rasenmäher 40V max.					68/55 min
	LM002G	Belastung	Akku-Rasenmäher 40V max.					95/66 min
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1016 (12V max. 1,5 Ah)	Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah)	Akku BL1041B (12V max. 4,0 Ah)		
Akku-Gebläse								
	UB101D	Stufe 1/2/3	Akku-Gebläse 12V	45/20/7 min	60/27/9 min	120/54/18 min		
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
	DUB184	max. Leistung	Akku-Gebläse 18V	4 min	6 min	8 min	10 min	12 min
	DUB362	min.-max.	Akku-Gebläse 2x18V	5-29 min	6-42 min	9-58 min	11-73 min	12-84 min
	DUB187		Akku-Laubbläser/Sauger 18V					14 min
	DUB363	min.-max.	Akku-Laubbläser/Sauger 2x18V	3-10 min	5-15 min	7-20 min	8-25 min	10-30 min
	DUB185	Stufe 1/2/3	Akku-Gebläse 18V	53/20/9 min	80/30/13 min	106/40/18 min	130/50/21 min	160/60/26 min
	DUB186	Stufe 1/2/3	Akku-Gebläse 18V	53/20/9 min	80/30/13 min	106/40/18 min	130/50/21 min	160/60/26 min

							Akku BL4050F (40 V max 5,0 Ah)	
	UB001G	Normal-Modus	Akku-Gebläse 40V max.				15 min	
		Boost-Modus					8 min	
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Hochdruckreiniger								
	DHW080	min.-max.	Akku-Hochdruckreiniger 2 x 18V	5-11 min	8-17 min	10-23 min	13-28 min	15-34 min
Akku-Erdbohrer								
	DDG461	Belastung	Akku-Erdbohrer 2x18V					155 Stück bei Ø 155 mm x 600 mm; 90 Stück bei Ø 200 mm x 600 mm
						Akku BL4040 (40V max 4,0 Ah)		
	DG002G	Belastung	Akku-Erdbohrer 40V max.			65 Stück bei Ø 200 mm x 600 mm; 100 Stück bei Ø 150 mm x 600 mm		
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Trennschleifer								
	DCE090	Belastung	Akku-Trennschleifer 2x18V					
							Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)	
	CE001G	Belastung	Akku-Trennschleifer 40V max.				18 Schnitte in Beton 50 x 300 mm	
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung		Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah)			
Akku-Druckspritze								
	US053D	Sprühstrahl	Akku-Druckspritze 12V max.		90 min / 50 l			
		Sprühnebel			95 min / 40 l			
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
	DUS054	Sprühstrahl	Akku-Druckspritze 18V		235 min / 140 l			
		Sprühnebel			240 min / 110 l			
	DUS158	Sprühnebel			240 min / 110 l			
Sonstige Akku-Maschinen								
	DCU180	Tragkraft von 130 kg (2x BL1860B)	Akku-Schubkarre 18V	40 min, bis zu 2,3 km	60 min, bis zu 3,5 km	80 min, bis zu 4,7 km	100 min, bis zu 5,8 km	120 min, bis zu 7 km
	DUP361		Akku-Astscherer 2 x 18V (15 mm Weinrebenzweige)				71.000 Schnitte	
	DUP362		Akku-Astscherer 2 x 18V (15 mm Weinrebenzweige)					84.000 Schnitte

Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte für beispielhafte Anwendungen und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren. Alle Angaben ohne Gewähr!

BERATUNG VOR ORT

Mobile Kompetenz: Die Makita Anwendungstechniker. Unsere Makita Fachleute sind in allen Bundesländern unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen.



Die Makita Service-Center. Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen Expertise direkt vor Ort. Es erwarten Sie großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen in Berlin, Groß-Gerau bei Frankfurt a.M., Hamburg, Lehrte bei Hannover und München.



Support mit Tempo. Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.




Reparatur-Service:
02102/1004-255

Technischer Support:
02102/1004-256



MAKITA SERVICE-CENTER



Makita Service-Center



Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51
22045 Hamburg
+49 (0) 40/238 3265 00
msc-hamburg@makita.de



Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin
+49 (0) 30/339 7565 0
msc-berlin@makita.de



Makita Service-Center Lehrte bei Hannover

Everner Str. 30
31275 Lehrte
+49 (0) 5132/504 2153
msc-lehrte@makita.de



Makita Service-Center Groß-Gerau bei Frankfurt a.M.

Hans-Böckler-Str. 22
64521 Groß-Gerau
+49 (0) 6152/978 8500
msc-gross-gerau@makita.de



Makita Service-Center München

Martin-Kollar-Str. 4
81829 München
+49 (0) 89/904 238 500
msc-muenchen@makita.de

Makita Service-Center
Berlin



Makita Service-Center
Hamburg



Makita Service-Center
Lehrte b. Hannover



Makita Service-Center
Groß-Gerau b. Frankfurt a. M.



Makita Service-Center
München



MAKITA - DER PARTNER FÜR PROFIS.

Sie sind im Hausmeister- oder Reinigungsdienst tätig?

Dann kontaktieren Sie unsere Senior Consultants für eine auf Sie individuell zugeschnittene Beratung und Betreuung:
seniorconsultant@makita.de



Für weitere Informationen zu unseren **Senior Consultants** bitte QR-Code scannen.

Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

